

**A MELHOR GENÉTICA
ADAPTADA E FUNCIONAL**

C.O.R.T.

GENÉTICA BRASIL

Desde 1991

Pioneira na Genômica

na palma da sua mão!





A oportunidade


As oportunidades muitas vezes passam por nós e não nos damos conta, falo isso para compartilhar e colaborar com quem possa aproveitar esse momento que a pecuária nacional atravessa, nossos mercados estão se abrindo e precisamos aproveitá-los, devemos ser profissionais eficientes para atender estas mudanças que com certeza terão exigências específicas. Acredito piamente em nosso trabalho qualificado e na capacidade de superá-las com êxito. Temos todas as condições necessárias para aumentar nossa produtividade com a genética que estamos desenvolvendo, (adaptada e funcional ao nosso meio produtivo), isto nos diferencia dos demais. Não quero que a paixão me desvie da razão, por isto acredito que nenhum país tenha tantas condições de atender a demanda por proteína quanto o Brasil. Além do clima, alimentação e vocação para a pecuária, temos também um pool genético que nos dá uma vantagem muito grande. Nossos programas de melhoramento genético, estão afinados com o propósito de alavancarmos a Genética Nacional; agora só precisamos de uma coisa, acreditarmos em nós mesmos, utilizando nossa genética para fazermos a diferença. Aproveitem ao máximo este catálogo de reprodutores que foram selecionados com muito critério para atender as nossas necessidades. Desejo a todos um ótimo trabalho e que Deus nos acompanhe em mais um ano de dedicação e sonhos de dias melhores. Agradeço emocionado a todos os amigos, clientes, colaboradores e familiares que me acompanham em todos os momentos.

Antônio Cabistani

Diretor

C.O.R.T

®
GENÉTICA BRASIL



48% Pistola (cortes nobres)
14% Costela, Minga e Vazio
38% Dianteiro.

Composição nutricional da carne bovina (porção 100g)

Energia	191 Kcal
Proteína	30,4 g
Gordura	6,8 g
Minerais	
Ferro	3,4 mg
Magnésio	32 mg
Fósforo	244 mg
Potássio	403 mg
Zinco	6,5 mg
Selênio	32,9 mg
Vitaminas	
Tiamina (B1)	0,13 mg
Riboflavina (B2)	0,29 mg
Niacina	4,28 mg
Ácido pantotênico	0,39 mg
Folacina	10 mg
Vitamina B6	0,45 mg
Vitamina B12	2,85 mg
Ácidos graxos	
Saturados	2,65 g
Monossaturados	2,90 g
Poliinsaturados	0,26 g
Colesterol	89 mg

Observação:
Diferenças percentuais resultantes: sebo, ossos, aparas e quebras.


Fonte: USDA, ARS.USDA Nutrient Database for
Standard Reference Alcatra: dados bovinos de
raças européias

Evolução Fenotípica - Relação Produtividade




✍ **TESTÍCULOS:** Devem ser volumosos, simétricos, sem excesso de gordura escrotal, consistência dura elástica, ótima mobilidade no escroto e com escroto de cor mais escura possível, todos estes critérios são para garantir um ótima qualidade seminal.

✍ **ABERTURA DE PEITO:** Aberto e musculoso com boa separação entre os membros anteriores isto nos garantirá uma amplitude de costelas e lombos largos, esta abertura deve ser na medida certa, ou seja, animais excessivamente abertos torna-se "paletudos" e isto é indesejável pois podem gerar problemas de parto e má distribuição carnicreira.



✍ **DORSO E LOMBO:** Devem ser fortes, largos e retos evidenciando uniformidade e desenvolvimento, esta região é a mais importante da carcaça pois dela irá depender os cortes mais nobres com maior valor econômico.



✍ **PESCOÇO:** Bem desenvolvido e largo com inserção harmonica no corpo.

✍ **CABEÇA:** Além de expressar a caracterização zootécnica da raça, ela tem uma correlação produtiva muito grande pois a boca é o início do sistema digestivo, a narina do sistema respiratório mais os olhos e a audição.

✍ **CRUZ:** Larga para uma boa inserção das paletas.

✍ **CADEIRAS:** Quanto mais amplas melhor com distanciamento entre os isqueos com isto teremos melhores cortes e facilidade de nascimento.


✍ **GARUPA:** Zona de muito importância, deve ser larga e comprida tanto para produzir mais carne nobre, como para a funcionalidade. Sua inclinação deve ser foco de atenção pois deve ser suavemente escorrida ou seja invertida é indesejável por problemas reprodutivos assim como as garupas escorridas são associadas a quartos leves e de má conformação e aprumos defeituosos nos jaretes.

✍ **QUARTOS:** Devem ser observados de perfil e por trás, devendo ser largos e profundos tanto a nível superior como inferior e no entre pernas (períneo) isto nos garantirá uma maior presença de cortes nobres na carcaça agregando valor ao processo produtivo.

✍ **JARETES:** Nos machos são de muita importância pois deles dependem sua mobilidade e sua capacidade copulatória. Eles devem ser fortes e corretamente angulares.

✍ **PREPUCIO:** Devem ser corretos, curtos, ângulo suave de caída, não expor a mucosa prepucial.

✍ **METACARPO:** Nos dá uma adequada idéia de qualidade e solidez óssea.




FRAME

Esta palavra é tão utilizada e nos parece que é pouco entendida principalmente pela importância que tem dentro do sistema de produção de carne.

O Frame é um escore estabelecido por uma tabela que relaciona a altura medida sobre a região das cadeiras com a idade do animal.

Esta tabela foi constituída sobre uma fórmula que determina pontuação do frame: $-11,548 + (.0,4878 \times \text{Ht}) - (0,0289 \times \text{idade}) + (0,00001947 \times \text{idade} \times \text{idade}) + (0,0000334 \times \text{Ht} \times \text{idade})$. Onde idade = dias na idade. Esta fórmula é utilizada apenas nos touros entre 5 e 21 meses; não é utilizada nos touros entre 24 e 48 meses



Pontuação do quadro em bovino de corte segundo Associação Americana de Angus

Informação técnica científica específica para a raça angus

TOURO ADULTO Hip Altura (cm) Pontuação do Quadro por idade de 5 a 21 meses										
F R A M E										
Idade em meses	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5	85,09	90,17	95,25	1,003	105,6	110,7	115,8	121,1	126,2	
6	88,39	93,47	98,55	1036	108,9	114,0	119,1	124,2	129,5	
7	91,44	96,52	101,6	106,9	112,0	117,0	122,1	127,2	132,5	
8	94,48	99,56	104,6	109,7	114,8	119,8	125,2	130,3	135,3	
9	97,02	102,1	107,4	112,5	117,6	122,6	127,7	132,8	137,9	
10	99,56	104,6	109,9	115,0	120,1	125,2	130,3	135,3	140,4	
11	102,1	107,1	112,2	117,3	122,4	127,5	132,5	137,6	142,7	
12	104,1	109,9	114,3	119,3	124,4	129,5	134,6	139,7	144,7	
13	106,1	111,2	116,3	121,4	126,4	131,5	136,6	141,7	146,5	
14	107,9	113,0	118,1	123,1	128,0	133,0	138,1	143,2	148,3	
15	109,4	114,5	119,6	124,7	129,7	134,6	139,7	144,7	149,8	
16	110,7	115,8	120,9	125,9	131,0	136,1	141,2	146,0	151,1	
17	112,0	117,0	122,1	127,2	132,0	137,1	142,2	147,3	152,4	
18	113,0	118,1	123,1	128,2	133,0	138,1	143,5	148,3	153,1	
19	114,0	118,8	123,9	129,0	133,8	138,9	144,0	149,0	153,9	
20	114,5	119,6	124,7	129,5	134,6	139,7	144,5	149,6	154,6	
21	115,0	120,1	124,9	130,0	135,1	139,9	145,0	151,0	154,9	

TOURO ADULTO Hip Altura (cm) Pontuação Quadro

idade	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	117,8	122,6	127,7	132,8	136,9	142,2	147,3	152,4	157,4	162,5	167,6
30	120,1	125,2	130,3	135,1	139,4	144,7	149,8	154,9	160,0	165,1	170,1
36	121,9	127,0	131,8	136,6	140,9	146,0	151,1	156,2	161,2	166,3	171,1
48	123,1	128,0	132,8	137,4	141,9	147,3	152,4	157,4	162,3	167,1	171,9

Transformação da tabela de polegadas (da Assoc. Americana de Angus) para centímetros elaborada pela Cort Genética

Convém ressaltar que os fatores ambientais podem alterar o desempenho do crescimento do animal; o nível nutricional é um fator importante tanto quanto a quantidade assim como a qualidade do alimento ingerido pelo animal. O gado que não recebe alimentação adequada será abaixo da média da taxa de crescimento, enquanto que o gado alimentado em níveis extremamente altos vai crescer acima da média da taxa de crescimento.

A pontuação do quadro é uma maneira conveniente de descrever o tamanho do esqueleto do gado com uma curva de crescimento com alimentação adequada; a maioria dos animais deve manter a mesma pontuação do quadro durante toda a sua vida.

Resta agora utilizar o raciocínio lógico para sabermos utilizar esta ferramenta, sabedores que o ambiente altera esta curva de crescimento. Os animais criados em ambiente semelhante ao gado a ser geneticamente trabalhado (alimentação, temperatura, umidade e manejo) terão uma alta correlação de fidelidade com o Frame do reprodutor e de sua prole, sendo mais direto, a resposta da genética será mais “precisa”.

Nossa recomendação é de utilizarmos o Frame para melhorar o sistema produtivo e o retorno econômico a longo prazo para isso devemos determinar o tamanho ideal dentro de um determinado conjunto de recursos, sistema de criação e especificação de mercado.

Industrialização do Sêmen



Controle de qualidade

Este estágio é o que garante o nosso padrão de qualidade CORT.

Para que tenhamos um padrão é necessários minimizar ao máximo as variáveis, para isto realizamos as avaliações pós-descongelamento.

Após esta avaliação ter sido feita e aprovada o TTR (Teste de Termo resistência Rápida) é realizado em todas as partidas de todos os touros produzidos.

O sêmen produzido pela CORT é envasado em palhetas de 0,5ml para que possamos ter mais segurança na preservação da qualidade seminal durante a logística e a manipulação realizada pela distribuição e pelo próprio inseminador.



Embalagem

Devido ao diâmetro da palheta de 0,25 ser 50% menor lhe torna muito mais vulnerável que a palheta de 0,5ml ao choque térmico e consequentemente mais sensível ao descongelamento acidental. Por isso a Cort optou por produzir em palhetas de 0,5ml.

Diluyente

A escolha do diluyente utilizado pela Cort é devido a congelabilidade de cada touro, pois como sabemos cada indivíduo apresenta um metabolismo celular próprio. Daí vem a diferença de aspecto e coloração; entre as partidas e diferentes touros, umas tem aspectos mais densos e coloração amareladas, outras são menos densas e esbranquiçadas e até mesmo aquosas e quase transparentes. Isto tem um único propósito, melhorar a congelabilidade e maximizar nossos índices de prenhez.



Manipulação do Sêmen

C.O.R.T.
GENÉTICA BRASIL

Quando você utiliza o produto C.O.R.T., toda a nossa força tecnológica está a seu favor, por isso a utilização correta garantirá a melhor eficiência.

O manejo cuidadoso e adequado irá manter a qualidade e integridade do sêmen.

O sêmen bovino pode ser mantido indefinidamente quando mantido em nitrogênio líquido a -196°C (negativo), uma variação de temperatura entre -140°C e -120°C (negativos) provocará danos ao espermatozoide, diminuindo significativamente a capacidade fecundante. Por este motivo, aconselhamos manter o botijão com nível mínimo de 15cm de nitrogênio, as palhetas devem ser manipuladas apenas com pinça metálica previamente adaptadas em nitrogênio, para não provocar choque térmico na palheta.



A C.O.R.T. congela sêmen em palhetas de 0,5ml, estas palhetas são armazenadas em um 'RACK' de metal ou Gobelets, identificadas com o código do touro, raça, partida e central que a industrializou.

A vantagem que vimos na utilização de Gobelets comparativamente com Rack é que podemos dobrar a capacidade de armazenamento de um botijão a outra é que o Gobelet mantém-se repleto de nitrogênio ao levantar-mos o canister até a boca do bueiro quando vamos retirar o sêmen, isto nos dá uma maior garantia de preservação do material genético. As palhetas devem estar sempre com a bucha de algodão virada para baixo; quanto ao botijão, este deve ser mantido em local protegido do sol e umidade e não deve ser arrastado ou batido para que preserve sua condição de vácuo e assim, prolongue sua vida útil.

Devemos ter em mente que não podemos demorar para transferir o sêmen de um botijão para outro, ou para identificar o touro desejado, pois a alteração de temperatura é muito grande no gargalo do botijão.

Choque térmico provoca danos diminuindo a capacidade fecundante do sêmen, estes danos são irreversíveis e não serão corrigidos através do retorno do sêmen ao nitrogênio líquido.

Todas essas recomendações servem para os vendedores, revendedores, técnicos e fazendeiros que manipulam o nosso produto, pois ele é valioso e queremos que possa cumprir sua função com excelência.



RECOMENDAÇÕES PARA DESCONGELAMENTO DE SÊMEN

a) - Devemos retirar o sêmen escolhido com pinça metálica da Rack' ou Gobelet, na sequência devemos sacudi-lo no ar várias vezes com o objetivo de aumentar a temperatura da palheta e consumir o nitrogênio residual contido na bucha de algodão, após este procedimento colocaremos a palheta com a bucha de algodão voltada para baixo no descongelado. Isso reduzirá quase a zero a possibilidade de explosão ou expulsão da bucha de algodão devido ao choque térmico e pressão que ele exerce no momento do descongelamento





b) - Temperatura da água entre 35°C a 37°C;

c) -Tempo de descongelamento: 30 segundos;

d) - Cortar próximo ao lacre de ultra-som com lâmina e no sentido transversal;

Resultado do relatório obtido pela CORT Genética Brasil				
Total de Vacas		Índice de Prenhez %		
ANO	Inseminadas/Analisadas	Min.	Médio	Máximo
2016/2017	9.218	51,8	58,8	66,1
2017/2018	17.612	52,0	63,5	70,00
2018/2019	12.151	46,91	63,7	78,8

Resultado do relatório de IATF da CORT Genética Brasil				
Total de Vacas		Índice de Prenhez %		
ANO	Inseminadas/Analisadas	Min.	Médio	Máximo
2020/2021	22.150	45,32	64,22	79,81
2021/2022	20.320	43,20	61,32	70,73
2022/2023	17.250	41,70	59,85	71,82
2023/2024	17.580	42,80	62,40	76,52



Selos exclusivos



Somos os pioneiros na utilização dos marcadores moleculares em 100% de nossa bateria de touros.



Todas as partidas de todos os touros são submetidos ao teste de TTR (Teste de Termo Resistência rápido). Única prova de laboratório de alta correlação com o resultado à campo.



Este selo foi criado para identificar touros com homozigose para pelagem preta, (somos pioneiros)



Este selo foi criado para identificar touros com homozigose para pelagem vermelha. (somos pioneiros)



Este selo foi criado para identificar touros que apresentam as quatro enzimas presentes no DNA e que são responsáveis pelo caráter de maciez.



Identifica nosso controle sobre
fazendas assistidas pela
CORT, no programa de IATE.

C.O.R.T

® GENÉTICA BRASIL

GENÉTICA ADAPTADA E FUNCIONAL

As Associações de Raças nossa admiração e respeito por tanta dedicação e persistência para manter este trabalho meticuloso no aperfeiçoamento de suas raças. Aos Programas Genéticos que tanto trabalham em prol do melhoramento, nossos parabéns, pois com isto garantirá uma velocidade ainda maior no melhoramento genético.



INTERPRETANDO O CATÁLOGO

Avaliação C D P

a) Efetuar e registrar as pesagens dos bovinos das raças de corte e mistas para as quais a **ANC (Associação Nacional de Criadores)**, mantém com o Ministério da Agricultura e do Abastecimento para a manutenção de seus Registros Genealógicos, ou por delegação de entidade mantenedora dos registros de outras raças, bem como avaliar os dados colhidos, fornecendo aos criadores ou proprietários, subsídios para efeito de melhoramento de seu rebanho;

b) Identificar nos rebanhos inscritos, os indivíduos, linhagens, e famílias de maior velocidade de ganho de peso, a fim de orientar os trabalhos de seleção; e,

c) Evidenciar o comportamento médio das raças de corte e listar mencionadas, quanto ao desenvolvimento ponderal até aos 18 (dezoito) meses de idade. Apresentando resultado de determinada produção com avaliação dos 205, 365 e 550 dias.

Exemplo

CDP - Controle de Desenvolvimento Ponderal			
	Peso Médio da Raça	PESO	ÍNDICE
ÍNDICE DESMAMA		PONDERAÇÃO (%)	-
P365d	395	477,08	120,77
P550d	568	701,14	123,61

O Reprodutor que estamos usando neste exemplo tem 32kg de peso ao nascer, 313,23kg aos 205 dias e o seu índice é de 127,84 indica que ele é 27,84kg mais pesado que a média da raça aos 205 dias. Assim como o seu índice nos 365 dias é de 120,77 indicando que ele é 20,77kg mais pesado que a média da raça para 365 dias. E nos 550d o índice é de 123,61 indicando que ele é superior 23,61kg que a média da raça nos 550d.

Avaliação dos DEP's

A **DEP (Diferença Esperada na Progenie)** é uma estimativa da metade do valor genético aditivo de um indivíduo. Para entender conceitualmente a DEP, tomemos como exemplo a característica ganho de peso do nascimento a desmama e consideremos os touros A e B, com DEP's de 10 e 15kg, respectivamente. A diferença entre as DEP's dos touros A e B é, portanto, de 5kg. Isto significa que se ambos os touros forem acasalados com grupos semelhantes de vacas e os produtos forem submetidos às mesmas condições ambientais, os produtos do touro A ganharão, em média, 5kg a mais do nascimento a desmama do que os produtos do touro B. Para uma correta interpretação deve-se ter sempre em mente que apenas as diferenças entre as DEP's são relevantes, não os valores absolutos.

PROMEBIO		PONDERAÇÃO (%)
ÍNDICE DESMAMA		
Ganho de peso do nascimento a desmama	70	
Conformação na desmama	30	
ÍNDICE FINAL		
Ganho de peso do nascimento a desmama	30	
Conformação na desmama	15	
Ganho de peso da desmama ao sobreano	30	
Conformação no sobreano	15	
Perímetro escrotal	10	
ÍNDICE BIOECONÔMICO DE CARCAÇA		
Ganho de peso do nascimento a desmama	8,5	
Ganho de peso da desmama ao sobreano	41,5	
Área de Olho de Lombo	23	
Espessura de gordura subcutânea na picanha	22	
Gordura intramuscular	5	
ÍNDICE ADAPTAÇÃO		
Resistência ao carapapo (ECTO)	60	
Pelame na desmama	20	
Pelame no sobreano	20	


PROMEBIO		PONDERAÇÃO (%)
ÍNDICE DESMAMA		
Ganho de peso do nascimento a desmama	70	
Conformação na desmama	30	
ÍNDICE FINAL		
Ganho de peso do nascimento a desmama	30	
Conformação na desmama	15	
Ganho de peso da desmama ao sobreano	30	
Conformação no sobreano	15	
Perímetro escrotal	10	
ÍNDICE BIOECONÔMICO DE CARCAÇA		
Ganho de peso do nascimento a desmama	8,5	
Ganho de peso da desmama ao sobreano	41,5	
Área de Olho de Lombo	23	
Espessura de gordura subcutânea na picanha	22	
Gordura intramuscular	5	
ÍNDICE ADAPTAÇÃO		
Resistência ao carapapo (ECTO)	60	
Pelame na desmama	20	
Pelame no sobreano	20	

NATUR		PONDERAÇÃO (%)
ÍNDICE DESMAMA		
Ganho de peso do nascimento a desmama	50	
Conformação na desmama	9	
Precocidade na desmama	19	
Musculatura na desmama	22	
ÍNDICE NATURA PRECOCIDADE, LEITE E CRESCIMENTO (PLC)		
Precocidade no sobreano (P Sobr)	8,5	
Perímetro escrotal no sobreano (PE)	8,5	
Idade ao primeiro parto (IPP)	8,5	
Probabilidade de prenhez até 18 meses (Pp18)	8,5	
Habilidade materna para GND (H MAT)	33	
Conformação na desmama (C DESM)	3	
Precocidade na desmama (P DESM)	6	
Musculatura na desmama (M DESM)	7	
Ganho de peso do nascimento a desmama (GND)	17	
ÍNDICE NATURA ADAPTAÇÃO		
Resistência ao carapapo (ECTO)	60	
Pelame no sobreano (Pm SOBR)	20	
Pelame na desmama (Pm DESM)	20	
Prepúcio/Umbigo no sobreano (U SOBR)	5	
Temperamento (TEMP)	5	
ÍNDICE NATURA CARCAÇA		
Área de olho de lombo (AOL)	20	
Ganho de peso da desmama ao sobreano (GDS)	20	
Espessura de gordura subcutânea (EGS)	12	
Espessura de gordura na picanha (P8)	10	
Gordura intramuscular (GIM)	10	
Ganho de peso do nascimento a desmama (GND)	8	
Musculatura no sobreano (M SOBR)	8	
Precocidade no sobreano (P SOBR)	8	
Conformação no sobreano (C SOBR)	4	
ÍNDICE NATURAL FINAL		
Ganho de peso do nascimento a desmama (GND)	23	
Ganho de peso da desmama ao sobreano (GDS)	23	
Conformação na desmama (C DESM)	4	
Precocidade na desmama (P DESM)	9	
Musculatura na desmama (M DESM)	10	
Conformação no sobreano (C SOBR)	4	
Precocidade no sobreano (P SOBR)	9	
Musculatura no sobreano (M SOBR)	10	
Perímetro escrotal no sobreano (PE)	8	

CONEXÃO DELTA G		PONDERAÇÃO (%)
ÍNDICE ADAPTAÇÃO		
Resistência ao carapapo (ECTO)	50	
Pelame na desmama (Pm DESM)	10	
Pelame no sobreano (Pm SOBR)	10	
Pigmentação ocular (PICO)	20	
Prepúcio (umbigo) no sobreano (U SOBR)	10	
ÍNDICE CARCAÇA		
Ganho de peso do nascimento a desmama (GND)	20	
Ganho de peso da desmama ao sobreano (GDS)	20	
Conformação na desmama (C DESM)	4	
Precocidade na desmama (P DESM)	5	
Musculatura na desmama (M DESM)	6	
Conformação no sobreano (C SOBR)	4	
Precocidade no sobreano (P SOBR)	5	
Musculatura no sobreano (M SOBR)	6	
Área de olho de lombo (AOL)	20	
Espessura de gordura subcutânea (EGS)	5	
Espessura de gordura na picanha (Ep8)	5	
ÍNDICE FACILIDADE DE PARTO		
Peso ao nascer (PN)	45	
Auxílio ao Parto (AUXP)	45	
Duração da Gestação (D GEST)	10	
ÍNDICE DESMAMA		
Ganho de peso do nascimento a desmama (GND)	52	
Conformação na desmama (C DESM)	10	
Precocidade na desmama (P DESM)	19	
Musculatura na desmama (M DESM)	19	
ÍNDICE FINAL		
Ganho de peso do nascimento a desmama (GND)	25	
Ganho de peso da desmama ao sobreano (GDS)	25	
Conformação na desmama (C DESM)	4	
Precocidade na desmama (P DESM)	8	
Musculatura na desmama (M DESM)	8	
Conformação no sobreano (C SOBR)	4	
Precocidade no sobreano (P SOBR)	8	
Musculatura no sobreano (M SOBR)	8	
Perímetro escrotal no sobreano (PEi)	5	
Perímetro escrotal no sobreano (PEip)	5	
CONEXÃO DELTA G		PONDERAÇÃO (%)
ÍNDICE FINAL		
Características produtivas (85%)		
Total Maternal a Desmama	30%	
Ganho pós-desmama	15%	
Peso ao Sobreano	15%	
Escore de musculatura	12,5%	
Escore de estatura	12,5%	
Características reprodutivas (15%)		
Perímetro Escrotal	15%	



C.O.R.T.
GENÉTICA BRASIL



AVALIAÇÃO DE MEDIDAS (cm)



LEGENDA DAS ABREVIACÕES

CAR	Consumo Alimentar Residual	FPM	Fac Parto Materna
PN	Peso ao nascimento	HM	Habilidade Materna
CDP	Controle de desenvolvimento Ponderal	TEM	Temperamento
IQG	Índice de Qualificação Genética	PC	Peso de Carcaça
GPND	Ganho de Peso do nasc. ao desmame	Gord	Gordura
DEPD	Diferença esperada na progênie	\$MVP	Mérito Financeiro
AOL	Área de Olho de Lombo	BW	Peso ao Nascer
FRAME	Tamanho	MWW	Peso Desmame Materno
GPND	Ganho de Peso do nasc. ao desmame	WW	Peso ao Desmame
GPDS	Ganho de Peso do desmame ao sobreano	YW	Peso ao Ano
Prec.S.	Precocidade Sobreano	TEND	Maciez
GPD	Ganho de Peso pós desmame	REA	Area de Lombo
IMS	Ingestão de Mat Seca	FATIMF	Espessura de Gordura
PF	Peso Final	IMF	Marmoreio
G.M.D.	Ganho Médio Diário	CED	Facilidade de Parto
GPNS	Ganho de Peso do nasc. ao sobreano	CEM	Facilidade Parto Maternal
ACC	Acurácia	SC	Circunferência Escrotal
PE	Perimetro Escrotal	CE	Circunferência Escrotal
PD	Peso na Desmama		
AS	Altura Sobreano		
FPD	Facilidade de Parto Direta		
PIA	Peso à Idade Adulta		
AIA	Altura à Idade Adulta		

Marcadores Moleculares

Fac. de Parto		Crescimento e Altura					Eficiência		Maternal e Temperamento				Carçaça			Qualidade		Índice	
% Rank MVP	FPD	PN	PD	PS	AS	PIA	AIA	IMS	CAR	FPM	HM	PE	TEM	PC	GORD	AOL	MAR	MAC	\$ MVP

Igenity Prod. Index	Igenity Mat. Index	Peso ao nascer	Fac. Parto Direto	Parto Materna	Prenhez Novilhas	Docilidade	Leite	Peso Desm	Peso Médio Diário	Peso Sobr	Cons Resid	C. Matéria Seca	Marmoreio	AOL	E. Gordura	Maciez	Rend. de Carçaça
INDEX																	

INSTRUÇÕES IMPORTANTES

Iremos fazer uma pequena viagem em nosso catálogo para que você possa extrair dele o máximo de informação e com isso usufruir delas para a melhor utilização da nossa genética em seu plantel.

CATÁLOGO FÍSICO - é apenas uma ferramenta para uma consulta visual.

ÍNDICE - Ajuda a ganhar tempo na procura mais específica.

QRCODE - Ao apontar sua câmera do celular será disponibilizado nosso catálogo eletrônico completo e com vídeos.

CATÁLOGO PDF -este têm todas as informações de

cada touro inclusive com vídeos, para melhor avaliação do seu reprodutor.

ATUALIZAÇÃO DE PROVAS (Deps - Genômicos) **PROMEBO** - NATURA - **CONEXÃO DELTA G** - E **PAMPAPLUS**.

Entre no site correspondente ao Programa de Melhoramento Genético no qual o reprodutor de sua preferência foi avaliado e vá até a Aba de Consulta Pública, ali coloque as informações do touro desejado e a partir daí será disponibilizado as últimas informações, já que elas são constantemente atualizadas.



www.gensys.com.br



www.herdbook.org.br



www.pampaplusnet.com.br



**CONEXÃO
DELTA G**

GENÉTICA PARA O LUCRO

www.conexaodeltag.com.br

Propriedades Econômicas da Carne de Responsabilidade Genética

Aspecto

Está relacionada com a beleza visual da carne que poderá estimular o consumo do produto; a cor vermelho cereja é adquirida após 30 a 40min após o abate, quando forma-se a oximioglobina, esta característica também está relacionada com a raça e genética envolvida.

Suculência

A suculência está diretamente relacionada com a capacidade de retenção de água na carne (CRA). Sabemos que a molécula de água quando ligada a cadeia proteica terá neste momento uma maior retenção de água, com isto a carne apresentará maior suculência, característica esta também genética, pois existe uma variabilidade nesta característica organoléptica, nas diferentes raças bovinas.

Sabor e Aroma

São sensações subjetivas e pessoais de cada indivíduo, porém segundo inúmeras pesquisas junto a milhares de consumidores no mundo todo, chegou-se a uma classificação dos atributos mais importantes: maciez, suculência e mastigabilidade seriam estes e nesta mesma ordem de importância o resultado destas pesquisas.

Rendimento

O rendimento de carcaça é expressado em percentual (%), seria o aproveitamento da diferença entre o peso vivo do animal e o peso da carcaça após a morte e sua limpeza (retirada de couro, vísceras, patas e cabeça), isto em síntese, o que sobra seria o valor aferido da carcaça.

Acabamento



Este termo é utilizado para caracterizar a capa de gordura periférica que recobre a carcaça, gordura esta que fica entre a carne e o couro do animal. Esta capa de gordura é classificada em: 1) Ausente, 2) Pobre, 3)

Satisfatória, 4) Boa, 5) Excelente, 6) Excessiva, com algumas variações conforme a indústria. Esta característica garante proteção da carcaça ao frio das câmaras frigoríficas, mantendo seu aspecto bonito e a cor vermelha, caso contrário, esta carcaça ficaria desidratada e de cor escura.



Marmoreio: como o nome mesmo já diz, a carne apresenta um aspecto marmorizado, apresentando raia de gordura entremeadas na fibra muscular. Esta característica confere sabor à carne.

Maciez: A maciez da carne é de responsabilidade enzimática, são elas as responsáveis por esta característica tão importante: Calpastatina 2959, Calpastatina UoG, Calpaína 316 e Calpaína 4751. **Graças aos programas de melhoramento genético que avaliam os reprodutores através de suas Dep's e agora através dos marcadores moleculares, podemos corrigir ou potencializar estas e outras características.**

Interferências externas que afetam esta característica, Ant-morts e Post-morts: Idade, sexo, raça, nutrição, exercício, estress, PH, maturação e outros.

BATERIA DE TOUROS 2025



Franciele Serpa
Adm/Exportação



Lorena Paz Cabistani
Méd. Vet./Laboratório



Antonio Cabistani
Méd. Vet./Diretor



Igor Quadros
Méd. Vet./Laboratório



Gabriel Caravagio
Banco de Sêmen



Cristian Machado
Financeiro

C.O.R.T.
GENÉTICA BRASIL

Constância e Ética



Michele Schultz
Esterilização



Claudia Melo
Catálogo



Valdecir dos Santos
Logística



Luciano Paz
Coleta e Manejo



Diomar Vargas
Manejo

ANGUS

- 1 SILVESTRE
- 2 PAULADA
- 3 DOBLE CHAPA
- 4 CHAMPI
- 5 MANSO
- 6 TALUDO
- 7 ARAGANO
- 8 FLOREIO
- 9 PAI DE FOGO
- 10 DON LEO
- 11 NICO
- 12 RANCHO
- 13 MORENO
- 14 ÉBANO
- 15 CHARUTO
- 16 REPECHO
- 17 LUCKY

RED ANGUS

- 18 MATRERO
- 19 DREX

ULTRA BLACK

- 20 CRIÓULO

BRANGUS

- 21 JUMBO
- 22 MARRETA
- 23 NINJA
- 24 MANO
- 25 TROPICAL
- 26 APOLLO
- 27 TACO

RED BRANGUS

- 28 MALAGUETA
- 29 URUCUM
- 30 BAGUAL
- 31 MÍSTICO
- 32 PAIOL
- 33 ATALHO

GALLOWAY

- 34 GAULÊS
- 35 GUAPO
- POLLED HEREFORD
- 36 MAX
- 37 ALMIRANTE
- 38 SOBERANO
- 39 SULTÃO
- 40 ATRATIVO
- 41 BOOMER
- 42 MAMÃO
- BRAFORD

- 43 BENGALA
- 44 PORRETE
- 45 PARAISO

- 46 MIC
- 47 MACETE
- 48 RESUMO
- 49 MACANUDO

- 50 RETORNO
- 51 PIATÁ

- 52 GUITARREIRO
- 53 MONTARÁ
- 54 CINAMOMO

- 55 PACHOLA
- 56 SOCADOR
- 57 FAROL

- 58 PAMPERO
- 59 CADUCO
- 60 BALAÇO

- 61 PAYSANO
- 62 ANAMÃ
- 63 CASANOVA

- 64 TAURA
- 65 VAQUEANO
- 66 GURI

- 67 LUCHO
- 68 SALTO

NORMANDO

- 69 SEIBO
- BRAUNVIEH
- 70 VERNOM
- CHAROLÊS MOCHO

- 71 MÁGICO
- 72 TARUMÁ
- SIMENTAL

- 73 OFIR
- 74 NAIPE
- 75 OSORNO

- NELORE PADRÃO
- 76 MIDAS

- 77 BEST
- 78 INDHU DA RIBALTA

- NEROLE MOCHO
- 79 IMPECÁVEL DA RIBALTA
- 80 KING DA RIBALTA

- 81 ÍNDICE DA RIBALTA
- TABAPUÁ

- 82 KARIMO
- INDÚ BRASIL
- 83 TUPI

- GUZERÁ
- 84 JATOBÁ

- SALDO DE BANCO
- 85 VÁRIAS RAÇAS
- HOLANDÊS

- 86 LUCAS
- 87 RAUL
- 88 CHARLI

- JERSEY
- 89 FERDINANDO
- GIR LEITEIRO

- 90 MAGUARI
- 91 ESTILO
- GIROLANDO

- 92 FACEIRO

O **futuro** do agronegócio é o nosso **presente.**

Aqui no Sicredi trabalhamos para ajudar no desenvolvimento do agronegócio,
levando mais investimento, tecnologia e inovação para o Campo.



Entre em contato com a gente pelo nosso canal oficial no WhatsApp  (51) 3358.4770



SILVESTRE

HBB PO 219912

GAP 6449

GAP 4613 - 4613

GAP 5290 - 5290

IA-1072 STRATUM 1333 Credito Discovery TE -1333

GAP 3920 -3920

GAP 3867 - 3867

LA Cautiva D16 Sureña - 016



ANGUS



- Touro homozigoto para pelagem preta. Proveniente do criatório Gap que imprime um rigoroso sistema de seleção para adaptação e produção.
- Sua avaliação Genética no programa Natura é excelente tanto para desmama como para Dep Final.
- Nos marcadores moleculares confirmam que ele é destaque em crescimento, na eficiência fica entre os 5% melhores do mundo para IMS (Ingestão de matéria seca) e 17% melhores no Rank mundial para CAR (Consumo Alimentar Residual), em Carcaça é destacado em PC (Peso de Carcaça) e AOL (Área de Olho de Lombo).
- Todos estes atributos produtivos aliado a uma beleza racial e uma genealogia consistente.
- Apresenta excelentes Deps no sumário Promebeo 2021, lhe dando mais consistência a sua prova genética.
- Indicamos Silvestre para planteis e cruzamentos.

Líder por 3 anos consecutivos no Sumário Natura



AVALIAÇÕES À DESMAMA										AVALIAÇÕES AO SOBREANO										AVALIAÇÕES DE CARCACA						AVAL. ADAPTAÇÃO	
PN	GND	GNDm	C	P	M	T	U	Indice Desm	GDS	GNS	C	P	M	T	U	PE	Indice Final	AOL	EGS	EP8	GIM	Ind. Bioeconômico	PmD	PmS			
DEP -0,57	9,02	1,88	0,31	0,44	0,4	0,02	-	Ind. 20,93	9,02	18,04	0,33	0,48	0,44	0,06	0,06	1,31	Ind. 23,59	1,56	0,21	0,14	0,06	Ind. R\$89,79	-0,17	-0,16			
AC 0,4	0,35	0,1	0,28	0,34	0,28	0,14		12	0,19	0,22	0,24	0,24	0,1	0,1	0,31		9	0,14	0,12	0,14	0,15	18	0,35	0,24			
% 11	16	18	8	2	1	72		Filhos Av 76	13	13	11	1	2	61	61	5	Filhos Av 35	34	12	36	42	Filhos Av 4	7	12			



	PN	DGEST	GND	C	DESM	P	DESM	M	DESM	Pm	DESM	GDS	GNF	CSOBR	PSOBR	MSOBR	TSOBR	PM Sobr	PEI	AOL	EGS	EP8	GIM	ECTO	DESM	FINAL	CARC	ADAP
DEP	-0,78	-0,49	4,95	0,41	0,41	0,38				-0,14	4,90	9,84	0,32	0,52	0,43	-0,01		-0,09	0,0	0,79	0,08	0,18	0,10	-0,28	26,44	28,08	21,64	9,82
DECA	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1	1	2	1	2	3	1	1	1	2	
PER	7	36	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	55	1	5	3	18	10	18	27	1	1	1	15
AC	0,96	0,54	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,51	0,93	0,90	0,82	0,82	0,82	0,82	0,58	0,95	0,94	0,87	0,68



	Fac. de Parto			Crescimento e Altura				Eficiência		Maternal e Temperamento				Carcaça			Qualidade		Índice \$ MVP
	FPD	PN	PD	PS	AS	PIA	AIA	IMS	CAR	FPM	HM	CE	TEM	PC	GORD	AOL	MAR	MAC	
MVP	1,0	1,8	53	91	0,0	28	0,2	-1,75	-0,58	1,3	16	0,23	12	40	0,00	0,35	0,10	-0,38	139
% Rank	85	82	28	18	44	56	70	5	17	69	69	62	32	18	61	44	88	57	32



Igenity Prod. Index	Igenity Mat. Index	Peso ao nascer	Fac. Parto Direto	Parto Materna	Prenhez Novilhas	Docilidade	Leite	Peso Adulto	Peso Desm	Peso Médio Diário	Ganho Médio Res.	Marmoreio	AOL	E. Gordura	Maciez	Rend. de Carcaça
2,50	2,80	7	4	3	3	4	2	6	2	4	5	2	5	8	4	4



Frame	Data Nasc.	Alt. Posterior	Alt. Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comp. Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comp. Garupa	Distância entre os ísquios
5	01/09/2018	132	140	44	920	180	60	233	58	60



IMF(%)	AOL(cm)	EGS(mm)	EGP(mm)
3,2	116,8	5,5	5,9



Crescimento



Carcaça



Facilidade de Parto



Maternal

PAULADA

S2 1413 Traveler 1805 Pthfinder

HBB PO 220594

IA 1865 - Buford
Pthfinder C304

AMN 17016597 SAV Resource 1441

AMN. 17266488 - BUFORD ELBA 811Y

O197742-S2
SAV Pioneer 1668
S2 Traveler 205

O177961 - S2 Traveler 205 1413 Net Worth 4200

O178045 - S2 Big Eye D09N 1433 Regis 904

ANGUS



- Homozigoto para pelagem preta;
- Nova incorporação da Genética S2 em nossa bateria de touros;
- Touro adaptado, de pelo baixo e couro solto;
- Com genética sólida e comprovada tanto na linha alta com Pthfinder, assim como na baixa com Net Worth;
- Seus Dep's são ótimos para peso ao nascer negativo e para índice de Desmama e Índice final positivos que lhe conferem uma excelente opção para um programa produtivo com objetivo comercial;
- Os marcadores moleculares lhe conferem uma confiança enorme nas características produtivas como: Peso ao nascer, facilidade de parto, leite, ganho de peso, qualidade de carne e rendimento de carcaça.
- Indicamos este touro para plantéis e cruzamento industrial.

MEAT SCIENCE	IMF(%)	AOL(cm)	EGS(mm)	EGP(mm)
	3,3	112,3	5,9	6,4

	AVALIAÇÕES À DESMAMA										AVALIAÇÕES AO SOBREANO										AVAL. ADAPTAÇÃO	
	PN	GND	GNDm	C	P	M	T	U	Indice Desm	GDS	GNS	C	P	M	T	U	PE	Indice Final	PmD	PmS		
	DEF	0,41	6,29	2,38	0,21	0,12	0,13	0,19		7,52	13,81	0,26	0,15	0,16	0,21	-	0,69		Ind.	16,95	-0,08	-0,06
	AC	0,11	0,1	0,07	0,13	0,15	0,14	0,16		0,12	0,26	0,14	0,15	0,15	0,16	0,26	0,16		0,16	25	0,16	0,17
%		35	6	31	54	54	24	x	%	18	26	24	45	51	26		32	Filhos Av	29	41		
									13,92									33				
									Filhos Av									0				

Índice Prod. Igenty	Peso ao nascer	Fac. Parto Direto	Parto Materna	Prenhez Novilhas	Docilidade	Leite	Peso Médio Adulto	Peso Médio Diário	Consumo Residual	Peso Desmame	Maciez	Marmoreio	AOL	E. Gordura	Rend. Carcaça
INDEX	5,30	6	6	6	4	5	7	7	7	9	9	5	8	6	9

CLARIFICO	Análise de Desempenho da Fêmea																			
	Fac. de Parto			Crescimento e Altura				Eficiência		Maternal e Temperamento				Carcaça		Qualidade		Índice		
	FPM	PN	PD	PS	AS	PIA	A/A	IMS	CAR	FPM	HM	CE	TEM	PC	GORD	AOL	MAR	MAC	\$	
	MVP	8.9	-0.6	58	102	-0.2	53	0.2	-0.67	-0.10	4.0	33	0.80	10	35	0.02	0.49	0.17	-0.56	129
	% Rank	22	39	17	9	75	20	70	30	51	38	5	21	42	32	88	23	80	10	43

FRAME 5	Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleita	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Ísquios
	25/07/2018	134	136	45	890	175	58	228	57	58



PAI - BUFORD PTHFINDER C304



Avô Materno - S2 TRAVELER 205



Crescimento



Carcaça



Facilidade de Parto



Maternal

DOBLE CHAPA

Biguá 6463 Density TE

HBB PO 184691

SAV 004
Density 4336

S.A. 5001
Chaokuru
Bayucua TEI

SAV 8180 Traveler 004

SAV May 7238

Chaokuru Carloncho 48

Bayucua Discovery Tomil Bay B.boy

Destaque comentário
Mérito Genérico Promebo 2022

- **Grande Campeão Expointer 2016, oriundo do criatório mais antigo da América do Sul;**
- Touro belíssimo, extremamente funcional e produtivo, ótima distribuição de carne na carcaça, harmônico com ótimos apurmos e caracterização racial;
- Sua genealogia e impar com avô paterno Traveller 004 e na linha baixa, genética Escocesa;
- Seus Dep's estão sintonizados com seus marcadores moleculares, apresentando em 2 programas, informações muito positivas, nas características comerciais como: AOL, qualidade de carne, maciez, ganho de peso, consumo Residual, crescimento e eficiência maternal;
- Touro de excepcional adaptação e fertilidade, sua produção seminal é muito superior à média da raça;
- Excelente opção para planteis e cruzamentos.



Mérito Genético do Promebo



IMF(%)	AOL(cm)	EGS(mm)	EGP(mm)
3,6	120,5	5,5	7,4

	AVALIAÇÕES A DESMAMA								Índice Desm	AVALIAÇÕES AO SOBREANO								PE	Índice Final	AVALIAÇÕES DE CARCACA				AVAL. ADAPTAÇÃO			
	PN	GND	GndM	C	...	P	...	M		...	T	GDS	GNS	C	...	P	...			M	...	T	...	U	AOL	EGS	Ep8
DEP-0.19	6,63	-1,09	0,23	0,3		0,36	0,13		Índ. 14,92	0,81	7,45	0,21	0,28	0,37	0,14		0,54		Índ. 10,7	-0,59	0,01	-0,11	0,22		Ind. R\$4,55	-0,06	-0,08
AC 0,66	0,65	0,2	0,59	0,65	0,62	0,67		% 30	0,56		0,58	0,62	0,62	0,64		0,59		% 47	0,55	0,55	0,55	0,55		% 81	0,63	0,61	
% 25	33	82	25	2	2	41		Filhos Av 261	76	55	35	12	5	40		38		Filhos Av 190	86	59	79	14		Filhos Av 3	38	34	

MVP	Fac. de Parto		Crescimento e Altura				Eficiência		Maternal e Temperamento				Carcaça		Qualidade		Índice \$ MVP		
	FPD	PN	PD	PS	AS	PIA	AIA	IMS	CAR	FPM	HM	CE	TEM	PC	GORD	AOL		MAR	MAC
% Rank	3.5	1.8	46	76	0.4	93	0.7	-0.84	-0.42	3.8	23	0.52	-4	35	0.02	0.04	-0.11	-0.54	
	66	82	48	40	6	2	18	24	25	40	32	39	95	32	88	89	99	13	
	Maciez		AOL	E. Gordura	Mamoreio	Cortes Brasileiros		Quality Grade		Docilidade		Prenhez Novilhas		Parto Materna		Longevidade		Consumo Residual	Peso Médio Diário
Escores	4		5	5	7	NA		7		6		3		5		8		7	6
Média Mundial da raça	6,15		4,67	6,62	7,05	3,85		6,39		3,72		5,86		7,25		4,81		6,54	5,82

	Data	Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleita	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Isquios
FRAME 5.5	01/07/2014		139	142	44	1000	182	65	242	57	60



Paj - SAV 004 DENSITY 4336



Avô materno - Carloncho 48



Progenie

5
Crescimento

5
Carcaca

5
Facilidade

4
Maternal

CHAMPI

ANGUS

Tólio TEI 0025 Manhattan Gal Champignon

HBB PO 167153

SAV NET
Worth 4200

SAV 8180 Traveler 004

SAV May 2410

SAV Manhattan
GAL 2200

SAF 598 Bando 5175

SAV Manhattan Gal 9258

IMF(%)	AOL(cm)	EGS(mm)	EGP(mm)
2	113	3,2	3,8



- Um de nossos Touros líderes de venda; É líder Nacional 2020;
- Touro líder no Sumário Prombebo 2016/2017, comprovando avaliação genômica e DEPs. 8º touro na classificação em índice de carcaça, 11º touro para índice de desmama, 7º touro para Ganho de Peso do Nasc. à Desmama. 1º colocado em AOL e 11º em espessura de gordura subcutânea na picanha;
- Champi foi pai de 4 touros jovens destaques Deca 1 para índice final, fato inédito para um touro jovem;
- Embrião Importado diretamente da Cabanha SAV, dos Estados Unidos; nascido, criado e avaliado nas condições brasileiras, subtropicais no maior programa de DEPs nacional para raças Europeias (Prombebo); - Avaliado nos seus marcadores moleculares, onde demonstrou um extraordinário equilíbrio nas principais características de interesse econômico; - Touro Extremamente profundo com ótima caracterização racial e pedigree intocável;

	D GEST.	GND	C DESM	P DESM	M DESM	U DESM	PM DESM	Desmama
Dep	-0,17	0,26	0,04	0,10	0,04	0,00	-0,03	3,17
Deca	5	5	4	2	4	6	4	4
PER	46	47	38	20	38	51	32	39
AC	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,93	0,88	0,87
Nº F	66	65	65	65	65	66	54	65



Sobre Vacas 1/2 Sangue



Avô materno - SAV 598 BANDO 5175



SAV Net Worth - Pai



Avô paterno - SAV 8180 TRAVELER 004



AVALIAÇÕES À DESMAMA										AVALIAÇÕES AO SOBREANO										AVALIAÇÕES DE CARCACA					AVAL. ADAPTAÇÃO	
PN	GND	GNDm	C	P	M	T	U	Índice Desm		GDS	GNS	C	P	M	T	U	PE	Índice Final		AOL	EGS	Ep8	GIM	Índ. Bioeconômico	PmD	PmS
DEP 0,81	4,55	0,55	0,08	-0,05	-0,02	0,04		Ind. 7,96		-3,38	1,17	0,09	-0,07	-0,01	0,03	-	0,69	Ind. 2,44		0,9	0,0	-0,02	0,05	Ind. R\$-9,57	-0,01	-0,0
AC 0,51	0,49	0,21	0,35	0,41	0,33	0,45		% 58		0,29		0,37	0,38	0,37	0,45		0,44	% 80		0,37	0,26	0,33	0,39	% 90	0,47	0,46
% 82	52	45	71	91	89	67		Filhos Av 41		96	84	70	93	89	69		29	Filhos Av 128		52	64	64	46	Filhos Av 55	57	60

Fac. de Parto		Crescimento e Altura				Eficiência		Maternal e Temperamento				Carcaça		Qualidade		Índice
FPD	PN	PD	PS	AS	PIA	AIA		FPM	HM	PE	TEM	GORD	AOL	MAR	MAC	\$ MVP
MVP	4,2	3,6	62	106	0,6	61	1,0	1,39	0,93	4,4	37	54	0,04	0,28	-0,42	118
% Rank	59	97	10	7	1	13	3	97	97	33	2	3	98	66	44	57

	Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleita	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Ísquios
FRAME 5	10/09/2012	135	141	45	920	180	58	228	58	58

MANSO

ANGUS

S2 PIONNER 20013 RESOURCE

HBB 239352

IA.1369 - SAV
RESOURCE 1441

CAN 2069908 - RITO 707 OF IDEAL 3407 7075

AMN. 14739095 -S A V BLACKCAP MAY 4136

PO.156381 - S2
SLEEP EASY 12014
PIONEER

IA.1040 - SAV PIONEER 7301

PO.117641 - S2 OSCAR 7009 S2 3059 X
S2 9020 EXT TE

SAV Resource 1441 como pai e SAV Pioneer 7301 como avô materno; Esta é a genealogia encontrada neste reprodutor, além desta apresentação ele têm Daps genômicos que lhe conferem uma maior confiabilidade em sua prova que é extraordinária em todos os aspectos, desmama, sobreano, carcaça, adaptação e índices incomuns, desmama 27,53 final 34,6 Bioeconômico 135,71 e adaptação 21,03.

Manso passa a ter holofotes sobre si a partir de suas provas de Daps, fenotipo belo e equilibrado, genótipo impecável e uma prova de marcadores moleculares extraordinário. Sendo destaque em 13 características dentre as 18 avaliadas.

Aqui está uma bela oportunidade de utilizar em seu plantel ou cruzamento, um verdadeiro pacote genético. Sêmen de alta fertilidade IATF.



Pai: SAV RESOURCE 1441

Avô materno SAV PIONEER 7301

AOL	EGS	EP8	GIM
111,61	11,18	7,87	3,56



AVALIAÇÕES À DESMAMA												AVALIAÇÕES AO SOBREANO												AVALIAÇÕES DE CARÇAÇA												AVAL. ADAPTAÇÃO				IND. ADAPTAÇÃO			
PN	GND	GNDm	C	P	M	T	Índice Desm	GDS	GNS	C	P	M	T	PE	Índice Final	AOL	EGS	Ep8	GIM	Ind. Bioeconômico	PmD	PmS	CC	Ind. Final																			
DEP 0,84	7,84	0,34	0,31	0,36	0,25	0,25	Ind. 18,94	10,68	18,52	0,41	0,36	0,25	0,28	0,84	Ind. 24,18	3,81	0,33	0,51	0,13	Ind. R\$139,49	-0,17	-0,19	-0,01	Ind. 15																			
AC 0,43	0,44	0,16	0,46	0,41	0,41	0,42	% 17	0,46	0,46	0,41	0,41	0,41	0,41	0,48	% 8	0,45	0,45	0,45	0,45	% 3	0,39	0,46	0,17	% 17																			
% 83	23	49	9	5	14	15	Filhos Av 9	7	12	4	5	12	13	20	Filhos Av 4	5	4	6	29	Filhos Av 0	7	8	45	Filhos Av 0																			

	Fac. de Parto		Crescimento e Altura				Eficiência			Maternal e Temperamento				Carcaça			Qualidade		Índice
	FPD	PN	PD	PS	AS	PIA	AIA	IMS	CAR	FPM	HM	CE	TEM	PC	GORD	AOL	MAR	MAC	\$ MVP
MVP	9,07	-0,40	59,38	87,58	-0,37	43,94	-0,15	1,05	0,31	1,76	21,88	-0,01	6,99	38,65	0,02	0,39	0,21	-0,49	104,43
% Rank	22	43	15	23	90	33	95	93	81	65	43	80	65	23	88	39	76	20	73

Igenity Prod. Index	Peso ao nascer	Fac. Parto Direto	Parto Materna	Docilidade	Leite	Prenhez de Novilha	Ganho de Peso Diário	Peso Jovem	Peso Desm	Ganho P Residual	Marmoreiro	AOL	E. Gordura	Maciez	Rend. Carcaça
5,20	5	6	5	6	6	5	6	5	6	5	4	5	6	6	6

Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Isquios
03/08/2020	135	136	41	844	174	63	227	61	59

TALUDO

S2 Regis 1826 SAV Resource

HBB PO 220599

IA - 1369 - SAV
Resource 1441O178033 - S2
Bextor 872 1408
Regis 904

AMN.13066860 - Rito 707 Of Ideal 3407 7075

AMN.14739095 SAV Blackcap May 4136

IA -1215 - Coleman Regis 904

O156391 - S2 Big Eye 12041 Bextor

ANGUS



- Homozigoto para pelagem preta;
- Mais uma grande incorporação ao nosso catálogo de touros pais;
- Taludo é oriundo de um dos mais respeitados planteis do país e se destaca por apresentar harmonia com comprimento e ótima distribuição de carne em sua carcaça;
- Touro adaptado ao calor e de ótimo ganho de peso;
- Apresenta uma genética invejável, filho de SAV Resource e com avô materno Coleman Regis, ambos mundialmente reconhecidos pais da raça Angus;
- Com Dep's negativo para nascimento e excelente ganho de peso ao desmame e ao sobre ano, torna-se uma ótima opção para programas comerciais no cruzamento;
- Os marcadores moleculares lhe consolida como touro completo pois é destaque em 11 características (marcadores) todos de interesse econômico (Show);
- Indicamos Taludo tanto para planteis como para cruzamentos.

IMF(%) | AOL(cm) | EGS(mm) | EGP(mm)

3,5 | 111 | 9,7 | 7,9



Crescimento



Carcaça



Facilidade de Parto



Maternal



Avô materno: Coleman Regis 904



AVALIAÇÕES À DESMAMA										
	PN	GND	GNDm	C	...	P	...	M	...	T
DEP	0,01	5,41	1,72	0,22	0,26	0,24	0,06	-		
AC	0,11	0,11	0,15	0,15	0,16	0,15	0,16			
%	37	43	13	29	14	15	60			

AVALIAÇÕES AO SOBREANO										
	GDS	GNS	C	...	P	...	M	...	T	...
Ind.	9,01	14,42	0,28	0,31	0,29	0,08	-			
%	0,14	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17				
Filhos Av	11	24	20	8	14	56				

AVAL. ADAPTAÇÃO										
	PE	Índice Final	PmD	PmS						
Ind.	0,48	17,5	-0,13	-0,13						
%	0,17	23	0,17	0,18						
Filhos Av	48	0	13	17						



	Índice Prod. Igenity	Peso ao nascer	Fac. Parto Direto	Parto Materna	Prenhez Novilhas	Docilidade	Leite	Peso Médio Adulto	Peso Médio Diário	Consumo Residual	Peso Desmame	Maciez	Marmoreio	AOL	E. Gordura	Rend. Carcaça
INDEX	4,30	7	5	4	2	5	6	7	6	6	6	7	5	9	6	8



Fac. de Parto		Crescimento e Altura				Eficiência				Maternal e Temperamento				Carcaça		Qualidade		Índice
FDP	PN	PD	PS	AS	PIA	AIA	IMS	CAR	FPM	HM	CE	TEM	PC	GORD	AOL	MAR	MAC	\$ MVP
MVP	10,2	-1,8	48	85	-0,5	20	0,31	0,12	4,7	28	0,21	12	41	0,03	0,71	0,37	-0,46	127
% Rank	15	19	42	26	94	69	74	69	30	14	64	32	16	94	6	53	31	46



	Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Isquios
FRAME 5	02/08/2018	134	132	40	880	182	64	230	57	58

Pai: SAV Resource 1441

ARAGANO

S2 TRAVELER 1916 PATHFINDER

HBB PO 228823

IA1865 - BUFORD
PTHFINDER C304

la1369 - SAV RESOURCE 1441

AMN 17266488 - BUFORD ELBA 811Y

0200590 - S2 CONNEALY
ANSWER 1665 S2
TRAVELER 205

0177961 - S2 TRAVELER 205 1413 NET WORTH 4200

0182099 - S2 PRODUCT 1476 S2 12026

ANGUS



- Touro Homozigoto preto, Aragano é uma nova aposta em nossa bateria, touro de genealogia incontestável, prova de Dep genômico e genômica pura, excelente para as principais características como: peso ao nascer negativo, desmama e final muito acima da média, carcaça com classificação e qualidades ótimas e tudo isso, com adaptação e funcionalidade, sêmen de altíssima qualidade de produção, indicado para plantéis e cruzamentos e é para novilhas.



AOL	EGS	EP8	GIM
124,5	6,35	5,08	2,41



AVALIAÇÕES À DESMAMA										AVALIAÇÕES AO SOBREANO										AVALIAÇÕES DE CARCACA					AVAL. ADAPTAÇÃO			IND. ADAPTAÇÃO		
	PN	GND	GNDm	C	P	M	T	Índice Desm	GDS	GNS	C	P	M	T	PE	Índice Final	AOL	EGS	Ep8	GIM	Ind. Bioeconômico	PmD	PmS	CC	Índice Final	Filhos Av	Ind. Final	Filhos Av		
DEF	-0,55	4,66	1,88	0,09	0,05	0,01	0,13	Ind. 8,27	2,14	6,8	0,11	0,08	0,05	0,08	0,22	Ind. 55,8	2,24	-0,01	-0,07	0,02	Ind. R\$33,92	-0,08	-0,08	-0,13	Ind. 15	18	18	18		
AC	0,45	0,46	0,17	0,48	0,41	0,41	0,42	% 57	0,47	58	0,47	0,42	0,42	0,42	0,49	% 68	0,42	0,46	45	0,41	% 59	0,47	0,48	0,12	% 18	18	18	18		
%	11	51	18	70	73	84	41	Filhos Av 18	66	58	65	63	79	53	87	Filhos Av 6	20	67	73	54	Filhos Av 0	28	34	16	Filhos Av 0	0	0	0		

Índice Prod. Igenty	Peso ao nascer	Fac. Parto Direto	Parto Materna	Prenhez Novilhas	Docilidade	Leite	Peso Médio Adulto	Peso Médio Diário	Consumo Residual	Peso Desmama	Maciez	Marmoreio	AOL	E. Gordura	Rend. Carcaça
Index	3,55	7	6	5	5	5	6	5	6	8	4	5	6	8	7

MVP	Fac. de Parto FPD	PN	PD	PS	AS	PIA	AIA	Eficiência IMS	CAR	FPM	HM	CE	TEM	Carcaça PC	GORD	AOL	Qualidade MAR	MAC	Índice \$ MVP
% Rank	7,21	1,08	76,12	116,32	-0,10	34,58	0,02	0,20	-0,35	7,80	26,92	0,80	5,33	43,95	0,02	0,43	0,42	-0,53	158,83
	34	69	2	3	60	46	88	70	30	10	20	21	70	12	77	32	46	15	15

FRAME 5	Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Ísquios
	31/07/2019	128	136	45	885	186	63	228	60	59



Pai - BUFORD PTHFINDER C304



Avô Materno - S2 TRAVELER 205

FLOREIO

S2 13005 1975 S2 1615

HBB PO 228838

0197770 - S2
COLEMAN REGIS 1615

la1372 - SAV ANGUS VALLEY 1867

0178033 - S2 BEXTOR 872 1408 REGIS 904

0188119 - S2 ANSWER
71 1573 S2 1305

0169472 - S2 RITO 616 13005 PRIORITY 7283

0147123 - S2 3059 11023 CONNEALY ANSWER 71

ANGUS



- Nossa nova incorporação é um verdadeiro exemplo de virtudes; Touro Homozigoto preto, apresenta excelentes Dep's genômicos e sua prova genômica em dois diferentes avaliadores (Igenity e Clarifide) confirmam suas excepcionais virtudes (Peso negativo ao nascer, ótimo peso ao desmame, uma eficiência alimentar extraordinária e no final além de ter uma excelente classificação de carcaça. Genealogia impecável e moderna, animal adaptado e funcional, indicado para novilhas, plantéis e cruzamento.

PROMETED

Igenity

CLARIFIDE

MEDIDAS / CM

AVALIAÇÕES À DESMAMA										AVALIAÇÕES AO SOBREANO										AVALIAÇÕES DE CARÇAÇA					AVAL. ADAPTAÇÃO			IND. ADAPTAÇÃO					
	PN	GND	GNDm	C	...	P	..	M	...	T	Índice Desm		GDS	GNS	C	...	P	..	M	...	T	PE	Índice Final		AOL	EGS	EpS	GIM	Índ. Bioeconômico	PmD	PmS	CC	Índice Final
DEP	-0,57	7,42	2,58	0,27	0,15	0,22	0,32	Ind.	17,34			4,94	12,36	0,34	0,16	0,24	0,35	1,03	Ind.	17,86			0,49	0,32	0,44	0,08	Ind.	R\$70,31	0,01	0,01	-0,26	Ind.	16
AC	0,37	0,38	0,14	0,4	0,34	0,34	0,34	%	21			0,4		0,38	0,34	0,35	0,35	0,43	%	21			0,35	0,39	0,38	0,35	%	29	0,4	0,41	0,07	%	14
	% 11	26	8	14	44	22	7	Filhos Av	8			38	31	7	39	23	7	12	Filhos Av	3			61	4	7	38	Filhos Av	0	66	65	3	Filhos Av	0

	Índice Prod. Igenity	Peso ao nascer	Fac. Parto Direto	Parto Materna	Prenhez Novilhas	Docilidade	Leite	Peso Médio Adulto	Peso Médio Diário	Consumo Residual	Peso Desmame	Maciez	Marmoreio	AOL	E. Gordura	Rend. Carçaça
Index	5.35	5	7	7	5	6	7	6	6	6	8	4	6	7	6	7



Avô Pat. SAV ANGUS VALLEY 1867



Crescimento



Carcaça



Facilidade de Parto



Maternal

MVP	Fac. de Parto		Crescimento e Altura				Eficiência		Maternal e Temperamento				Carcaça			Qualidade		Índice	
	FPD	PN	PD	PS	AS	PIA	AIA	IMS	CAR	FPM	HM	CE	TEM	PC	GORD	AOL	MAR	MAC	\$ MVP
% Rank	10,87 13	-1,23 27	56,58 21	99,60 11	-0,15 75	14,36 77	0,29 70	0,22 71	-0,54 18	7,38 11	26,80 20	-0,23 89	7,51 59	40,88 18	0,02 77	0,61 13	0,14 83	-0,64 4	114,16 62



Data Nasc. Altura Posterior Altura Anterior Perímetro Escrotal Peso em coleita Comprimento Corporal Largura Posterior Perímetro Torácico Comprimento Garupa Distância entre os Isquios

FRAME 5 29/09/2019 137 136 46 880 178 67 224 58 56



AOL 106,6 EGS 7,62 EP8 8,89 GIM 2,42

PAI DE FOGO

Tólio H070

HBB PO 210155

El Abra
Haymount 4022Tólio 4771
Manhattan
Widespread

Witbert Of Haymount
El Abra Haymount 2503
El Abra Squarbarre 1369
El Abra Jewlian 1958
El Abra Duchess Eronasa 2704
El Abra Duchess Eronasa 1632

Sav Net Worth 4200
Tólio Manhattan Gal Champgnon (champi)
Sav Manhattan Gal 2200

Whitestone Widespread Mb
Thalassa 553 Widespread Da Tólio's Farm
São Xavier 185

ANGUS



- Pai de Fogo é a nossa nova aposta na raça Angus, ele é uma jóia rara, pois além de ter uma das genealogias mais sólidas do Angus atual, apresenta Índice de Desmama e Índice Final dos mais destacados do Promemo 2019, sendo DECA 1 na esmagadora maioria das DEP's;
- Apresenta excelentes resultados genômicos, tanto no Clarifide como no Igenity, confirmando suas DEP's, apresenta também dados genômicos importantíssimos do ponto de vista econômico, sendo classificado entre os 27% melhores do mundo;
- Touro funcional de pelo baixo, precoce, muito bem conformado e carcaça equilibrada;
- Sêmen de altíssima qualidade com ótima congelabilidade e excelente resposta ao TTR (Teste de Termoresistência Rápida);
- Touro indicado para planteis e cruzamentos.

IMF(%) AOL(cm) EGS(mm) EGP(mm)
3,8 126 5,5 7,6



Progênie - filhos ½ sangue em vacas Nelore



Pai El Abra Haymount 4022



CHAMPI - Avô Materno



SAV Net Worth - Bisavô

CLARIFIDE

Igenity

PROMEMO

MEDUSA

	Fac. de Parto		Crescimento e Altura					Eficiência		Maternal e Temperamento				Carcça			Qualidade		Índice \$ MVP
	FPD	PN	PD	PS	AS	PIA	AIA	IMS	CAR	FPM	HM	CE	TEM	PC	GORD	AOL	MAR	MAC	
MVP	6,7	-1,4	59	81	-0,2	26	0,4	-0,77	-0,74	6,2	29	0,53	5	39	0,01	0,36	0,28	-0,45	144
% Rank	37	25	15	32	75	60	47	26	10	17	12	38	70	20	77	42	66	34	27

	Índice Prod. Igenity	Peso ao nascer	Fac. Parto Direto	Parto Materna	Prenhez Novilhas	Docilidade	Leite	Peso Médio Adulto	Peso Médio Diário	Consumo Residual	Peso Desmame	Maciez	Marmoreio	AOL	E. Gordura	Rend. Carcaga
Index	4.00	5	5	7	3	2	6	7	5	5	6	5	4	6	5	6

	P Nasc.		C. Desm.		P. Desm.		GPDS	GPNS	Conf S	Prec S	Per E	Pel Desm	Pel Sobr
DEP	-0,32		0,13		0,21		-6,19	-7,58	0,12	0,12	0,07	-0,04	-0,04
AC	0,27		0,24		0,26		0,20	-	0,24	0,26	0,31	0,26	0,27
%	17		31		10		99	99	36	30	57	26	30

|--|

DON LEO ANGUS

Black Prince 11999

HBB IA 1125

Sanfer Performa 941

Nichols Performa D162

Sanfer de Lass 684

Black Princess 10048 Annie - T/E

Whitestone Widespread

Black Princess 8748 Annie - T/E



- Homozigoto para qualidade de carne (maciez e sabor) confirmado em dois programas genômicos;
- Grande Campeão Palermo 2009;
- Um de nossos touros líderes em vendas;
- Reprodutor incomum, harmônico, balanceado e correto, Frame 6;
- Sua genealogia traz como avô paterno Nichols Performa D162 e Avô Materno Whitespread, dois ícones da raça no mundo;
- Genética 100% americana com os baluartes da raça Angus tanto na linha alta quanto na baixa.
- Touro indicado para plantéis e cruzamentos.



AVALIAÇÕES À DESMAMA														AVALIAÇÕES AO SOBREANO														AVALIAÇÕES DE CARCACA														AVAL. ADAPTAÇÃO				IND. ADAPTAÇÃO			
	PN	GND	GNDm	C	...	P	...	M	...	T	...	Indice Desm	GDS	GNS	C	...	P	...	M	...	T	...	PE	Indice Final	AOL	EGS	Ep8	GIM	Ind. Bioeconômico	PmD	PmS	CC	Indice Final	Ind.	%	Filhos Av													
DEP	0,09	2,26	-0,47	0,06	0,08	0,05	0,09	Ind.	3,58	4,13	6,39	0,08	0,11	0,08	0,16	0,89	Ind.	7,16	0,32	0,07	0,1	-0,02	Ind.	R\$36,85	-0,06	-0,07	-0,11	Ind.	12	24	0	0	0	0	0	0	0												
AC	0,78	0,8	0,26	0,78	0,81	0,8	0,81	%	74	0,77	61	0,78	0,8	0,8	0,78	0,8	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	Filhos Av	391	65	41	43	68	Filhos Av	120	35	38	21	Filhos Av	0	0	0	0											
%	40	73	73	76	63	75	52	Filhos Av	519	44	74	55	71	35	17	Filhos Av	391	65	41	43	68	Filhos Av	120	35	38	21	Filhos Av	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												



					apexciencia					Genótipo Obtido				
CARACTERÍSTICAS	P. NASC.	P. DESM.	P.FINAL	LEITE	Data	Nº Acesso	HBA	RP	Nome	Calpastatina 2959	Calpastatina UoG	Calpaina 316	Calpaina 4751	Nº Cruzes S/8
DEPS	1,0	3,1	11,2	3,7	28/10/09	9299-EG7033	757220	11999	Black Prince 11999 Dom Leo	++	++	++	++	8/8



	Maciez	AOL	E. Gordura	Marmoreio	Cortes Brasileiros	Quality Grade	Docilidade	Prenhez Novilhas	Parto Materna	Longevidade	Consumo Residual	Peso Médio Diário
Escores	10	4	5	6	5	6	6	5	6	5	9	6
Média Mundial da raça	6,15	4,67	6,62	7,05	3,85	6,39	3,72	5,86	7,25	4,81	6,54	5,82



|--|--|



Sanfer Performa 941



Avô Materno Whitestone Widespread



Performa 11999



Crescimento



Carcaca



Facilidade de Parto



Maternal

NICO

ANGUS

Tarrã TE 121 Cambiação Performa Haymount

H.B.B. 153329

Nichols
Performa D162

Nichols Formula U193

Nichols Lula B 87

Tekila 588
Haymount da
Tólio's Farm

El Abra Haymount 4022

Ametista TE 555 Whidespread



NICO - Detalhe a campo



Barsa Irmão - Grande Campeão Palermo 2000



Progenie F1 - 1/2 NELORE X ÂNGUS



Facon Irmão - Grande Campeão Nacional e Palermo 2007



Haymount 4022 - Avô Materno



Ciro Irmão - Grande Campeão Palermo 2005



Don Leo - Tio



	P Nasc.	GPND	C. Desm.	P. Desm.	Índ. Desm	GPDS	GPNS	Conf S	Prec S	Per E	Índice Final	AOL	EGS	GI	ÍNDICE BIOECONOMICO DE CARCAÇA	Pel Desm	Pel Sobr
DEP	1,29	11,62	0,06	0,07	Índ. 25,51	2,46	14,07	-0,00	-0,00	0,95	Índ. 17,09	2,26	0,20	0,04	Índ. 63,55	0,01	0,00
AC	0,53	0,54	0,46	0,50	% 9	0,40	-	0,47	0,48	0,52	% 28	0,40	0,27	0,41	% 16	0,50	0,50
%	96	3	70	59	Filhos 53	51	13	82	78	8	Filhos 45	10	5	40	Filhos 26	62	57



	Fac. de Parto		Crescimento e Altura				Eficiência				Maternal e Temperamento				Carcaça		Qualidade		Índice
	FPD	PN	PD	PS	AS	PIA	AIA	IMS	CAR	FPM	HM	PE	TEM	PC	GORD	AOL	MAR	MAC	\$ MVP
MVP	0,8	1,6	62	97	0,5	44	0,9	0,63	0,59	2,9	27	0,87	8	41	0,03	0,24	0,52	-0,46	144
% Rank	86	79	10	12	3	31	6	85	92	51	17	17	87	16	94	63	32	31	27

MEDIDAS/CM



	Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Isquios
FRAME 5.5	28/02/2012	135	138	48	980	190	64	230	60	60

Performer D162 - Pai de Grandes Campeões de Palermo 2000, 2003, 2005 e 2007



HEAT SCIENCE

IMF(%)	AOL(cm)	EGS(mm)	EGP(mm)
4,8	104,6	5,5	10,5



Crescimento



Carcaça



Facilidade de Parto



Maternal

RANCHO

Santa Angela TEI 441 Unmistakable

HBB PO 212424

**A. 807357 - OCC
Unmistakable 946U**

**A.0797290 - Whisper
149 Titanic 19 TE**

AMN.14940735 - OCC Paxton 730P

AMN. 15203327 - FCC Revolution Rose 2476

A 762801 - San Lauro 2717 Titanic - T/E

A.0762001 - Whisper 19 Zorzal R Time Naipi TE

ANGUS



5
Crescimento

5
Carcaça

4
Facilidade de Parto

4
Maternal

- Após termos acompanhado o desenvolvimento deste touro, conseguimos contratá-lo para fazer parte de nossa bateria de pais;
- Foi Campeão Terneiro na Expointer 2018, Grande Campeão na Expo Uruguiana 2019 sobre julgamento de Carlos Orrea e terceiro melhor Touro na Expointer 2019 aos dois anos;
- Rancho é uma abertura total de sangue para a raça Angus no Brasil;
- Touro de uma beleza racial e aliado a uma extraordinária carcaça;
- Muito bem balanceado em sua distribuição de carne nobre e acabamento de carcaça excelente.
- Sêmen de altíssima qualidade e congelabilidade;
- Touro indicado para planteis e cruzamento.



Detalhe - Grande Campeonato Uruguiana-RS 2019

MEAT SCIENCE	IMF(%)	AOL(cm)	EGS(mm)	EGP(mm)
	1,6	110,8	4,6	8,2



Pai: Unmistakable 946U

	AVALIAÇÕES À DESMAMA										AVALIAÇÕES AO SOBREANO										AVALIAÇÕES DE CARCACA						AVAL. ADAPTAÇÃO			IND. ADAPTAÇÃO			
	PN	GND	GNDm	C	...	P	...	M	...	T	Índice Desm	GDS	GNS	C	...	P	...	M	...	T	PE	Índice Final	AOL	EGS	Ep8	GIM	Ind. Bioeconômico	PmD	PmS	CC	Índice Final		
	DEP	0,06	5,15	-0,24	0,2	0,18	0,17	0,05	Ind.	11,84	1,22	6,37	0,2	0,15	0,19	0,03	0,17	Ind.	8,71	0,66	0,04	0,08	-0,12	Ind.	R\$22,04	-0,01	0,03	0,07	Ind.	-6			
	AC	0,16	0,16	0,0	0,11	0,13	0,11	0,15	%	42	0,05		0,08	0,08	0,08	0,11	0,13	%	57	0,14	0,08	0,13	0,15	%	68	0,15	0,11	0,04	%	79			
	%	38	46	67	33	34	36	63	Filhos Av	13	73	61	39	42	39	69	66	Filhos Av	7	57	50	46	88	Filhos Av	7	59	70	73	Filhos Av	0			

INDEX	Indice Prod. Igenity	Peso ao nascer	Fac. Parto Direto	Parto Materna	Prenhez Novilhas	Docilidade	Leite	Peso Médio Adulto	Peso Médio Diário	Consumo Residual	Peso Desmame	Maciez	Marmoreio	AOL	E. Gordura	Rend. Carcaça
INDEX	3.40	5	2	5	2	4	3	2	5	5	4	7	4	5	6	1

MEDIDAS / CM	Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Isquios
FRAME 4.5	05/05/2017	130	134	48	900	187	62	233	58	64

CDP - Controle de Desenv. Ponderal			
	PESO Médio da Raça	PESO	ÍNDICE
PN	-	-	-
P205d	321,36	228,00	140,95
P365d	623,00	357,00	174,54
P550d	768,62	493,00	155,91

MORENO

GAP 3677 -2937 Extra

HBB PO 135443

GAP 2937 Brigadier Discutido

Pastoriza 565 Brigadier TE

Gap 2308 Discutido 1089

GAP 2548
Extra Black Boy

Perrier Ext Extra 4048

Gap 1996 Black Boy Black Boy



PRONTO SOBRE O CARIÓTIPO	AVALIAÇÃO À DESMAMA										AVALIAÇÃO AO SOBRENO										AVALIAÇÃO DE CARCACA										AVAL. ADAPTAÇÃO				IND. ADAPTAÇÃO			
	PN	GND	GNDm	C	P	M	T	Indice Desm.	GDS	GNS	C	P	M	T	PE	Indice Final	AOL	EgS	EgS	GIM	Ind. Bioeconômico	PmV	PmS	CCX	Ind. Adaptaç.													
	AC	0,71	5,01	-3,73	0,09	0,05	0,0	1,0	8,79	3,88	8,89	0,11	0,1	-0,01	-0,08	0,78	Ind. 9,56	0,34	0,06	0,06	0,11	Ind. R\$38,0	-0,04	-0,08	0,00	Ind. 4												
	AC	0,71	0,7	0,24	0,66	0,71	0,69	0,65	55	0,65	0,69	0,69	0,69	0,65	0,65	0,67	Ind. 53	0,69	0,67	0,68	0,69	Ind. 55	0,68	0,68	0,32	Ind. 48												
	Filhos Av	41	47	99	70	73	85	93	273	47	48	65	57	89	90	23	Filhos Av	191	65	46	50	Filhos Av	44	33	52	Filhos Av	0											
PRONTO SOBRE O CARIÓTIPO	PN	D.GEST	C.D	C.DESM	P.DESM	M.DESM	T.DESM	U.DESM	Pm.DESM	GDS	Gf	CSOR	PSOR	MSOR	TSOR	USOR	Pm.SOR	RACIAL	FEI	ACI	EgS	FgS	Final	DESM	CAR	Indice												
	Dep	-0,12	-2,07	2,83	0,09	0,02	-0,01	0,31	0,03	-0,04	1,90	4,72	0,07	0,05	0,00	0,43	0,05	-0,08	0,04	0,62	0,71	0,14	0,15	0,06	7,50	6,78	8,72	4,39										
	Deca	5	1	2	3	5	6	1	4	3	2	1	3	4	6	1	4	1	4	1	3	1	2	3	2	3	2	3										
	PER	41	7	12	22	45	53	1	39	23	15	10	29	35	51	34	6	37	4	23	6	13	28	20	27	13	28											
	AC	0,98	0,96	0,98	0,98	0,98	0,98	0,87	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,87	0,95	0,98	0,98	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,98	0,98	0,97	0,97										
PRONTO SOBRE O CARIÓTIPO	Nº F	403	118	404	399	399	399	48	127	394	271	271	285	285	285	48	89	279	276	97	81	81	81	80	271	404	81	158										
	CLARIFIE O CARIÓTIPO	Fac. de Parto	PPD	Parto	PD	Crescimento e Altura		PS	AS	PIA	AIA	Eficiência		IMS	CAR	Maternal e Temperamento			FPM	HM	CE	TEM	PC	Carcaca		GORD	AOL	Qualidade		MAC	Índice	S MVP						
		MVP	1,6	1,0	54	79	0,1	2	0,2	-0,03	0,18	2,8	10	0,06	-4	34	0,01	-0,08	0,14	-0,43	105																	
		% Rank	81	69	25	35	30	88	70	60	74	52	91	75	95	36	77	95	83	40	72																	
		PRONTO SOBRE O CARIÓTIPO	Escores Média Mundial da raça	Maciez	AOL	E. Gordura	Marmoreio	Cortes Brasileiros	Quality Grade	Docilidade	Prenhez Novilhas	Parto Materna	Longevidade	Consumo Residual	Peso Médio Diário																							
8				4	4	7	5	7	5	8	7	6	8	5																								
6,15	4,67			6,62	7,05	3,85	6,39	3,72	5,86	7,25	4,81	6,54	5,82																									
PRONTO SOBRE O CARIÓTIPO	MEDIDAS CM			Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em corôla	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Ilíacos																									
				FRAME 5.5	18/09/2009	142	141	42	800	180	61	230	59	60																								



Filhos no Centro Oeste

ÉBANO

Gap TE 4039 Gringo 2048

H.B.B. PO 148762

Rubeta 3910
Widespread TE

Windstone Widespread MB

Morris Gringa 2339 Oscar 711 TE

Gap 2048
Pancho G 2864

Otono B 444 TEI Don Pancho

Gap 646 G 2864 G 0476

ANGUS



Homozigoto para Maciez.

- Um de nossos touros Angus líderes em vendas;
- Touro de reserva genética do plantel Gap 2013/2014.
- Reprodutor moderno com ótima estrutura muscular, caracterização racial.
- Extremamente provado no cruzamento.
- Apresenta uma linha superior forte lhe conferindo ótimas coberturas musculares na região lombar.
- Seus DEPs são uniformes e de muita acurácia.
- Touro adaptado, funcional indicado para plantéis e cruzamento.
- Produz animais precoces, adaptados e de fácil terminação.



IMF(%) AOL(cm) EGS(mm) EGP(mm)
2,2 109,9 3,7 5



	PN	GND	CD	PD	MD	PMD	GDS	GNF	CS	PS	MS	PMS	PEI	AOL	EGS	Ep8	GIM	RACIAL	FINAL	DESMAIA	CARCAÇA
IND. DEP	0,14	1,41	0,10	0,17	0,03	-0,12	1,35	2,77	0,22	0,25	0,15	-0,17	0,53	0,41	-0,05	0,09	-0,10	0,20	10,03	7,18	5,18
DECA	7	3	2	1	5	1	3	3	1	1	1	1	1	4	8	3	9	1	1	3	2
%	62	28	19	7	41	2	23	24	4	2	2	1	7	34	72	26	84	6	9	21	17
AC	0,49	0,47	0,46	0,46	0,46	0,43	0,47	0,47	0,48	0,48	0,48	0,46	0,52	0,45	0,45	0,45	0,45	0,51	0,47	0,47	0,45



	Fac. de Parto		Crescimento e Altura					Eficiência		Maternal e Temperamento					Carcaca			Qualidade		Índice
	FPM	PN	PD	PS	AS	PIA	AIA	IMS	CAR	FPM	HM	CE	TEM	PC	GORD	AOL	MAR	MAC	\$ MVP	
MVP	4,4	0,1	50	74	- 0,1	55	0,4	-0,64	-0,12	4,4	15	0,40	5	31	0,00	0,48	0,21	-0,53	122	
% Rank	58	52	36	44	60	18	47	32	49	33	74	48	70	48	61	24	75	15	52	



	Maciez	AOL	E. Gordura	Marmoreio	Cortes	Quality	Docilidade	Prenhez	Parto	Longevidade	Consumo	Peso Médio
Escores	10	4	5	7	5	7	6	6	6	7	6	6
Média Mundial da raça	6,15	4,67	6,62	7,05	3,85	6,39	3,72	5,86	7,25	4,81	6,54	5,82



	Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Ísquios
FRAME 5.5	05/08/2011	143	144	41	930	183	60	226	57	58



Filhos no frigorífico



Filhos no cruzamento

CHARUTO

São Bibiano Headliner 6509

HBB PO 113333

**OCC Headliner
661H (líder)**

OCC Emblazon 854E

OCC Juanada 858F

**São Bibiano Lady
Goshawk 6002**

Ottono B600 TE Daddy

São Bibiano Lady Goshawk 5462

ANGUS



- Proveniente do famoso criatório São Bibiano, o mais antigo da raça Angus no Brasil;
- Reservado de Grande Campeão Expointer 2008.
- Touro Top 10% no Promebo; Destaque Desmame
- Grande Campeão Expoutono Uruguiana 2010.
- Sua progenie nos leva a indicar este raçador para utilização em plantéis e cruzamentos;
- Touro excepcional para peso no desmame
- Charuto é o avô paterno do Grande Campeão Expointer 2019;
- Excelente resultado para ganho de peso do nascimento ao desmame;
- Ótimos índices na IATF;
- Destaque entre os 20 melhores pais do Sumário 2016/17 do promebo para pelame.



Pai Materno - Headliner (Líder) Touro provado

AVALIAÇÕES À DESMAMA										AVALIAÇÕES AO SOBEIRO										AVALIAÇÕES DE CARGA										AVAL. ADAPTAÇÃO				IND. ADAPTAÇÃO			
	PN	GND	GNDm	C	PM	M	T	Indice	Desm		GDS	GNS	C	PN	M	T	PE	Indice	Final		AOL	EGS	Ep8	GM	Ind.	Ind. Bjoeconômico	PmD	PmS	CC	Ind.	Ind. Final						
DEF	0,1	4,68	-1,91	0,19	0,21	0,23	-0,05	Ind.	10,93		2,4	7,08	0,19	0,21	0,23	-0,09	-0,26	Ind.	8,39	-0,59	0,2	0,22	0,07	Ind.	R\$28,89	-0,09	-0,02	-0,21	Ind.	18							
AC	0,53	0,56	0,19	0,55	0,52	0,51	0,54	Filhos	46		0,53	0,54	0,5	0,5	0,5	0,51	0,5	Filhos	58	0,54	0,52	0,53	0,55	Filhos	63	0,52	0,5	0,13	Filhos	11							
%	41	51	92	36	26	18	87	Filhos Av	81		63	57	42	24	26	92	89	Filhos Av	44	86	13	25	39	Filhos Av	27	25	54	6	Filhos Av	10							

	Fac. de Parto		Crescimento e Altura					Eficiência		Maternal e Temperamento				Carcça			Qualidade		Índice
	FDP	PN	PD	PS	AS	PIA	A/A	IMS	CAR	FPM	HM	CE	TEM	PC	GORD	AOL	MAR	MAC	\$ MVP
MVP	7.9	-0.3	53	62	-0.6	-20	-0.3	1.02	0.16	-4.3	17	0.53	11	25	0.00	0.36	0.14	-0.36	93
% Rank	28	44	28	65	96	97	97	1.02	72	98	64	38	37	72	61	42	99	63	83

	Maciez	AOL	E. Gordura	Marmoreiro	Cortes Brasileiros	Quality Grade	Docilidade	Prenhez Novilhas	Parto Materna	Longevidade	Consumo Residual	Peso Médio Diário
Escores	7	4	6	8	6	8	6	5	5	6	7	7
Média Mundial da raça	6,15	4,67	6,62	7,05	3,85	6,39	3,72	5,86	7,25	4,81	6,54	5,82



Cavani - Filho

	Data	Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleita	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Isquios
FRAME 5	04/05/2006		140	139	43	920	173	64	240	57	63

REPECHO

HBB 0132529

ANGUS



REPECHO TEI 534 Haymount da Tólio's Farm

El Abra Haymount 4022

El Abra Haymount 2503

El Abra Duchess Eronasa 2704

El Abra Baroness

El Abra Jewlian Melga

El Abra Baroness Rosiere 4166

- Repecho é uma reserva genética, pois sua genealogia é rara, ele tem genética escocesa por linha alta e baixa, isso lhe confere nobreza e velocidade de ganho de peso, terminação e qualidade de carne, e seus Dep's confirmam esta genética da facilidade de parto e excelente peso ao desmama sendo líder no promebo nestas características.
- Touro totalmente a campo, provando sua adaptação e rusticidade já com idade avançada, para Angus, apresenta ótima condição seminal.
- Indicamos para refresco genético em plantéis para precocidade, acabamento e qualidade de carne, e cruzamento industrial.
- Velocidade em ganho de peso e terminação com qualidade de carne, são atributos de sua progênie.
- Repecho recebeu o destaque da ANC por ser o touro que mais filhos registrou em 2020 pela Angus.



Mérito Genético do Promebo

	AVALIAÇÕES A DESMAMA										AVALIAÇÕES AO SOBREANO										AVALIAÇÕES DE CARCAÇA					AVAL. ADAPTAÇÃO																										
	PN	GND	GNDm	C	...	P	...	M	...	T	Índice Desm	GDS	GNS	C	P	...	M	...	PE	Índice Final	AOL	EGS	Ep8	GIM	Ind. Bioeconômico	PmD	PmS	CC	Índice Final																							
DEP AC	-0,16	2,52	2,07	0,02	0,08	0,05	-0,16	Ind.	3,09	-8,99	-6,47	-0,06	-0,04	-0,05	-0,21	-0,08	Ind.	-8,1	-1,0	0,13	0,37	0,02	Ind. RS-41,9	0,1	0,18	-0,05	Ind.	-9																								
%	0,57	0,55	0,13	0,46	0,54	0,5	0,57	%	76	0,41	98	0,45	0,5	0,5	0,55	0,47	%	98	0,35	0,35	0,35	%	97	0,48	0,47	0,02	%	85																								
	26	70	15	84	65	76	97	Filhos Av	194	99	98	94	90	94	98	82	Filhos Av	147	91	24	11	55	Filhos Av	0	92	98	36	Filhos Av	0																							
CLARIFICE	Fac. de Parto					Crescimento e Altura					Eficiência					Maternal e Temperamento					Carcaça					Qualidade					Índice																					
	FPD	PN	PD	PS	AS	PIA	AIA	IMS	CAR	FPM	HM	CE	TEM	PC	GORD	AOL	MAR	MAC	\$ MVP																																	
	MVP	10,7	-6,2	-1	0	-0,4	-51	-0,6	-2,14	0,04	3,8	7	0,84	-3	-2	0,03	-0,01	0,12	-0,39	66																																
% Rank	13	1	100	100	90	100	99	3	63	40	96	19	93	100	94	92	85	53	97																																	
Igenity	Maciez				AOL				E. Gordura				Marmorêio				Fac. Parto Direto				Peso ao nascer				Docilidade				Prenhez Novilhas				Parto Materna				Longevidade				Consumo Residual				Peso Médio Diário				Índice Prod. Igenity			
	Index	6	2	9	7	6	3	7	8	4	7	6	3	7	8	4	7	6	4	5,85																																

MEDIDAS / CM		Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Ísquios
	FRAME 5	18/01/2009	127	127	42	800	1,68	52	200	50	50

LUCKY

Paineiras Lucky Zorzal TE 5294

H.B.B. PO 136796

Tres Marias 6301
Zorzal TEPaineiras Gran
Canyon Dorothy
4469

Três Marias 5887 Hornero TE

Três Marias 4850 Wind Ext TE

GMRA El Gran Canyon 753

Três Marias 5098 Line 1B1

ANGUS



- Paineiras Luck Zorzal é um fiel representante da genética adaptada que tanto falamos; pêlo baixo; ótimo ganho de peso e fertilidade exuberante.
- Nas pistas conquistou: Campeão Touro Junior - Uruguiana 2011, Campeão Touro Junior - Londrina 2012, Campeão Touro 2 anos e Reservado de Grande Campeão Expoiner 2011.
- Touro de genética sólida e oriundo de um dos melhores plantéis do Angus Brasileiro (Paineiras).
- Sua conformação muscular estrutura e caracterização racial lhe conferem atributos para ser utilizado como raçador em plantéis e também em cruzamentos industriais;
- Um de nossos touros Angus líderes em venda.



	PN	D	G	GND	CD	PD	MD	GDS	GNF	CS	PS	MS	ECTO	Ep8	GIM	RACIAL	FINAL	DESMAMA	CARÇAÇA
IND. DEP	-0,36	-0,82	6,34	0,16	0,12	0,07	0,16	6,50	0,11	0,01	-0,06	-0,04	0,09	0,18	0,09		7,38	17,77	1,95
DECA	3	3	1	1	2	3	5	1	2	5	7	5	3	1	3		3	1	5
%	24	28	1	8	16	29	47	4	18	47	68	50	25	5	23		21	5	41
AC	0,49	0,31	0,49	0,49	0,49	0,49	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,34	0,44	0,44	0,48		0,49	0,49	0,47

AVALIAÇÕES À DESMAMA											AVALIAÇÕES AO SOBREANO										AVALIAÇÕES DE CARÇAÇA					AVAL. ADAPTAÇÃO				IND. ADAPTAÇÃO				
PN	GND	GNDm	C	...	P	...	M	...	T	Índice Desm	GDS	GNS	C	...	P	...	M	...	T	PE	Índice Final	AOL	EGS	Ep8	GIM	Ind. Bioeconômico	PmD	PmS	CC	Índice Final	Ind. Final			
DEP 0,41	3,44	-1,42	0,04	0,0	0,04	0,03	Ind. 4,98				2,63	6,07	0,04	-0,03	0,04	0,03	0,00	Ind. 4,36																
AC 0,59	0,64	0,21	0,59	0,65	0,62	0,66	% 69				0,58		0,59	0,63	0,63	0,65	0,6	% 74																
% 60	63	86	80	82	78	68	Filhos Av 92				60	62	81	88	80	68	76	Filhos Av 159																

	Fac. de Parto			Crescimento e Altura					Eficiência			Maternal e Temperamento				Carga		Qualidade		Índice MVP ²⁰²⁴	
	FPD	PN	PD	PS	AS	PIA	AIA	IMS	CAR	FPM	HM	PE	TEM	PC	GORD	AOL	MAR	MAC	\$	MVP	
MVP	4,10	0,00	46	66	4,4	44	0,60	-0,77	-0,29	1,7	12	0,72	12	33	0,00	0,10	0,12	-0,59	111		
% Rank	60	50	48	58	6	31	26	26	36	65	86	25	32	40	61	83	85	7	65		

	Maciez	AOL	E. Gordura	Marmoreio	Cortes Brasileiros	Quality Grade	Docilidade	Prenhez Novilhas	Parto Materna	Longevidade	Consumo Residual	Peso Médio Diário
Escores Média Mundial da raça	6	5	5	7	4	7	6	6	4	5	6	6
	6,29	6,25	7,63	4,79	3,85	7,63	6,51	5,76	4,88	6,67	6,63	6,63

	Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Isquios
FRAME 6	15/10/2009	143	142	45	930	188	63	232	59	62

CDP - Controle de Desenvolvimento Ponderal				PESO		ÍNDICE	
Peso Médio da Raça				PESO		ÍNDICE	
PN	-	-	-	32	-	-	-
P205d	245	313,23	127,84				
P365d	395	477,08	120,77				
P550d	568	701,14	123,61				



Zorzal TE - Pai

MATRERO

RED ANGUS

★ LANÇAMENTO ★

UMBU 4434 3508
STSTRONGHOLD

H.B.B 256501



PO.221810 - UMBU 3508
STRONGHOLD

IA.1483 - TROTTERS STRONGHOLD 156

PO. 168172 - UMBU 2347 TAMARIK

PO.210329 - UMBU 3343
RED TAMARIK

IA.1811 - LSF BRA NO WORRIES 4657B

PO.181250 - UMBU 2641 RED TAMARIK

Touro com informações genéticas incomuns;
Homozigoto vermelho, Homozigoto para
maciez de carne, isento de musculatura
dupla, excelentes Deps e marcadores
moleculares, condizentes.
Sua genealogia é moderna incomum.



Avô Paterno



Avô Materno



Crescimento



Carcça



Facilidade de Parto



Maternal



AOL
113,3

EGS
7,87

EP8
8,64

GIM
3,48

PROVIMENTO
MEDIAS / CM
Igenity

AVALIAÇÕES À DESMAMA										AVALIAÇÕES AO SOBREANO										AVALIAÇÕES DE CARÇAÇA							AVAL. ADAPTAÇÃO																
	PN	GND	GNDm	C	...	P	..	M	...	T	...	Índice	Desm	GDS	GNS	C		P	..	M		T	..	PE	Índice Final	AOL	EGS	Ep8	GIM	Índ. Bioeconômico	PmD	PmS	CC	Índice Adap									
DEP	-035	4,59	0,02	0,13	0,17	0,12	0,06	Índ.	9,28	5,44	10,03	0,12	0,2	0,14	0,03	-0,08	Índ.	9,72	2,13	0,17	0,05	0,1	Índ.	R\$ 61,8	-0,03	-0,02	0,09	Índ.	-4														
AC	0,33	0,34	0,13	0,37	0,32	0,32	0,32	%	53	0,37	0,37	0,37	0,31	0,32	0,32	0,4	%	54	0,33	0,37	0,36	0,33	%	40	0,38	0,38	0,13	%	81														
%	18	51	63	58	36	56	60	Filhos Av	0	33	43	68	28	58	70	85	Filhos Av	0	26	20	55	36	Filhos Av	0	47	55	84	Filhos Av	0														
Igenity Prod. Index										Peso ao nascer				Fac. Parto Direto		Parto Materna		Prenhez Novilhas		Docilidade		Leile		PA.		Peso Jovem		Peso Desm		Peso Médio Diário		Ganho Médio Res.		Marmoreio		AOL		E. Gordura		Maciez		Rend. de Carçaça	
5,25										4				5		5		6		5		4		4		-		4		5		4		5		5		5		10		5	

Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Ísquios
30/08/2022	130	125	40	632	170	62	220	58	66

DREX

RED ANGUS

★ LANÇAMENTO ★

NT DREX 231

H.B.B 268003

IA 1955 - LAS LILAS
3479 ESENCIAL SENSATION

A.796355 - ESENCIAL 37 ARQUIMEDES TE

A. 0737715 - LAS LILAS 810 SENSATION VINE TE

PO. 22085 - NT 132

IA. 1317 - PIRAY 893 RED BRIGADIER JACOBO TE

PO.188560 - NT 61

Esta contratação representa uma genética no Red Angus que conjuga precocidade, excelentes índices de Desmama, Final e bioeconômicos, como genealogia e genômica muito consistente em características Maternais, Ganho Residual e Carcaça.



Pai



Avô Materno



AOL	EGS	EPS	GIM
111,8	11,68	10,16	3,77

SEM GENES PARA MIOSTATINA

AVALIAÇÕES À DESMAMA											AVALIAÇÕES AO SOBREANO											AVALIAÇÕES DE CARCAÇA							AVAL. ADAPTAÇÃO						
	PN	GND	GNDm	C	...P	.. M	.. T	...	Índice Desm		GDS	GNS	C	... P	.. M	... T	...	PE	Índice Final		AOL	EGS	Ep8	GIM	Índ. Bioeconômico	PmD	PmS	CC	Índice Adap						
DEP	0,45	7,33	1,07	0,08	0,19	0,17	0,03		Índ. 12,48	4,96	12,29	0,12	0,23	0,23	0,02	0,77	Índ. 12,22	1,07	0,14	0,29	0,11	Índ. R\$ 67,03	0,05	0,06	0,06	Índ. -9									
AC	0,25	0,29	0,11	0,32	0,26	0,26	0,27		% 39	0,26		0,26	0,31	0,31	0,31	0,26	% 43	0,31	0,31	0,31	0,31	% 36	0,33	0,25	0,09	% 90									
%	66	26	26	76	32	39	69		Filhos Av 0	38	32	69	21	30	71	27	Filhos Av 0	51	28	19	32	Filhos Av 0	83	83	77	Filhos Av 0									
Igenity Prod. Index				Peso ao nascer		Fac. Parto Direto		Parto Materna		Prenhez Novilhas		Docilidade Leile		PA		Peso Jovem		Peso Desm		Peso Médio Diário		Ganho Médio Res.		Marmoreio		AOL		E. Gordura		Maciez		Rend. de Carcaça			
5,25				4		5		6		6		6		4		4		-		4		4		5		5		5		7		4		5	



Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleita	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Ísquios
20/05/2024	130	128	40	640	153	58	206	53	52

CRIOULO

UMBU 28

ULTRA BLACK

PS U.B.B. 1401

UMBU 5044

Anamelia TE B059 Maximus

Umbu 4637

Pastoriza 565 Brigadier TE

Três Marias do Ipê 54

SUBTERRÂNEO 143



Crescimento



Carcaça

Facilidade
de Parto

Maternal

Nosso primeiro Touro da Raça Ultrablack, Criolo apresenta excelente conformação, crescimento, carcaça, funcionalidade, precocidade e tudo isto aliado a uma beleza racial impactante. Seus Deps genômicos são consistentes, ele descende do plantel Umbu, um dos mais antigos da raça Angus e dos primeiros planteis da raça Brangus do país.

Indicamos o uso do Touro Criolo para planteis e cruzamentos.

PROMÉDIO

Igenity

MEDIDAS CM

AVALIAÇÕES À DESMAMA												AVALIAÇÕES AO SOBREANO											AVALIAÇÕES DE CARCAÇA					AVAL. ADAPTAÇÃO		
PN	GND	GNDm	C	...	P	..	M	...	T	...U	Índice Desm	GDS	GNS	C	...	P	..	M	...	T	...U	PE	Índice Final	AOL	EGS	Ep8	GIM	Índ. Bioeconômico	PmD	PmS
DEP 0,33	2,6	1,98	0,13	0,12	0,17	-0,1	0,0				Índ. 6,16	2,5	5,1	0,13	0,12	0,22	-0,09	0,01	-0,08				Índ. 6,15	2,18	0,04	0,23	-0,1	Índ. R\$49,1	-0,07	-0,07
AC 0,27	0,26	0,09	0,28	0,28	0,27	0,29	0,13				% 49	0,31	0,31	0,28	0,28	0,28	0,31	0,15	0,35				% 57	0,27	0,29	0,25	0,28	% 36	0,26	0,26
% 87	51	6	44	40	23	88	51				Filhos Av 0	53	56	50	46	21	86	53	78				Filhos Av 0	16	44	29	85	Filhos Av 0	21	25
Igenity Prod. Index		Peso ao nascer		Fac. Parto Direto		Parto Materna		Circ Escr.		Docilidade		Leite		Prenhez de Novilha		Ganho de Peso Diário		Peso Jovem		Peso Desm				Marmoreio		AOL	E. Gordura	Maciez	Rend. Carcaça	
5,65		4		5		5		6		6		4		5		6		5		4				5		5	5	6	5	

Igenity Prod. Index	Peso ao nascer	Fac. Parto Direto	Parto Materna	Circ. Escr.	Docilidade	Leite	Prenhez de Novilha	Ganho de Peso Diário	Peso Jovem	Peso Desm	Marmoreio	AOL	E. Gordura	Maciez	Rend. Carcaça
5,65	4	5	5	6	6	4	5	6	5	4	5	5	5	6	5

Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Isquios
30/09/2020	132	124	40	880	182	58	217	54	56

Nossos agradecimentos

PROGRAMAS GENÔMICOS



PROGRAMAS GENÉTICOS



ASSOCIAÇÕES



Exzolt[®] 5%

Sua hora de reinar no combate aos carrapatos e outros ectoparasitas.



Saiba mais



0800 70 70 512
www.exzolt.com.br

Viva o reinado
da produtividade.



MSD

Saúde Animal

JUMBO

BRANGUS

JMT E067

PS 140.665

JMT ZARCO 9861 - 9861
- 38 - 91.830

CCR SLEEP EASY 46T3 - 46T3 - IBBA - 10.107.253

J.M.T 6352 - 6352 - 38 - 61288

J.M.T 10002 - 38 - 111.006

CCR SLEEP EASY 46T3 - 46T3 - IBBA - 10.107.253

J.M.T 8320 - 8320 - 38B - 257.002

Avô Paterno e Materno

Ele foi campeão nacional rústico Supremo Grande Campeão Nacional, Campeão Latino-Americano e Campeão Mundial da Raça Brangus, um fenótipo extraordinário, combinando funcionalidade com dados produtivos muito importantes como; Facilidade de Parto, Aol, Gordura na Picanha e Marmoreio. Além de ter um excelente índice bioeconômico.

Combina em sua genealogia Sleep Easy 46T3 como Avós Paterna e Materna, e JMT PACHA touro muito provado na raça.



AOL	EGS	EP8	GIM
121,1	3,3	7,37	2,9



Bisavô Materno



★ LANÇAMENTO ★



Grande Campeão Mundial



AVALIAÇÕES À DESMAMA

	PN	GND	GNDm	C	...P	..M	..T	U	Índice Desm
DEP	-0,09	-2,32	0,19	0,07	0,15	0,11	-0,08	0,07	Índ. -4,19
AC	0,44	0,51	0,15	0,48	0,49	0,46	0,5	0,21	% 78
%	38	83	31	60	35	47	79	62	Filhos Av 96

AVALIAÇÕES AO SOBREANO

	GDS	GNS	C	...P	..M	...T	..PE	Índice Final
	3,41	1,1	0,0	0,06	0,03	-0,07	0,17	Índ. 0,85
	0,47		0,46	0,46	0,46	0,46	0,49	% 63
	26	53	78	63	67	74	55	Filhos Av 51

AVALIAÇÕES DE CARCAÇA

	AOL	EGS	EP8	GIM	Índ. Bioeconômico
	1,25	-0,01	0,29	0,08	Índ. R\$ 46,87
	0,45	0,44	0,43	0,44	% 26
	29	55	22	19	Filhos Av 29

AVAL. ADAPTAÇÃO

	PmD	PmS	Índice Adap
	-0,07	-0,07	Índ. -
	0,45	0,46	% 5
	21	18	Filhos Av -

Igenity Mat. Index	Peso ao nascer	Fac. Parto Direto	Parto Materna	Circ E	Docilidade	Leile	Estab.	Peso Jovem	Peso Desm	Peso Desm M	Ganho Médio Res.	Marmoreio	AOL	E. Gordura	Maciez	Rend. de Carcaça
5,55	5	5	5	1	-	-	-	1	2	2	-	4	2	3	9	-



Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Ísquios
03/09/2017	138	134	40	840	169	66	220	60	60

MARRETA

GAP S599/17

PS 135.441

Guapiara BR

1976 Hooligan T.E -

BR1976 - 38 - 67.514

Sta Cruz 3475 Ali. 803G TE - 3475 - 38A - 34.494

Sta Cruz 3066 SD-237F4 - 3066 - 38A - 32.201

GAP G1944/10 -

G1944/10 - 38 -

88.090

RM-38 C639,C909,D223

GAP B2146 - B2146 - 38 - 50.703

BRANGUS



- Reprodutor impar, pois desde seu nascimento se destacava entre sua geração;
- Desmamado aos 6 meses com 300kg, sem auxílio nutricional a não ser amamentação;
- Apresenta destaque em seus Deps' sendo Deca 1 na maioria das avaliações, Top 1 para Índice de Desmama e Top 1 para Índice Final;
- Seu pai é touro renomado com produção comprovada e sua mãe vem com toda potência genética do plantel GAP;
- Seu fenótipo é excepcional: ótimos aprumos, excelente racial, cabeça expressiva, linha de lombo firme, passada de paletas suave e harmônicas, virilha baixa e ótima distribuição de carne nobre na carcaça;
- Touro para ser usado em plantel e cruzamentos comerciais.



AOL	EGS	EP8	GIM
121,4	2,79	5,33	3,04

Interim

	PN	GD	CD	PD	UD	PD	MD	GDS	GNF	CS	PS	MS	US	PS	PE	UD	RACIAL	FINAL	DESMAMA
IND. DEP	0,02	4,21	0,20	0,25	0,05	-0,02	0,22	6,46	10,66	0,31	0,34	0,31	0,07	-0,01	0,65	-0,08	0,19	24,69	19,24
DECA	6,0	1	1	1	4	4	1	1	1	1	1	1	3,0	5	1	3	1	1	1
%	53,0	4	4	1	33	39	3	1	1	1	1	1	29,0	41	3	28	7	1	1
AC	0,50	0,49	0,47	0,47	0,79	0,44	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,79	0,46	0,53	0,54	0,50	0,47	0,49

Progenie

	PN	DGEST	GND	C DESM	P DESM	M DESM	T DESM	U DESM	Pm DESM	GDS	GNF	CSOBR	PSOBR	MSOBR	TSOBR	U SOBR	PM Sobr	PEI	AOL	EGS	EP8	ECTO	DESM FINAL	CARC ADAP		
DEP	0,67	1,35	2,26	0,10	0,08	-0,05	-	0,12	-0,02	2,34	4,59	0,25	0,09	0,10	0,16	0,19	-0,04	0,80	0,96	-0,26	-0,12	0,08	5,79	9,71	4,69	1,83
DECA	9	9	2	2	3	7		2	4	1	2	1	3	2	1	1	3	1	2	10	9	6	3	2	3	5
PER	90	81	18	19	26	66		13	37	10	11	2	24	20	10	5	22	1	16	100	81	57	30	14	27	43
AC	0,98	0,96	0,98	0,98	0,98	0,98		0,99	0,98	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,79	0,98	0,97	0,94	0,88	0,88	0,88	0,39	0,98	0,97	0,93	0,60

	ind. Materno	Índ Terminal	Maciez	AOL	E. Gordura	Marmoreio	PN	Fac Parto D	Fac. Parto M	Circ E	P Desm M	Peso Desm	Peso ao Ano
Escores Média Mundial da raça	8,37	-2,23	7	3	6	4	7	4	6	4	5	4	4
Data Nasc.	28/08/2017	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleita	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Isquios			
		153	148	48	1000	188	71	244	64	68			



Pai - Guapiara Br1976 Hooligan T.E



Marreta - detalhe



NINJA

Gap Ninja F825

PS 70 849

BRANGUS



GAP S 505- 38A

GAP L 385 - 38A

GAP J 264 - 38P

GAP B 2278 - 38

GAP U 303 - 38A

GAP S 1314 - 38P

- Touro de Exportação, líder em vendas;
- Sua prole é confirmada, ele é pai de campeões;
- Ninja é um touro de exceção com extraordinária conformação e estrutura óssea, além de apresentar ótima caracterização racial, vem de um programa de seleção de 7 mil ventres controlados;
- Seus apurmos são corretos com excelente adaptação e fertilidade;
- Touro de 5 gerações 3/8 e pedigree consistente do plantel GAP;
- Seus Deps e Marcadores Moleculares confirmam sua superioridade;
- Pai de vários touros de centrais de IA, ótimos resultados na IATF;
- Reprodutor com distribuição de cortes nobres na carcaça incomuns por isto indicamos Ninja





	PN	DGEST	GND	C DESM	P DESM	M DESM	T DESM	U DESM	Pm DESM	GDS	GNF	CSOBR	PSOBR	MSOBR	TSOBR	U SOBR	PM Sdy	PEI	AOL	EGS	EP8	ECTO	DESM FINAL	CARC ADAP		
DEP	0,12	-1,87	1,32	0,12	0,09	0,04	0,07	-0,03	-0,01	1,82	3,14	0,09	0,12	0,14	0,01	-0,10	-0,07	-0,78	-0,13	-0,03	0,03	0,24	5,99	3,76	4,34	-0,77
DECA	6	2	3	2	3	4	3	7	4	2	2	3	2	2	5	9	1	10	6	7	5	7	3	4	3	6
PER	60	12	30	13	23	37	22	62	40	16	20	23	16	13	47	81	8	99	56	64	43	70	29	34	29	54
AC	0,99	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99	0,96	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,95	0,99	0,99	0,98	0,95	0,95	0,95	0,92	0,99	0,98	0,96	0,95



	P Nasc.	GPND	C. Desm.	P. Desm.	Índice Desm	GPDS	GPNS	Conf S	Prec S	Per E	Índice Final	AOL	EGS	GI	ÍNDICE BIOECONOMICO DE CARCASA	P Desm	P Sobr
DEP	-0,66	3,75	0,17	0,12	Ind. 13,42	3,21	6,95	0,14	0,13	0,12	13,59	-0,84	0,01	-0,07	18,51	-0,04	-0,02
AC	0,55	0,68	0,62	0,65	Filhos 132	0,51	-	0,60	0,60	0,59	12	0,45	0,30	0,25	27	0,62	0,61
%	11	17	11	27	Filhos 132	13	14	17	22	45	Filhos 86	82	44	79	Filhos 23	32	46



	Maclez	AOL	E. Gordura	Marmoreio	Cortes Brasileiros	Quality Grade	Docilidade	Prenhez Novilhas	Parto Materna	Longevidade	Consumo Residual	Peso Médio Diário
Escores Média Mundial da raça	3	5	5	6	5	6	7	5	4	5	7	6
	5,86	4,71	4,96	5,81	4,39	5,33	5,6	4,72	5,1	6,44	5,28	5,54



	Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os isquios
	31/08/2009	138	139	38	980	188	66	234	60	63

5
Crescimento

5
Carcaça

5
Facilidade de Parto

4
Maternal



Filho aos 6 meses

MANO

JMT C129 TE

PS 107 941

CCR Pathfinder 330L5 4891S

CCR Pathfinder 330L5

CCR Gunga DINS 4891M

CCR Ali Wietie 4861 R2

CCR Sleep Easy 183L

CCR Ali Wietie 4861M

BRANGUS



- Touro com Fenótipo excelente e com um genótipo ímpar;
- Embrião importado;
- Genética da CCR - uma das cabanhas mais importantes do USA. Na raça ele é da Família (Pthfinder x Sleep Easy) as duas principais, estão em um único reprodutor, Mano um verdadeiro pacote genético com ótimos dados;
- Excelentes resultados na IATF;
- Indicamos para plantel e cruzamento.

DEP PROGENIE

	GND	C DESM	P DESM	M DESM	Pm DESM	ÍNDICE DESM
Dep	4.87	0.15	0.16	0.11	-0.02	16.22
DECA	1	1	1	5	4	1
PER	2	10	8	17	36	7
AC	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.83
Nº F	40	40	40	40	40	40

NATURAL

Dep Progenie

Exp. Emission																							
	PN	DGEST	GND	C DESM	P DESM	M DESM	U DESM	Pm DESM	GDS	GNF	CSOBR	PSOBR	MSOBR	TSOBR	U SOBR	PM SoBr	PEI	AOL	EGS	EP8	DESM FINAL	CARC	
DEP	-0,25	-2,10	2,51	0,15	0,16	-0,04	-0,28	0,02	-1,02	1,50	0,19	0,17	0,02	0,06	-0,17	0,00	-0,72	1,16	0,08	0,00	8,39	1,41	5,46
DECA	4	1	2	1	1	7	10	7	8	4	1	1	5	4	10	5	10	2	2	6	3	5	3
PER	32	9	15	9	8	63	99	66	71	35	6	9	43	32	93	49	98	12	18	51	22	44	24
AC	0,96	0,95	0,96	0,96	0,96	0,96	0,97	0,96	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,45	0,96	0,95	0,88	0,79	0,79	0,79	0,96	0,95	0,87

NATURAL



FILHO DE NETTO, Grande Campeão Nacional 2021 - Sobrinho do MANO



Imão por pai - JMT 9011 Y9 TE



Pai - CCR Pathfinder 4891S

DEP INTERIM

	GND DEP	C DESM DEP	P DESM DEP	M DESM DEP	T DESM DEP	IND. DESM	ACURÁCIA	GDS DEP	GNS DEP	C SOB DEP	P SOB DEP	M SOB DEP	T SOB DEP	PE DEP	IND.FINAL	ACURÁRIA
Dep	7,84	0,22	0,12	0,13	0,26	23,27	0,49	5,44	13,20	0,33	0,16	0,15	0,38	0,51	24,17	0,48
DECA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

NATURAL

IDENTITY

	Maciez	AOL	E. Gordura	Marmoreio	Fac. Parto Direto	Peso ao nascer	Dociidade	Prenhez Novilhas	Parto Materna	Longevidade	Consumo Residual	Peso Médio Diário	Índice Prod. Igenity
Index	7	2	6	5	6	4	5	6	5	7	6	4	5,65



	Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Ísquios
	22/09/2015	140	144	44	980	128	60	226	63	61

MEIDAS CM



Crescimento



Carcça



Facilidade de Parto



Maternal



Progenie



Homozigoto Preto: Progenie do Mano Fazenda Sta Luiza, Paraná

TROPICAL

BRANGUS

GAP T195/18

PS 150.985

GAP P1451/15 P1451-
38 - 113.725MR.CCC "DOC" 392W51 -
IBBA - 10156 097

GAP D940 - D940 - 38 - 65.894

GAP P082/15 - P082/15 -
38 126.947

GAP NINJA F825 - F825 - 38 - 70.849

GAP J1630/12 J1630/12 - 38 - 101.488



Reprodutor do criatório GAP destaque comercializado no Leilão 2021 da raça Brangus na Expoiner deste mesmo ano;

Com Dep negativo para nascimento e excelentes Deps para ganho de peso mostra seu potencial produtivo;

Fenótipo com extraordinária caracterização racial e funcionalidade;

Características desejadas por todos os criatórios; pêlo zero; prepúcio correto; linha de lombo larga e plana; ótimos apurmos; distribuição equilibrada de carne na carcaça com acabamento;

Além de todos estes atributos ele tem uma genealogia impecável um refrescamento de sangue na linha alta avô paterno MR CCC "DOC" e na linha materna avô Ninja "O". Indicado para planteis e cruzamento.



Crescimento



Carcaca



Facilidade de Parto



Maternal

AOL
99,87EGS
4,06EP8
8,64GIM
3,36

Pai: MR.CCC "DOC"



Avô Materno: GAP NINJA

Dep Progenie

Dep Regime																									
	PN	DGEST	GND	C DESM	P DESM	M DESM	U DESM	Pm DESM	GDS	GNF	CSOBR	PSOBR	MSOBR	TSOBR	U SOBR	PM Sobr	PEI	AOL	EGS	EP8	ECTO	DESM FINAL	CARC ADAP		
DEP	0,18	-1,20	0,16	0,10	-0,13	-0,11	0,09	-0,11	3,48	3,64	0,23	0,06	0,03	0,07	0,27	-0,11	-0,48	0,37	-0,07	0,04	0,16	-3,12	2,56	4,58	5,60
DECA	7	3	5	2	9	9	3	1	1	2	1	4	4	3	1	1	10	4	8	4	7	7	4	3	3
PER	63	22	48	20	88	83	21	3	3	16	3	32	40	30	1	2	91	36	78	38	64	62	39	28	28
AC	0,98	0,95	0,98	0,98	0,98	0,98	0,99	0,98	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,84	0,97	0,96	0,93	0,78	0,78	0,78	0,67	0,98	0,97	0,87	0,77
Igenity Term. Index	Igenity Mat. Index	Peso ao nascer	Fac. Parto Direto	Parto Materna	Circ. Escrotal	Peso Desm Maternal	Peso Jovem	Peso Desm	Marmoreio	AOL	E. Gordura	Maciez													
15,12	6,81	8	4	4	5	5	5	5	5	5	6	4													
																									
Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Isquios																
18/08/2018	140	137	42	900	180	63	226	56	62																



APOLLO

GAP P1379/15

PS 117 735

MR. CCC "DOC"
392W51

Csonka Of Brinks 30R4
MS Brinks Typsetter 392J11

GAP C652 - 38

GAPZ315 - 38A
GAP S1192 - 38P

BRANGUS



- Touro da nova geração GAP, é uma aposta da Cort para nossa bateria de pais;
- Reprodutor com DEP's excelentes, com ótimo fenótipo e genealogia consistente;
- Seu biotipo é tudo que se busca em um brangus moderno e funcional
- Pelo baixo, pele solta, selo racial e excelente produção de sêmen com alta fertilidade;
- Indicamos para plantéis e cruzamentos.

Dep Interim

	GPN Desm.	Conf. Desm	Prec. Desm	Musc. Desm	GP Desm. S	Ind. Desm.	Conf. Sobr	Prec. Sobr	Musc. Sobr	GPNSobr	Ind.Final
Dep	2,32	0,09	0,05	-0,06	4,60	5,35	0,27	0,27	0,25	6,92	13
Deca	2	3	4	7	1	4	1	1	1	1	1



Detalhe

Dep de Progenie

	PN	DGEST	GND	C DESM	P DESM	M DESM	T DESM	U DESM	Pm DESM	GDS	GNF	CSOBR	PSOBR	MSOBR	TSOBR	USOBR	PM Sbr	PEI	AOL	EGS	EP8	ECTO	DESM FINAL	CARCADA		
DEP	-0,46	-0,61	1,01	0,07	-0,04	0,14	0,01	-0,01	-0,09	4,57	5,58	0,19	0,10	0,24	0,13	0,00	-0,08	0,33	-1,09	0,19	0,61	0,12	4,59	11,82	14,63	3,60
DECA	2	4	4	3	7	2	5	6	1	1	1	1	2	1	2	5	1	2	9	1	1	6	4	1	1	4
PER	20	35	35	28	63	12	45	55	4	1	6	6	20	3	14	49	7	18	87	2	1	60	34	9	3	35
AC	0,98	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98	0,88	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,84	0,99	0,98	0,97	0,95	0,95	0,95	0,92	0,98	0,98	0,97	0,92

	Maciez	AOL	E. Gordura	Marmoreio	Fac. Parto Direto	Peso ao nascer	Dociidade	Prenhez Novilhas	Parto Materna	Longevidade	Consumo Residual	Peso Médio Diário	Índice Prod. Igenity
Index	7	2	6	5	6	4	5	6	5	7	6	4	5,65

	Data. Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Isquios
	30/08/2015	145	148	44	920	190	63	225	61	64



Pai - MR. CCC "DOC" 392W51



Mãe - GAP C652 -38

5
Crescimento

5
Carcaça

5
Facilidade de Parto

4
Maternal

TACO

JMT Taco 9739

PS 91 828

CCR Sleep Easy 46T3

CCR Sleep Easy 9L2

CCR Becky 46A

JMT 6880 38

JMT Pachá 3423 - 3423 38P

JMT 4362 - 4362 38

BRANGUS



- Esta nova aquisição para a bateria de Brangus da Cort Genética, significa trazer mais uma linha de sangue da CCR, (Sleep Easy) genealogia produtiva e funcional dos USA, com uma genética brasileira na linha baixa também provada e funcional;
- Touro equilibrado, com ótima caracterização Racial, tamanho moderado e ótimos aprumos.
- Apresenta ótima condição seminal e alta fertilidade;
- Indicamos este reprodutor para plantéis e cruzamentos.



IMF(%)	AOL(cm)	EGS(mm)	EGP(mm)
2,3	126,8	3,2	8,2



Pai - Sleep Easy 46T3



Mãe JMT 6880

AVALIAÇÕES À DESMAMA											
PN	GND	GNDm	C	...	P	...	M	...	U	Indice Desm	
-0,6	0,74	0,03	-0,03	0,02	0,08	0,16	0,12	0,11	0,16	Ind. -1,36	
AC %	0,1	0,11	0,12	0,13	0,12	0,11	0,12	0,11	0,14	% 70	
	14	39	90	79	61	94				Filhos Av 0	
AVALIAÇÕES AO SOBREANO											
C	...	P	...	M	...	U					
-0,06	0,01	0,06	0,14								
0,09	0,09	0,09	0,1								
93	79	66	93								
AVAL. ADAPTAÇÃO											
PmD	PmS										
-0,01	-0,01										
0,14	0,1										
61	70										
MEDIDAS FÍSICAS											
Maciez	AOL	E. Gordura	Marmorio	Fac. Parto Direto	Peso ao nascer	Docilidade	Prenhez Novilhas	Parto Materna	Longevidade	Consumo Residual	Peso Médio Diário
6	5	6	3	4	5	6	4	5	5	6	3
MEDIDAS DE PRODUÇÃO											
Índice											
4.4											
MEDIDAS DE CRIAÇÃO											
Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os isquios		
12/08/2013	130	132	40	890	175	66	212	55	58		



Avô materno - JMT PACHÁ 3423

- 5 Crescimento
- 5 Carcaça
- 5 Facilidade de Parto
- 4 Maternal

MALAGUETA

RED BRANGUS

★ LANÇAMENTO ★

C.O.R.T.
GENÉTICA BRASIL

BRANGUS BRASIL X450 DO MANANCIAL

PS 186.200

BRANGUS BRASIL
R316 DO MANANCIAL
R316 - 38 - 132.777

JUQUIRY TE 6070 SENSATION - 06070
- 38 - 89.846

BRANGUS BRASIL A2284 MANANCIAL - A2284 - 38 - 91.979

BRANGUS BRASIL
A6075 DO MANANCIAL
- A60 - 38 - 132.001

TRES CRUCES CARDENAL 4312 TE- 4312 - AAB - 113.604

BRANGUS BRASIL A3148 MANANCIAL - A3148 - 38 - 97.988

É um reprodutor de beleza rara dentro da raça Red Brangus, unindo funcionalidade, Deps, Genômica Maternal; Homozigose em pelagem vermelha e uma genealogia combinando as principais famílias Sensation, Gure Echea, Ouro Vermelho e Tres Cruces Cardenal. Tudo isso em um só pacote.



AOL EGS EP8 GIM
124,6 6,1 9,91 2,93



Detalhe a campo

Bisavô Paterno

Avô Materno

Filhos

AVALIAÇÕES À DESMAMA										AVALIAÇÕES AO SOBREANO										AVALIAÇÕES DE CARÇAÇA					AVAL. ADAPTAÇÃO																				
PN	GND	GNDm	C	...	P	..M	...T	U	Índice Desm	GDS	GNS	C	...	P	..M	...T	U	PE	Índice Final	AOL	EGS	Ep8	GIM	Índ. Bioeconômico	PmD	PmS																			
DEP 0,88	2.14	-3.95	0.15	0.04	0.15	-0.05	0.01		Índ. 6.07	-1.93	0.22	0.13	0.01	0.08	-0.08	0.02	-0.09	Índ. 1.85	1.69	0.06	0.29	-0.15	Índ. R\$18.75	0.07	0.07																				
AC 0.27	0.28	0.1	0.3	0.3	0.28	0.3	0.14		% 38	0.32	-	0.29	0.29	0.29	0.31	0.16	0.36	% 58	0.25	0.29	0.25	0.25	% 56	0.28	0.27																				
% 84	41	99	33	72	36	71	34		Filhos Av 4	80	8	41	76	51	78	39	75	Filhos Av 0	18	28	21	92	Filhos Av 0	95	96																				
Igenity Prod. Index										Igenity Mat. Index										Peso ao nascer		Fac. Parto Direto		Parto Materna		Circ Escrotal (SC)		Peso Des Mat		Peso Desm		Peso ao Ano		Ganho Médio Res.		Marmoreio		AOL		E. Gordura		Maciez		Rend. de Carçaça	
6,25										16,06										7		6		10		2		6		4		3		-		4		1		4		4		-	



Data Nasc. 21/08/2021 Altura Posterior 143 Altura Anterior 138 Perímetro Escrotal 42 Peso em coleta 950 Comprimento Corporal 182 Largura Posterior 66 Perímetro Torácico 240 Comprimento Garupa 61 Distância entre os Isquios 61

URUCUM

RED BRANGUS

GAP U049/19

PS 168.122

SAN ALEJO 9380
RUFIAN ROCKO
9380-AAB - 136.806GAP R1318/16-
R1318/16 - 38 - 140.080

SAN ALEJO 1173 ZAMBO CORDOBES - 110483 AAB


SAN ALEJO 4719 - 178659 - AAB

MR PB REDBULL 521/09W - IBBA - 10.159.177

GAP G1694/10 - G1694/10 - 38 - 87.995

Um Touro incomum, Urucum é homozigoto vermelho, extraordinário fenótipo correto, equilibrado e moderno, apresenta uma genealogia irreparável com Ruian Rocko de pai e MR PB RedBull como avô materno. Há muito tempo não surgia um touro Red Brangus tão equilibrado e com tantos atributos; muito bons DEPs Genômicos, negativo para nascimento, índices positivos tanto para desmama como para final e carcaça. Tudo confirmado em seus marcadores moleculares.

A produção e congelação de sêmen é excelente, indicamos para IATF. Touro para ser usado em plantéis e cruzamentos.



Pai: ROCKO



Avô materno - MR PB REDBULL

Avô Materno: MR PB REDBULL 521/09W - IBBA - 10.159.177

PEAT SCIENCE	AOL	EGS	EP8	GIM
	123,7	7,62	10,92	2,3

	PN	DGEST	GND	C DESM	P DESM	M DESM	U DESM	Pm DESM	GDS	GNF	CSOBR	PSOBR	MSOBR	TSOBR	USOBR	PM SoBr	PEI	AOL	EGS	EP8	ECTO	DESM	FINAL	CARC	ADAP
DEP	-0,54	-2,01	3,56	0,18	0,17	0,05	-0,02	0,03	1,02	4,58	0,06	0,20	0,08	0,11	0,00	-0,06	0,14	-0,10	0,02	-0,05	-0,07	12,47	9,61	4,91	2,45
DECA	2	1	1	1	1	4	6	8	3	2	4	1	3	2	6	2	4	6	5	7	5	2	2	3	4
PER	16	10	7	5	7	35	59	74	29	11	31	6	27	19	52	11	35	55	41	65	44	12	14	26	40
AC	0,97	0,56	0,97	0,97	0,97	0,97	0,98	0,97	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,85	0,95	0,94	0,87	0,67	0,67	0,67	0,28	0,97	0,95	0,81	0,52

Igenity Term. Index	Igenity Mat. Index	Peso ao nascer	Fac. Parto Direto	Parto Materna	Circ. Escrotal	Peso Desm Maternal	Peso Jovem	Peso Desm	Marmoreio	AOL	E. Gordura	Maciez
NA	9	7	4	4	6	4	3	3	4	4	7	6

Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Isquios
12/08/2019	137	136	44	980	180	66	233	63	63

BAGUAL

São Bibiano Independência 4159

RED BRANGUS

PS 72 108

Tres Cruces
Don Ernesto 4028 - 38

Don Ernesto Y2240 - 38

Tres Cruces 267 - 38

SB Bibiana 2882 - 38

GAP G 522 - 38A

São Bibiano B 778 - 38-A



- Touro de genética consistente, tanto na linha alta como na linha baixa.
- Apresenta harmonia nas suas linhas principais, Carcaga bem distribuída e ótima funcionalidade.
- Seus desempenho em Deps são excelentes além de apresentar uma prova genômica bem acima da média mundial em quesitos fundamentais na produção moderna para carne de qualidade.
- Ótimos índices na IATF, indicado para programas econômicos de cruzamento industrial;
- Touro indicado para plantéis e cruzamentos.

NATURA

Dep Interim	DEP GP DESM.	DEP GP NASC.SOBR	MUSC. SOBR.	IND. DESM.	DEP FINAL
Dep	4.9	1.48	0.2	13.94	10.35
Deca	1	4	1	1	1

NATURA

Dep Progenie

	PN	DGEST	GND	C DESM	P DESM	M DESM	U DESM	Pm DESM	GDS	GNF	CSOBR	PSOBR	MSOBR	TSOBR	USOBR	PM Sobr	PEI	AOL	EGS	EP8	ECTO	DESM	FINAL	CARCADA	
DEP	0,22	-1,86	1,35	0,11	0,02	0,16	-0,15	0,02	-2,18	-0,83	0,21	0,00	0,19	0,16	-0,09	0,01	-0,12	-0,15	-0,07	-0,16	-0,07	7,15	2,46	4,14	-0,32
DECA	7	2	3	2	5	1	10	7	9	6	1	5	1	1	8	7	7	6	8	9	5	3	4	8	6
PER	66	12	29	17	42	8	91	64	89	60	4	50	7	9	79	62	64	57	80	87	45	25	40	72	52
AC	0,90	0,83	0,90	0,90	0,90	0,90	0,93	0,89	0,87	0,87	0,88	0,88	0,88	0,71	0,91	0,87	0,83	0,80	0,80	0,80	0,47	0,90	0,88	0,84	0,62

Identify

Identify

	Maciez	AOL	E. Gordura	Marmoreio	Cortes Brasileiros	Quality Grade	Docilidade	Prenhez Novilhas	Parto Materna	Longevidade	Consumo Residual	Peso Médio Diário	Consumo Matéria Seca
Escores Média Mundial da raça	9	6	5	4	5	4	6	7	5	7	5	6	3
	5,30	4,88	5,08	5,04	5,43	5,04	5,98	5,52	6,18	5,89	5,28	5,50	4,97

MEDIDAS / CM

	Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleita	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Isquios
	02/09/2010	138	143	40	900	177	59	222	56	59



Don Ernesto - Pai

MÍSTICO

RED BRANGUS

DA Corticeira BR 060

PS 207779



Leonor Toba N 1595
Federal AAB 25492

Leonor Toba N 749 Índio Toba

Leonor N 1276 Toba AAB 43.101



Adélia da Corticeira A 033

KJM Something Special - 104

Olga de Paineiras 3423

- Grande Campeão da FEICORTE e Congresso Mundial da raça Brangus realizado em Sao Paulo 2005;
- Touro com explosiva precocidade;
- Apresenta um desempenho no controle ponderal extraordinário;
- Ótima opção para cruzamento industrial.



CDP - Controle de Desenvolvimento Ponderal

	PESO	ÍNDICE
Pnasc.	28	-
P205d	332	136,06
P365d	480	-
P550d	685	127,79



Crescimento



Carcaça



Facilidade de Parto



Maternal

	DGEST	GND	C DESM	P DESM	M DESM	U DESM	Pm DESM	GDS	GNF	CSOBR	PSOBR	MSOBR	TSOBR	USOBR	PM SOB	PEI	ECTO	DESM	FINAL	CARC
DEP	0,21	-3,47	0,15	0,30	0,29	0,07	-0,13	-1,01	-4,48	0,09	0,25	0,24	0,18	0,05	-0,14	-0,31	0,05	4,58	3,97	7,55
DECA	6	10	1	1	1	3	1	8	9	3	1	1	1	4	1	9	6	4	4	3
PER	56	93	9	1	1	27	1	71	84	24	2	3	8	34	1	89	55	34	34	21
AC	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,65	0,70	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,55	0,67	0,59	0,55	0,66	0,64	0,56

	Maciez	AOL	E. Gordura	Marmoreio	Cortes Brasileiros	Quality Grade	Docilidade	Prenhez Novilhas	Parto Materna	Longevidade	Consumo Residual	Peso Médio Diário	C. Matéria Seca
Escores Média Mundial da raça	4	5	5	4	6	4	7	5	6	6	7	5	5
	5,30	4,88	5,08	5,04	5,43	5,04	5,98	5,52	6,18	5,89	5,28	4,97	5,50

	Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleita	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Isquios
	01/11/03	131	130	39	723	170	67	214	52	60

PAIOL

Sina Sina H0016
PS 62736

RED BRANGUS

Sina Sina D16 - D16 - 38

Sina Sina X928 - X928 - 38A
Sina Sina A24 - A24 - 38A



Sina Sina A60 A60 38A

Sina Sina V204 - V204 - 38P
Sina Sina V217 - V217 - 38P



- Touro criado á campo, com ótima adaptabilidade; Dos 13 marcadores moleculares, possui 9 acima da média; Sua progênie atesta que será um grande raçador;
- Touro oriundo de rebanho com controle rígido e seleção apurada; Extremamente equilibrado em sua estrutura óssea, muscular, linha de lombo, prepúcio correto, e frame moderado;
- Excelente Fertilidade e ótimos resultados nos índices de IATF;
- Seus marcadores moleculares são espetaculares para nove dos treze avaliados;
- Indicamos Paiol, para plantéis e cruzamentos, (indicado para novilhas).



Dep Progenie

NATVIA

	PN	DGEST	GND	C DESM	P DESM	M DESM	T DESM	U DESM	Pm DESM	GDS	GNF	CSOBR	PSOBR	MSOBR	TSOBR	USOBR	PM Sobr	PEI	AOL	EGS	EP8	ECTO	DESM	FINAL	CARC	ADAP
DEP	-0,33	4,01	1,53	-0,03	0,08	0,10	0,01	0,04	-0,02	1,77	3,30	-0,08	-0,05	0,15	0,00	-0,02	-0,03	0,12	1,42	-0,19	-0,06	0,00	6,14	5,94	65,27	1,88
DECA	3	10	3	6	3	2	5	4	4	2	2	8	7	2	6	6	3	4	1	10	7	5	3	3	3	5
PER	27	100	27	60	26	19	48	38	37	17	19	74	66	11	51	59	27	38	7	98	66	50	29	26	24	42
AC	0,87	0,77	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,88	0,87	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,85	0,83	0,78	0,77	0,77	0,75	0,30	0,87	0,84	0,80	0,52

NATVIA

Dep Interim	GPN Desm.	Musc. Desm.	Conf. Desm	Tam. Desm	Ind. Desm.	GPN Sob.	Musc. Sob.	Conf. Sob.	Tam. Sob.	Comp. Pelo	Ind.Final
Dep	3,53	0,13	0,18	0,17	10,52	5,47	0,10	0,16	0,2		
Deca	2	2	1	1	2	2	2	1	2	1	2

igenuity

	Maciez	AOL	E. Gordura	Marmoreio	Cortes Brasileiros	Quality Grade	Dociidade	Prenhez Novilhas	Parto Materna	Longevidade	Consumo Residual	Peso Médio Diário	Consumo Matéria Seca
Escores	8	6	6	7	5	7	5	5	7	6	6	6	4
Média Mundial da raça	5,3	4,88	5,08	5,04	5,43	5,04	5,98	5,52	6,18	5,89	5,28	5,5	4,97

MEDIDAS / CM

	Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleita	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Ísquios
	19/08/2008	141	138	42	930	170	59	218	58	58



Crescimento



Carcaca



Facilidade de Parto



Maternal

ATALHO - 3/4

Bom Retiro I 818

34B CCG 229 208

Leonor N 5409 MAUA

Leonor N 4569 Sucesion

Lenor N 3614 TOBA

RED BRANGUS



Bom Retiro I 412

VL Rojo Grande

Bom Retiro 615

Atalho é um touro criado totalmente a campo de grau de sangue 3/4 pelagem vermelha, bem firme e tamanho moderado; Touro extremamente provado para a utilização sobre vacas Angus com o objetivo de produzir na primeira geração indivíduos de grau de sangue 3/8B sendo assim uma ótima opção para quem deseja iniciar um plantel de Brangus; Reprodutor com equilíbrio na estrutura óssea e ótima correção de prepúcio; Touro de extraordinária fertilidade, longevidade, rusticidade e adaptabilidade.

- Excelente opção também para quem deseja continuar com brangus e precisa de características zebuínas. Seus resultados na IATF são ótimos.



	DEP	ÍNDICE
DESM.	2,34	10,34
DEP FINAL	2,95	7,18



	GPND	GPNDM	C DESM	P DESM	M DESM	T DESM	IND. DESM	GPDS	GPNS	C SOB	P SOB	M SOB DEP	T SOB	IND.FINAL
Dep	4,63	-0,15	0,05	0,05	0,02	0,19	11,37	4,71	9,34	0,08	0,04	0,03	-0,05	13,10
AC	0,19	0,02	0,14	0,16	0,14	0,19	5	0,14	-	0,14	0,16	0,14	0,20	3
%	5	57	9	17	16	70	0	2	3	6	16	13	72	0

	Maciez	AOL	E. Gordura	Marmoreio	Cortes Brasileiros	Quality Grade	Docilidade	Prenhez Novilhas	Parto Materna	Longevidade	Consumo Residual	Peso Médio Diário
Escores	7	5	3	4	7	4	3	2	5	6	5	5
Média Mundial da raça	5,86	4,71	4,96	5,81	4,39	5,33	5,6	4,72	5,1	6,44	5,28	5,54

	Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os isquios
	07/10/2003	139	137	40	850	170	57	213	54	64



Crescimento



Carcça



Facilidade de Parto



Maternal



Avô Materno - VL Rojo Grande



Progenie

GAULÊS

Vacaquá 020

PC: 020

Flett's Todd

Vacaquá 109

BELTED GALLOWAY



Mochrum Colum
Scottish Dogma
Aldermere Tacoma

Vacaquá 17



- Gaulez é um Touro jovem e um genuíno representante da raça galloway com um fenotipo bem característico.
- As características zootécnicas desta raça além de ser considerada a mais bonita das raças (Bostaurus) também lhe confere a posição número 1 em qualidade de carne: sabor, maciez, aspecto bonito, marmoreio e odor agradável.
- Gaulez é proveniente do maior plantel de Galloway da América do Sul, com um histórico genético desde 1983.
- Homozigoto para maciez de carne;
- Excelentes resultados na IATF;
- Aí está o que estávamos esperando para a qualificação da **carne gourmet, nos cruzamentos industriais.**



Filho de Gaolês com Vaca Angus



Plantel de origem

igenti
MEDIAS / CM

Igenity		Igenity		Peso	Fac. Parto	Parto	Prenhez	Docilidade	Leite	Peso		Peso	Cons	Plantel de origem					Rend. de
Prod. Index	Mat. Index	ao nascer	Direto	Materna	Novilhas					Desm	Médio Diário	Sobr	Resid	Marmoreio	AOL	E. Gordura	Maciez		Carcaça
INDEX 4,70	5,05	3	7	5	7		6	4		5	4	5	7	4	5	6	10		4

	Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Ísquios
	02/05/2018	129	129	40	808	167	50	206	55	51



GUAPO

Vacaquá 010
PC 010

Corium 25
Ainslee T/E/I

Vacaquá 98

Mochrum Colum
Scottish Dogma
Aldermere Tacoma
Vacaquá 15

BELTED GALLOWAY




- Guapo é um Touro com conformação carniciera moderna dentro da raça Galloway, com distribuição carniciera muito bem equilibrada. Ele carrega em sua linhagem as principais características da raça como pelagem, mocho, carne com sabor, maciez, marmoreio, aspecto bonito e odor agradável.
- Alia fertilidade e seus resultados na IATF são excelentes;
- Ótima opção para cruzamento industrial, onde o objetivo for incrementar heteroze e qualificar a carne para o foco Gourmet.



Filho de Guapo com Vaca Careta Brasileira



Progenie de Guapo



Progenie

igenty

MEDIDAS / CM

Igenity Prod. Index	Igenity Mat Index	Peso ao nascer	Fac. Parto Direto	Parto Materna	Prenhez Novilhas	Docilidade	Leite	Peso Desm	Peso Médio Diário	Peso Sobr	Cons Resid	Marmoreio	AOL	E. Gordura	Maciez	Rend.de Carcaça	
INDEX	5,05	5,55	5	5	6	6	7	3	5	4	5	6	3	5	4	7	5



Crescimento



Carcaça



Facilidade de Parto



Maternal

MAX

P. HEREFORD



★ LANÇAMENTO ★

TOPASS 4G VIGILANTE 40

H.B.B 254545

TOPASS ASTRO 79

TOPASS ÍNDIO 8

TOPASS VERMELHA 4

TOPASS FARROUPILHA

TOPASS DETENTO 35 (Mamão)

TOPASS DETENTA 27



Crescimento



Carcaça



Facilidade de Parto



Maternal

AOL
113,6EGS
9,4EP8
6,86GIM
1,73

Touro moderno com excelente conformação, produtivo e funcional. Ótimos aprumos, pelo baixo, Max é filho de Topass Astro. Touro líder do promebo, sendo mérito genético e avô materno Topass Detento (Mamão). Touro que vendeu mais de 180 mil doses de sêmen. Seus Deps são excelentes, demonstrando em sua progene, uma consistência genética.



Pai: Astro



Avô Materno (Mamão)



Filha

www.cortgeneticabrasil.com


MEDIDAS CM

AVALIAÇÕES À DESMAMA													AVALIAÇÕES AO SOBREANO													AVAL. ADAPTAÇÃO	
	PN	GND	GNDm	C	...	P	..	M	...	T	...	Índice Desm	GDS	GNS	C	...	P	..	M	...	T	...	PG	PE	Índice Final	PmD	PmS
DEP	0.59	6.75	-1.6	0.46	0.39	0.35	0.08					33.38	4.23	10.98	0.47	0.26	0.31	0.03	0.2	-0.14				Índ.	33.88	0.07	0.07
AC	0.42	0.41	0.07	0.33	0.36	0.32	0.4					5	0.28	0.33	0.34	0.32	0.39	0.28	0.27					%	8	0.28	0.27
%	76	16	94	2	4	4	47					Filhos Av	29	21	21	11	9	61	15	78				Filhos Av	19	95	96
MEDIDAS CM													MEDIDAS CM													MEDIDAS CM	
	Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Isquios																	
	12/07/2020	14	133	42	952	192	66	237	58	61																	

ALMIRANTE

POLLE HEREFORD

TOPASS TORTUGA 3

HBB PO 249172



IA-636-SQUARE D TORTUGA 953 T

(M) CAN.2836662 - Wilgor 55K
NORTHEASTERN OL 2N

(M) CAN.2813315 SQUARE-D AMEENA 753M

(M) O230892 TOPASS TOP MODEL 9

(M) O226671 - TOPASS RAMBO 14

(*) O223636 - TOPASS ANDORINHA 26

- Almirante foi contratado da Cabanha Touro Passo após ter sido campeão Sênior na Expo Nacional e Expointer 2021.

- Touro de 1128kg nas pistas e com 1080kg produz sêmen na central com ótima qualidade.

- Apresenta várias características fenotípicas importantes e necessárias como: - Comprimento; Linha de lombo; Perímetro torácico; Pelagem baixa firme e oculado em ambos os olhos.

- Touro de extraordinária carcaça equilibrada e com ótimo acabamento, e com um posterior largo e profundo.

- Sua prova genética no Promebo é excelente lhe conferindo maior confiabilidade, tanto no desmame como no índice final.

- Na raça o peso de nascimento de seus filhos estão entre 32 a 35kg.

Touro indicado para planteis e cruzamento.



AOL
103,3

EGS
2,79

EP8
6,6

GIM
1,48



Pai



AVALIAÇÕES À DESMAMA												AVALIAÇÕES AO SOBREANO												AVAL. ADAPTAÇÃO			
PN	GND	GNDm	C	...	P	...	T	...	Índice Desm	Ind. % Filhos	Av	GDS	GNS	C	...	P	...	M	...	T	...	PG	PE	Índice Final	PmD	PmS	
DEP 0,18	4,89	0,06	0,28	...	0,2	...	0,18	...	21,91	18	Av21	1,77	6,66	0,31	...	0,18	...	0,19	...	0,3	...	-0,24	1,33	25,17	-0,05	-0,04	
AC 0,42	0,4	0,05	0,33	...	0,37	...	0,32	...	0,41	18	Av16	0,26	38	0,33	...	0,35	...	0,33	...	0,4	...	0,23	0,31	18	0,24	0,25	
% 48	28	45	9	...	24	...	24	...	5			49		8	...	23	...	29	...	8	...	95	2	Av16	17	26	
Igenity Prod. Index	Igenity Mat. Index	Peso ao nascer	Fac. Parto Direto	Parto Materna	Prenhez Novilhas	Docilidade	Leite	Estab.	Peso Jovem	Peso Desm	Peso Médio Diário	Ganho Médio Res.	Marmoreio	AOL	E. Gordura	Maciez	Rend. de Carcaca										
5,35	5,25	7	7	7	6	7	4	6	1	2	1	5	6	5	3	6	5										
																											
Data Nasc.		Altura Posterior		Altura Anterior		Perímetro Escrotal		Peso em coleta		Comprimento Corporal		Largura Posterior		Perímetro Torácico		Comprimento Garupa		Distância entre os Ísquios									
01/09/2017		153		143		46		1080		195		67		240		63		62									

SOBERANO

São Fernando Comandante Te8439

P. HEREFORD

HBB PO 242995

Guaicos X9026 TE

Guaicos X7831 TE

Guaicos X7433



São Fernando
Becky 8630

São Fernando Heavy Hitter 7381

São Fernando Becky 8050



GRANDE CAMPEÃO EXPOINTER 2016

- Soberano é a confirmação da aposta que a Cort fez para sua bateria, já em 2015, buscando uma genética de facilidade e acabamento, tamanho moderado e cortes nobres na carcaça.
- Proveniente da cabanha São Fernando sinônimo de excelência na raça Poled Hereford
- Touro comprido, pigmentado nos dois olhos e com ótima fertilidade, atributos de um reprodutor funcional e produtivo.
- Indicado para plantéis e cruzamentos


CDP - Controle de Desenvolvimento Ponderal			
	Peso Médio da Raça	PESO	ÍNDICE
PN	-	35	-
P205d	240	242	100,83
P365d	396	440	111,11
P550d	562	650	115,66




Pai - Guaicos X9026 TE



Progenie



Identify Qualidade Painel Medidas / CM																	
	Qualidade										Índice						
	Peso Médio da Raça										Índice						
Escore		Maciez	AOL	E. Gordura	Marmoreio	Cortes Brasileiros	Quality Grade	Docilidade	Prenhez Novilhas	Parto Materna	Longevidade	Consumo Residual	Peso Médio Diário				
		6	3	3	6	N/A	6	7	6	6	6	4	5				
Média Mundial da raça		5,40	4,81	6,63	6,24	4,39	5,90	3,70	6,17	5,11	3,90	5,28	4,97				
PN		PdD (Kg)	PdM (Kg)	TMD (Kg)	PS (Kg)	GPD (g/d)	PMD (kg)	PES (cm)	MSC (1-5)	EST (1-5)	CRP (1-5)	CVD (1-5)	UMB (1-5)	POC (1-5)	RAC	Ind. Geral	
DEP		-0,02	1,72	-1,32	-0,46	1,08	-0,04	10,37	0,48	0,09	0,04	0,16	0,06	-0,03	0,12	-0,02	0,20 38,00%
ACC		50,0	55,0	35,0	46,0	55,0	47,0	23,0	55,0	57,0	54,0	41,0	57,0	50,0	51,0	51,0	
%		46,0	34,0	76,0	60,0	48,0	53,0	88,0	30,0	40,0	12,0	15,0	31,0	14,0	79,0	79,0	
		Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Isquios						
		24/09/2013	140	141	42	950	188	66	240	59	55						



Detalhe do posterior



SULTÃO

P. HEREFORD

H.B.B. PO 238910

São Fernando Stocker 0951



RV Stocker 6662

HPH Stocker 493C 137

HPH Miss Extend H 1162

Santa Luiza
Countess 0898

Las Lilas X339 Boston Rene

Santa Luiza Countess 362

- Touro equilibrado, com ótimas linhas superiores, distribuição carniceira homogênea.
- Ótima pigmentação ocular, pelagem curta e muito bons aprumos;
- Apresenta marcadores excelentes de um total de 12, apresenta 9 acima da média mundial da raça;
- Excelente opção para plantéis e cruzamentos industriais.



5

Crescimento

5

Carcaça

5

Facilidade de Parto

4

Maternal

Grande Campeão Nacional 2014;
Grande Campeão Expointer 2014;

CDP - Controle de Desenvolvimento Ponderal

	Peso Médio da Raça	PESO	ÍNDICE
PN	-	35	-
P205d	245	265,39	108,32
P365d	412	494,00	119,90
P550d	568	700	123,23

	PN	PDd (Kg)	PDM(Kg)	TMD(Kg)	PS(Kg)	GPD(g/d)	PMD(kg)	PES (cm)	MSC (1-5)	EST (1-5)	CRP(1-5)	CVD (1-5)	UMB (1-5)	POC (1-5)	RAC	Índ. Geral
DEP	-0,39	6,41	-0,17	3,03	5,92	-0,47	11,42	0,27	0,02	0,14	-0,01	0,02	-0,02	-0,07	-0,02	
ACC	36,0	32,0	22,0		34,0	29,0	28,0	21,0	35,0	37,0	35,0	27,0	38,0	30,0	31,0	
%	21,0	6,0	55,0	13,0	21,0	59,0	90,0	32,0	48,0	16,0	59,0	35,0	45,0	76,0	80,0	0,62 23,00%

EscORES	Maciez	AOL	E. Gordura	Marmoreio	Cortes Brasileiros	Quality Grade	Docilidade	Prenhez Novilhas	Parto Materna	Longevidade	Consumo Residual	Peso Médio Diário
	7	5	4	4	7	4	6	7	6	5	4	5
Média Mundial da raça	5,40	4,81	6,63	6,24	4,39	5,90	3,70	6,17	5,11	3,90	5,28	4,97

	Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Ísquios
	04/09/2011	140	143	40	980	188	66	240	62	63

ATRATIVO

São Marcos A. Time 4646

P. HEREFORD

HBB PO 244595

CRR About Time 743



THM Durango 4037

CRR D 03 Cassie 206

SM Sureño 4207

WERT X 1585 Sureño TE

SM W 3586



Touro de extraordinária conformação carniceira, beleza racial evidente, pigmentação nos dois olhos, ótimos apurmos e excelente acabamento de carcaça.
Touro de genealogia consistente, seu pai touro americano de produção destacada, e sua mãe, vaca nacional com prole comprovada; Produziu dois Grandes Campeões Nacionais da raça 2015/2016.
Indicado para plantéis e cruzamento.

Premiações:

- Expo Nacional 2015
- Expointer 2015
- Expo Nacional 2016

- Reservado de Grande Campeão
- Reservado de Grande Campeão
- Grande Campeão Nacional



Detalhe

CDP - Controle de Desenvolvimento Ponderal									
Peso Médio da Raça					PESO				
					ÍNDICE				
PN	-	-	-	-	30	-	-	-	-
P205d	222	275	123,87						
P365d	382	504	131,96						
P550d	556	686	123,53						

AVALIAÇÕES À DESMAMA														
PN	GND	GNDm	C	...	P	...	M	...	T	...	Indice Desm	Ind. %	Filhos Av.15	...
DEP 0,32	0,86	0,48	0,12	0,07	0,11	0,16					5,76	57	57	...
AC 0,25	0,3	0,12	0,27	0,22	0,27	0,3					0,24	24	24	...
% 61	63	35	38	52	44	25					97	88	61	...
AVALIAÇÕES AO SOBRECANO														
GDS	GNS	C	...	P	...	M	...	T	...	PG	PE	Indice Final	Ind. %	Filhos Av.15
-4,9	-4,04	0,05	0,02	0,02	0,07	0,01	-0,28	0,07	0,31	0,24	0,26	-4,26	80	80
67	88	61	66	69	48	51	86	48	51	86	86	80	80	80
AVAL. ADAPTAÇÃO														
PmD	PmS													
-0,0	-0,0											-0,0	16	16
54	50											54	54	50
AVAL. ADAPTAÇÃO														
Consumo Residual	Peso Médio Diário													
5	6											5	7	2
7	2											7	7	2
AVAL. ADAPTAÇÃO														
Maciez	AOL	E. Gordura	Marmoreio	Cortes Brasileiros	Quality Grade	Docilidade	Prenhez Novilhas	Parto Materna	Longevidade	Consumo Residual	Peso Médio Diário			
7	5	4	4	-	4	6	7	6	8	5	6			
5,56	4,54	6,88	6,4	4,39	6,38	3,65	6,13	5,05	3,83	7	2			
AVAL. ADAPTAÇÃO														
Data	Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os lãquos				
25/02/2014	140	138	42	900	181	64	225	60	61					



Pai: CRR ABOUT TIME 743



Avô materno- WERT X 1585 Sureño TE



Crescimento



Carcaça



Facilidade de Parto



Maternal

FORC BOOMER

P. HEREFORD

Forc 29F Boomer 18L

HBB IA442

CS Boomer 29F

L Antique Miss Edgerton 210J



Remitall Boomer 46B

CS Miss 1ST Flag 21A

Star Edgerton MKS THH

Alliance 23C Natalie 1134

-Acort disponibiliza as **últimas doses**, do touro mais importante de todos os tempos da raça no mundo, para que possamos multiplicar esta genética e produzimos juntos novos pais para a raça.

- Produziu campeões em todos os países do mundo, em suas principais Exposições;

- Além de ser pai de grandes campeões, é também excepcional e absoluto em DEPS e em ganho de peso, com acurácia altíssima nos principais DEPS, demonstrada no Pampa Plus.

Características	NASC.	P. DESM.	GP DESM.	P. Sobre	IQG
DEPS	0,35	0,30	4,06	3,52	0,696
ACC	81	83	78	78	25%




igenity.

www.cortgeneticabrasil.com



Topass Estrela TE - G. Campeã e Suprema Campeã Nacional 2016/2021
Reservada G Campeã Nacional 2018/2023
Reservada G. Campeã Expointer 2021



Topass Estrela 2 TE - G. Campeã e Suprema Campeã Rústica Nacional 2022/23
G. Campeã e Suprema Campeã Rústica Expointer 2022



Filho - Gran Bife - Gran Campeão Prado 2008



Filha - Grande Capeã Durazno 2009



Filha - Gran Campeã Prado 2006

MEIDAS / CM



Data Nasc.

PN

PESO DESM

PESO SOBREANO

FRAME SCORE

PERÍMETRO ESCROTAL (13 meses)

20/02/2001

39

327

664

6.1

34

41



Crescimento



Carcaça



Facilidade de Parto



Maternal

MAMÃO

P. HEREFORD



Topass Detento 35

HBB PO 231550

Topass Wck 3N - 89

Wck Inforcer 3N

Topass New AGE 8

Topass Fee Way 2

Topass Jamanta 51

Topass Jardineira 14

- Melhor Pai - Nacional 2013

- Proveniente do famoso plantel Topass, que seleciona para adaptabilidade desde 1966;
- Touro de porte e fortaleza física que o tornam competitivo;
- Touro de excelente coloração e forte pigmentação nos olhos e testículos;
- Sua mãe foi vencedora de várias exposições, conjugando peso com profundidade e comprimento, sua linha genética é free way 2 (Maguila);
- Sua linha alta descende de WCK inforcer 3N.
- Este reprodutor é indicado para incorporação da genética Topass à nossa bateria de touros, indicamos para utilização em plantéis e cruzamento;
- Destaca-se no Igenity em maciez, AOL e ganho de peso.



Mérito Genético Promebo



CDP - Controle de Desenvolvimento Ponderal

PESO ÍNDICE

	PESO	ÍNDICE
PN	40	-
P205d	335	104,03
P365d	538	-
P550d	767	123,11



Crescimento



Carcaça



Facilidade de Parto



Maternal

igenity.

	Maciez	AOL	E. Gordura	Marmoreio	Cortes Brasileiros	Quality Grade	Docilidade	Prenhez Novilhas	Parto Materna	Longevidade	Consumo Residual	Peso Médio Diário
Escores	9	5	4	4	7	4	6	6	5	4	NA	5
Média Mundial da raça	5,41	3,81	4,61	4,71	5,60	4,69	6,0	6,02	5,64	5,22	4,82	4,67



Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Ísquios
12/05/08	141	145	40	1030	185	67	231	60	64

O **futuro** do agronegócio é o nosso **presente.**

Aqui no Sicredi trabalhamos para ajudar no desenvolvimento do agronegócio,
levando mais investimento, tecnologia e inovação para o Campo.



Entre em contato com a gente pelo nosso canal oficial no WhatsApp  (51) 3358.4770



BENGALA

BRAFORD

ESTÂNCIA AURORA
38-FIVA9005 - BENGALA
PB 389053

CCCG191020
BELVISTA 38-2922
APOGEU

CCG334521
ESTÂNCIA AURORA
38-A6178

CCG158579 BELVISTA 38-01712

CCG137149 BELA VISTA 38-9921

CCG149420 PITANGUEIRA 38-I214 (BITREM)

CCG161303 ESTÂNCIA AURORA 38-606

Bengala é uma reserva do excelente criatório da Aurora, um plantel dos mais antigos numerosos e qualificados da raça Braford.

Sua Genalogia tem combina, Apogeu na linha alta como pai e Bitrem, como avô materno.

Touro de muito bons DEPS, medidas e marcadores moleculares, todos harmônicos entre si, nos indicando que será um excelente pai para a raça.

Este extraordinário exemplar nos presenteia um fenótipo maravilhoso unindo, beleza produtividade e adaptação ao nosso meio.

Reprodutor profundo, comprido de aprumos perfeitos, ótima distribuição carniciera na carcaça, equilibrado prepúcio ideal, homozigoto vermelho e ótima fertilidade.

Com tantos atributos não poderia deixar de indicá-lo para IATF, plantéis e

Em 2022 na EXPONACIONAL ABHB

Sua medida AOL: 149cm², sendo até hoje a melhor medida da raça em uma mensuração oficial.



	AOL	EGS	EPS	GIM
	97,51	4,73	7,63	2,41
	Crescimento		Carcça	
			Facilidade de Parto	
			Maternal	



Pai: BELVISTA 38-2922 - APOGEU



Avô Materno PITANGUEIRA 38-I214 (BITREM)

	PN	PDd (Kg)	PDM(Kg)	TMD(Kg)	PS(Kg)	GPD(g/d)	PMD(kg)	PES (cm)	MSC (1-5)	EST (1-5)	CRP(1-5)	CVD (1-5)	UMB (1-5)	POC (1-5)	RAC	Índ. Geral
DEP	0,42	8,17	-2,62	1,46	8,04	1,33	1,75	0,42	0,08	0,09	0,03	0,03	0,00	0,03	0,04	0,81
ACC	46,0	67,0	29,0		64,0	53,0	26,0	51,0	64,0	65,0	63,0	27,0	66,0	60,0	61,0	
%	77,0	3,0	91,0	29,0	13,0	37,0	58,0	22,0	32,0	27,0	45,0	29,0	60,0	41,0	27,0	

Igenity Prod. Index	Igenity Mat. Index	Peso ao nascer	Fac. Parto Direto	Parto Materna	Circ. Escrotal	Leite	Doc	Estab.	Peso Jovem	Peso Desm	Marmoreio	AOL	E. Gordura	Maciez	Rend. Carcaça
5,7	5,5	6	5	6	2	3	7	8	3	4	3	7	4	6	4

Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Isquios
12/08/2019	144	139	45	982	195	72	240	67	65

PORRETE

BRAFORD

Estância Aurora 38-A7129

PB 341444

**CGC171302 Estância
Aurora 38-581 3 Pontos**

CGC119448 Cimarron 38-881455

CGC070246 Cimarron 12-2260



**CGC238130 Estância
Aurora 38-A3320**

CGC201659 Estância Aurora 38-1327

CGC185996 Estância Aurora 38-1138

- A estância Aurora busca de 1993 fazer a seleção de carcaça na raça Braford, desde então touros destaques nesta características são destinados ao plantel ano após ano, buscando sempre a superação dos dados;
- Assim ocorreu com o avô, o pai e agora com o PORRETE que é recorde na avaliação de AOL em sua geração ;
- Além de apresentar esta extraordinária carcaça, este touro descende de um dos maiores planteis da raça Braford no mundo;
- Apresenta ótima distribuição de carne em sua carcaça, aprumos perfeitos, correção prepucial e beleza racial;
- Este reprodutor não tem Brahman em sua composição racial;
- Touro indicado para planteis e cruzamentos.



Detalhes

US CARÇAÇA

EPP	EGS	AOL
31,3	10,57	122,1



Crescimento



Carcaça



Facilidade de Parto



Maternal



Índice

Prod. Igenty Maternal Index

MEDIDAS / CM

Índice Prod. Igenty	Índice Maternal Index	Peso nasc.	Fac. Parto Direto	Parto Materna	Prenhez Novilhas	Leite	Estabilidade	Docilidade	Peso Desmame	Peso Médio Diário	Peso A Jovem	Consumo Residual	Marmoreio	AOL	E. Gordura	Maciez	Rend. Carcaça
Index	5,50	5,15	5	6	7	4	5	8	7	1	1	5	3	6	3	3	5
PN	PDd (Kg)	PDM(Kg)	TMD(Kg)	PS(Kg)	GPD(g/d)	PMD(kg)	PES (cm)	MSC (1-5)	EST (1-5)	CRP(1-5)	CVD (1-5)	UMB (1-5)	POC (1-5)	RAC	Ind. Geral		
DEP	0,27	7,05	3,29	6,81	14,60	8,16	5,43	0,30	0,01	0,03	-0,08	0,21	0,05	-0,05	0,02	2,38	
ACC	51,0	70,0	31,0		70,0	61,0	27,0	59,0	70,0	72,0	68,0	31,0	71,0	65,0	66,0	1,00%	
%	68,0	4,0	6,0		2,0	3,0	74,0	29,0	53,0	42,0	80,0	0,5	76,0	70,0	43,0		
																	
Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Ísquios								
16/08/2017	146	143	42	946	187	65	242	65	69								



Progênie Geração 2020

NOVA AURORA 38-17308

PB 399504

CCG 201716 SÃO LUIZ
38-C361 DA PEDRO
SURREAUX CINAMOMOCCG 149526 - SÃO LUIZ 38-A141 BOSS
DA PEDRO SURREAUX
CCG 141492 SÃO LUIZ 38-8166 DENI DA
P. SURREAUXCCG 343625
PAMPIANO DO
SOSSEGO 38-TEN013CCG 187132 PAMPIANO DO SOSSEGO
FIV 38-H260
CCG 187227 PAMPIANO DO SOSSEGO
TE 38-G006

Esta incorporação em nossa bateria de Braford busca resgatar a genética do touro Cinamomo em base genética mais antiga da raça Baford; além de várias gerações estabilizada no grau de sangue 3/8.

Seus números em Deps e medidas são impressionantes e sua fertilidade também. Seu pai é o mérito genético 2023 do Prombebo; apresenta atributos fenóticos muito procurados como: comprimento de carcaça e AOL, acabamento de carcaça, precocidade e peso, pelagem firme, ótimos aprumos, estruturado e muito equilibrado.


Sem dúvida incorporamos um verdadeiro pai para a raça Braford e o indicamos para plantéis e cruzamentos.



AOL(c ²)	EGS(mm)	EGP(mm)
136,80	7,6	11,7



Pai: Cinamomo



Detalhe

	PN	PDd (Kg)	PDM(Kg)	TMD(Kg)	PS(Kg)	GPD(g/d)	PMD(kg)	PES (cm)	MSC (1-5)	EST (1-5)	CRP(1-5)	CVD (1-5)	UMB (1-5)	POC (1-5)	RAC	Índ. Geral		
DEP	-0,84	0,37	3,53	3,72	-2,08	-5,52	-0,57	0,40	0,11	0,13	0,13	-0,04	0,02	-0,16	0,01	0,17 39,00%		
ACC	52,0	56,0	23,0	56,0	56,0	48,0	47,0	34,0	56,0	58,0	55,0	72,0	58,0	50,0	51,0			
%	6,0	49,0	5,0	8,0	69,0	96,0	47,0	23,0	25,0	17,0	17,0		65,0	91,0	59,0			
	Igenity Prod. Index	Igenity Mat. Index	Peso ao nascer	Fac. Parto Direto	Parto Materna	Prenhez Novilhas	Leite	Estabilidade	Doc	Peso Desm	Peso Médio Diário	Peso Jovem	Cons Resid	Marmoreio	AOL	E. Gordura	Maciez	Rend. de Carcaça
INDEX	4,70	5,05	5	7	5	4	5	8	5	3	4	3	6	3	4	5	7	5



Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Isquios
12/03/2021	142	143	43	1000	194	73	243	55	66

MIC

Agropecuaria platano 38-TEF540

PS 437888

IA-B 052 - CHANAR 02397 PAYE

AGROPEC. PLATANO 38-TE281
LEOPOLDINAORIGENES L1339 IBIRAPITA
CHANAR 8010GUASUNCHOS 3125 BULON
EXPERTO
BURITI 38 FAISCA 1369

BRAFOR



AOL	EGS	EP8
126,8	9,3	281

★ LANÇAMENTO ★



Pai: Grande Campeão Macho Palermo 2016!



Avô Paterno



Avô Materno



CAMPEÃO SENIOR - EXPOINTER 2025



www.cortgeneticabrasil.com

Pasta Embrapa

	PN	Pd (Kg)	PDM (Kg)	TMD (Kg)	PS (Kg)	GPD (g/d)	PMD (kg)	PES (cm)	MSC (1-5)	EST (1-5)	CRP (1-5)	CVD (1-5)	UMB (1-5)	POC (1-5)	RAC	Ind. Geral
DEP	0,58	0,50	-3,84	-3,59	0,31	0,01	0,60	0,54	0,22	0,02	0,18	0,01	0,10	0,09	0,07	
AC	-	-	-	-	-	-	-	-	19,0	19,0	19,0	-	19,0	19,0	20,0	0,10
%	85,0	47,0	97,0	95,0	53,0	53,0	53,0	15,0	8,0	47,0	10,0	44,0	87,0	21,0	10,0	50,00%

MEDIDAS CM



Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Isquios
04/07/2022	149	139	46	1100	186	66	250	68	78

MACETE

BRAFORD

UMBU 38-J109

PB 328822

**CCG213953 UMBU
38-D013**

**CCG252395 UMBU
38-G122**

CCG94550 São Luiz Jakão 38-0134 da Pedro Surreaux

CCG213953 UMBU 14-1651

Rm1 UMBU 2013

CCG 144772 UMBU 38-1439



- Touro oriundo do tradicional criatório Umbu com orientação Genética do Dr Marcelo Louzada, técnico da ABHB;
- Macete é nossa nova contratação, touro belíssimo, equilibrado com ótima distribuição carniceira na carcaça.
- O reprodutor de extraordinário desempenho ao sobreano, adaptado e funcional, tamanho moderado, comprido, prepúcio ideal para a raça, apresenta uma régua de DEPS no PampaPlus extraordinária em características importantes do ponto de vista comercial;
- Indicamos este belíssimo touro pai para planteis e cruzamentos industriais.



IMF(%)	AOL(cm)	EGS(mm)	EGP(mm)
1,7	121	3,2	12

 Pantuflex	PN	PDd (Kg)	PDM(Kg)	TMD(Kg)	PS(Kg)	GPD(g/d)	PMD(kg)	PES (cm)	MSC (1-5)	EST (1-5)	CRP(1-5)	CVD (1-5)	UMB (1-5)	POC (1-5)	RAC	Índ. Geral			
	DEP	0,06	6,99	2,75	6,24	8,18	0,90	9,79	0,29	0,22	0,09	0,17	0,12	0,09	-0,08	0,00	1,65 5,00%		
	ACC	59,0	58,0	20,0		52,0	35,0	16,0	30,0	56,0	57,0	52,0	14,0	46,0	43,0	53,0			
	%	53,0	4,0	10,0	2,0	13,0	42,0	87,0	30,0	8,0	27,0	10,0	3,0	84,0	78,0	62,0			
 Ignity	Índice Prod. Ignity	Índice Maternal Index	Peso nasc.	Fac. Parto Direto	Parto Materna	Prenhez Novilhas	Leile Estabilidade	Docilidade	Peso Desmame	Peso Médio Diário	Peso A Jovem	Consumo Residual	Marmoreio	AOL	E. Gordura	Maciez	Rend. Carcaça		
	Index	6.00	5.65	7	7	6	3	6	8	6	3	2	2	3	4	5	3	7	4
		Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Isquios								
 MEDIDAS / CM		11/11/2017	139	1,43	44	890	187	64	233	60	60								



Crescimento



Carcaça



Facilidade de Parto



Maternal

RESUMO

SBV 38-18003 RESUMO

PB 374016

SERENO 38-4021

E102324
RANCHO 316 T/E MAGNO
RANCHO 105 T/E
SANTA ANA 38-7585 TOP 10
SERENO 38-1210
SERENO 14-8406

BRAFORO



SERENO 38-TE15186

NELIUS ANTIQUISIMO A153 (DON SEBASTIAN)
BELVISTA 38-5804 (PAYSANO)
BELA VISTA 38-3203
SÃO MIGUEL 38-9309 (TAURA)
SERENO TE 38-0087
NOVA ESPERANÇA 14-459

- **Resumo** recebeu este nome por sua genealogia; nela aproxima (Maula, TOP10, Magno, Paysano, Taura e Big Brother).
- Além da invejável genealogia ele apresentou Dep Genômico impressionante sendo TOP 18% no índice geral, com destaque em muitas características genéticas fundamentais para um bom desempenho produtivo.
- Touro totalmente a campo e adaptação comprovada aos 3 anos apresenta ótimo desenvolvimento, correção prepuccial, pigmentação ideal e distribuição carnicera excelente na carcaça.
- Touro de funcionalidade e fertilidade tanto na monta quanto na congelação de sêmen.
- Agora temos uma prole excelente para confirmar sua potência genética.
- Acreditamos muito no touro **Resumo** para ser um novo raçador.



Avô materno - Belvista 38-5804 (Paysano)



Bisavô materno-São Miguel 38-9309 (Taura)



Bisavô paterno - Top 10



Mãe - SERENO 38-TE15186



Detalhe trabalhando no plantel



Sua prole ao pé



Genity
Rung
Enbrapa
MEDIAS / CM

Genity Prod. Index	Genity Mat. Index	Peso ao nascer	Fac. Parto Direto	Parto Materna	Preñez Novilhas	Docilidade	Leile	Estab.	Peso Adulto	Peso Desm	Peso Médio Diário	Ganho Médio Res.	Marmoreio	AOL	E. Gordura	Maciez	Rend. de Carcaça
4.65	4.9	9	4	6	6	5	5	6	2	2	2	4	3	5	4	5	6



Crescimento



Carcaça



Facilidade de Parto



Maternal

	PN	PDd (Kg)	PDM(Kg)	TMD(Kg)	PS(Kg)	GPD(g/d)	PMD(kg)	PES (cm)	MSC (1-5)	EST (1-5)	CRP(1-5)	CVD (1-5)	UMB (1-5)	POC (1-5)	RAC	Índ. Geral
DEP	-0,30	-0,78	-0,77	-1,16	-1,75	-0,67	-12,97	0,73	-0,11	-0,09	-0,02	-0,02	0,22	-0,01	0,05	-0,27
ACC	52,0	59,0	25,0	58,0	46,0	30,0	39,0	58,0	59,0	57,0	24,0	60,0	60,0	53,0	53,0	57,00%
%	27,0	61,0	66,0	71,0	67,0	61,0	6,0	8,0	83,0	77,0	61,0	64,0	98,0	54,0	19,0	

Data	Nasc.	Alt. Posterior	Alt. Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comp. Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comp. Garupa	Distância entre os Isquios
08/09/2015	136	130	40	880	155	56	210	56	56	

Enbrapa

SPG - Composição Genômica

Composição Racial

Zebu

35%

Hereford

65%

MACANUDO

GAP KODAK 38-K483

PB: 340957

BRAFORD

GAP38-FIVG307 SINUÉLO

GAP38-G510

• São Lucas 38-2405 - VAQUEANO

GAP 38-B589

GAP38-X614

• Belvista 38-5804 - PAYSANO
São Lucas 38-1221

• Belvista 38-5784 - MILIONÁRIO
BAP 14-R796

GAP 38-B444

• Belvista 38-5784 - MILIONÁRIO

Nellus Shaka 38-8188 - Sidney
Bela Vista 38-3455

GAP 38-X770

RM 103806
GAP 14-N612

GUATAMBU MS 38-K243

GAP 38-C546



- Um verdadeiro destaque do leilão GAP 2021, foi muito disputado, pois além de uma beleza incomum também apresenta excelentes Deps.
 - Com uma conformação carniceira impecável e apresentando aprumos correto, prepúcio extremamente funcional e caracterização racial desejada.
 - Com uma genealogia de dar inveja ele tem base genética sólida.
- Seus Deps. São excelentes sendo Top deca 1 em 13 características das 17 avaliadas.
- Indicamos o touro Macanudo para planteis e cruzamento.



Crescimento



Carcaça



Facilidade de Parto



Maternal



Avô paterna - Milionário



Avô Paterno - Vaqueano



Bisavô Paterno - Paysano



MTV



Identify



MEIDIDAS CM

	PN	GND	C DESM	P DESM	M DESM	U DESM	Pm DESM	GDS	GNF	CSOBR	PSOBR	MSOBR	USOBR	Pm SOBR	PE/I	ÍNDICE	FINAL	DESM
Dep	0,07	5,81	0,23	0,25	0,30	0,04	-0,11	2,58	8,40	0,25	0,26	0,31	0,02	-0,06	0,16	19,34	24,24	
Deca	6	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	4	1	4	1	1	
PER	55	1	2	1	1	37	2	7	1	2	2	1	40	10	33	1	1	
AC	0,50	0,49	0,47	0,47	0,47	0,68	0,44	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,68	0,47	0,54	0,48	0,48	
Igenity Prod. Index	Igenity Mat. Index	Peso ao nascer	Fac. Parto Direto	Parto Materna	Prenhez Novilhas	Docilidade Leile	Estab.	Peso Adulto	Peso Desm	Peso Médio Diário	Ganho Médio Res.	Marmoreio	AOL	E. Gordura	Maciez	Rend. de Carcaça		
5.50	5	5	4	6	4	5	3	8	3	4	3	6	4	5	3	7	3	
	Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Isquios								
	23/09/2018	146	141	43	930	186	69	235	62	63								

RETORNO

BRAFORD

C.O.R.T.
GENÉTICA BRASIL

SILÊNCIO 38-U0705



PB 375530

CCG138674 PITANGUEIRA
38-H737 (Don Antônio)

CCG94615 PITANGUEIRA 38-D195 (CARA PÁLIDA)

CCG105961 PITANGUEIRA 38-C555

CCG308363 SILÊNCIO
38-R569

CHARM 3804P16

CCG 226434 SILÊNCIO 38-M2206



Pai: Dom Antônio



Crescimento



Carcaça



Facilidade de Parto



Maternal

Touro com preço recorde do leilão Conexão Pampa 2022.

A incorporação deste pai em nossa bateria de touro é um resgate de linha genética do touro Don Antônio, pai do touro Retorno, com Silêncio 38-R569 na linha baixa. Apresenta um Dep Genômico muito bom, tanto para desmama, final, carcaça e adaptação como mostra seus índices.

Nos marcadores moleculares apresenta em um total de 17 características avaliadas com 8 avaliações superiores a média mundial, tanto no grupo das avaliações maternal, produtivas e carcaça.

Touro adaptado, funcional, harmonioso, belo e correto em prepúcio, aprumos, carcaça, selo racial e é homozigoto vermelho.

Indicamos Retorno para plantéis e cruzamento.

	PN	FAC PARTO	DGEST	GND	C DESM	P DESM	M DESM	T DESM	U DESM	Pm DESM	GDS	GNF	CSOBR	PSOBR	MSOBR	TSOBR	U SOBR	PM Sobr	PEI	AOL	EGS	EP8	ECTO	DESM	FINAL	CARC	ADAP
DEP	0,05	-0,04	1,85	2,23	0,28	0,03	0,34	0,35	0,03	-0,13	1,37	3,59	0,23	0,04	0,35	0,39	0,02	-0,08	-0,13	0,84	-0,03	0,02	-0,57	12,98	10,37	8,04	15,54
DECA	6	8	10	2	1	5	1	1	4	1	3	2	1	4	1	1	5	1	7	2	7	5	1	2	2	2	1
PER	54	80	94	19	1	41	1	1	40	1	23	16	2	37	1	1	42	5	65	12	63	43	3	12	13	13	1
AC	0,82	0,69	0,83	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,85	0,82	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,80	0,83	0,79	0,80	0,43	0,43	0,42	0,51	0,82	0,80	0,61	0,66

Igenity Prod. Index	Igenity Mat. Index	Peso ao nascer	Fac. Parto Direto	Parto Materna	Circ. Escrotal	Leite	Estab.	Peso Jovem	Peso Desm	Marmoreio	AOL	E. Gordura	Maciez	Rend. Carcaça
5,00	4,85	5	5	5	4	5	6	4	5	3	7	4	6	4

Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Isquios
16/09/2019	148	148	40	1030	181	76	236	65	65

PIATÁ

BRAFOR

★ LANÇAMENTO ★

C.O.R.T.
GENÉTICA BRASIL

NOVA AURORA 38-17488



(MOCHO) CCG188018
- SÃO MIGUEL 38-TEC47
ANAMA - TEC47

(MOCHO) PS058734 - PAMPIANO 38-A198
(CASA NOVA) - A198

(MOCHO) CCG133713 - SÃO MIGUEL 38-226- 226

(MOCHO) CCG314425 -
NOVA AURORA 38-15621
- 15621

(ASPADO) CCG036500 - PAMPIANO 38-366 (SEPE) - 366

(MOCHO) CCG290111 - NOVA AURORA 38-12907 - 12907



AOL	EGS	EP8	GIM
110,5	2,79	10,41	2,24



Este filho do Anamã traz consigo uma bagagem genética Braford, feita com base Nelore, com inúmeros pais reconhecidos da raça, como: Casanova, Quebrinha, Big Brother e Sepé, conferindo-lhe uma condição genética ímpar para resgate destas famílias e correções necessárias. Touro Correto com ótimas linhas e Homozigoto Mocho e Homozigoto para pelagem vermelha. Touro de excelente qualidade genética, ótimos índices em IATF.



Pai



Avô Paterno



Avô Materno



Tio Avô

	PN	PDd (Kg)	PDM(Kg)	TMD(Kg)	PS(Kg)	GPD(g/d)	PMD(kg)	PES (cm)	MSC (1-5)	EST (1-5)	CRP(1-5)	CVD (1-5)	UMB (1-5)	POC (1-5)	RAC	Índ. Geral
DEP	0,53	2,05	-3,56	-2,54	0,55	-1,20	-6,80	-0,31	0,04	-0,07	0,03	-0,05	0,03	-0,04	-0,01	-0,70
ACC		280	23,0				20,0		22,0	23,0	24,0		23,0	23,0	24,0	
%	83,0	31,0	96,0	88,0	52,0	67,0		81,0	43,00	72,0	45,0	78,0	70,0	67,0	70,0	74,00%

Igenity Prod. Index	Igenity Mat. Index	Peso ao nascer	Fac. Parto Direto	Parto Materna	Prenhez Novilhas	Docilidade	Leile	Estab.	Peso Ano	Peso Desm	Peso Médio Diário	CE	CAR	Marmoreio	AOL	E. Gordura	Maciez	PCQ
4,45	4,45	5	5	6	1	4	4	6	3	3	3	5	4	1	5	4	3	4



Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Ísquios
11/07/2021	148	143	42	914	192	64	238	62	66

GUITARREIRO

BRAFOR

★ LANÇAMENTO ★

ESTÂNCIA AURORA 38-A21337



CCG149420 - PITAN-
GUEIRA 38-I214 (BITREM)
- I214


CCG111100 - SÃO MIGUEL 38-9309 TAURA - 9309

CCG105999 - PITANGUEIRA 14-C985 - C985

CCG361602 - ESTÂNCIA
AURORA 38-A7098 - A7098

CCG149420 - PITANGUEIRA 38-I214 (BITREM) - I214

CCG207849 - ESTÂNCIA AURORA 38-A2124 - A2124



SEM GENES P MYOSTATINA

Genética oriunda de um dos plantéis mais antigos da raça Braford;
Touro de excelente carcaça e muito funcional, apresenta ótimas Deps, Homozigoto para pelagem vermelha e uma genealogia fixando característica em Touro linhagem Nelore.



Pai e Avô Materno



Avô Paterno e Bisavô Materno



Crescimento



Carcaça



Facilidade de Parto



Maternal



AOL	EGS	EP8	GIM
104,6	7,11	12,95	2,77

	PN	PDd (Kg)	PDM(Kg)	TMD(Kg)	PS(Kg)	GPD(g/d)	PMD(kg)	PES (cm)	MSC (1-5)	EST (1-5)	CRP(1-5)	CVD (1-5)	UMB (1-5)	POC (1-5)	RAC	Índ. Geral
DEP	0,90	7,24	0,68	4,30	10,84	5,64	13,1	0,04	-0,05	0,15	0,03	0,07	-0,02	0,10	0,04	
ACC		33,0	23,0		34,0	31,0		30,0	34,0	36,0	32,0	23,0	36,0		30,0	
%	94,00	4,0	37,0	6,0	7,0	8,0	93,0	52,0	68,0	13,0	45,0	13,0	40,0	18,0	29,0	1,31 9,00%

Igenity Prod. Index	Igenity Mat. Index	Peso ao nascer	Fac. Parto Direto	Parto Materna	Prenhez Novilhas	Docilidade	Leile	Estab.	Peso Ano	Peso Desm	Peso Médio Diário	CE	CAR	Marmoreio	AOL	E. Gordura	Maciez	PCQ
5.10	5,9	5	6	6	6	5	6	8	2	3	1	5	4	3	4	4	4	3

Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Isquios
25/09/2021	144	137	43	888	186	63	230	62	62

MONTARÁ

SBV 38 Te15015

PB 303186

IA-B043 Rancho
316 T/E Magno

Sereno 38-0040

E102324 Alberta Light Foot 792

E107927 Rancho 105T/E

São Miguel 38-9309 - Taura

Sereno 14-262

BRAFORD



IMF(%)	AOL(cm)	EGS(mm)	EGP(mm)
2	109,8	3,7	6,4



- Touro que vem de São Bento do Verde, com uma combinação de Genética que será uma ótima opção para os criadores;
- Seu pai é Magno Campeão Argentino da Raça, (linhagem Brahman) e seu avô materno Taura Grande Campeão Mundial (linhagem Nelore) e ambos pais reconhecidos da raça;
- Touro de ótima conformação, pelagem, pigmentação e caracterização racial, apresenta excelentes Dep's, sendo Top 10%;
- Indicamos Montará para plantel e cruzamento.
- Sua Resposta Genética é ótima e com resultados na IATF excelentes.



Crescimento



Carcaça



Facilidade de Parto



Maternal



Avô Materno - Taura



Pai - Magno

	Maciez	AOL	E. Gordura	Marmoreio	Fac. Parto Direto	Peso ao nascer	Docilidade	Prenhez Novilhas	Parto Materna	Longevidade	Consumo Residual	Peso Médio Diário	Índice Prod. Igenity
Index	4	5	5	3	3	8	6	7	3	3	4	4	3,85

	PN	PdD (Kg)	PdM (Kg)	TMD (Kg)	PS (Kg)	GPD (g/d)	PMD (kg)	PES (cm)	MSC (1-5)	EST (1-5)	CRP (1-5)	CVD (1-5)	UMB (1-5)	POC (1-5)	RAC	Índ. Geral
DEP	-1,04	4,11	-0,21	1,85	9,19	5,86	7,82	0,27	0,31	0,11	0,30	0,06	0,18	-0,10	-0,09	1,21
ACC	52,0	56,0	32,0	58,0	50,0	28,0	50,0	58,0	60,0	21,0	57,0	23,0	60,0	52,0	53,0	10,00%
%	3,0	15,0	55,0	24,0	10,0	7,0	82,0	78,0	3,0	2,0	2,0	16,0	96,0	84,0	96,0	

	Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Isquios
	11/06/2015	143	146	40	900	187	66	234	59	62



Progenie em gado geral

São Luiz 38-C361 da Pedro Surreaux

PB 201716



São Luiz 38-A141

Boss da Pedro Surreaux

São Miguel 38-6261

São Luiz 38-3102

São Luiz 38-8166

Deni da Pedronel

São Luiz Jakão 38-0134 da
Pedro Surreauxnel

São Luiz 38-2392

Mérito Genérico Promise 2023

Cinamomo, foi o Reservado de Grande Campeão Expointer 2014. Linhagem aberta e com Nelore em sua composição Zebuina. Passa a ser uma opção nova dentro da raça. Touro com uma estrutura realmente impressionante, comprido e com ótima pigmentação.



Crescimento



Carcaga



Facilidade de Parto



Maternal

- Em 11 marcadores avaliados, apresenta 7 acima da média mundial da raça;

- Indicamos este reprodutor para plantéis e cruzamentos.



Mérito Genético do Promise

Progenie



	Maciez	AOL	E. Gordura	Marmoreio	Cortes Brasileiros	Quality Grade	Docilidade	Prenhez Novilhas	Parto Materna	Longevidade	Consumo Residual	Peso Médio Diário	C. Matéria Seca
Escores	7	5	4	5	6	5	8	7	6	6	NA	6	NA
Média Mundial da raça	4,71	5,02	6,35	6,71	5,85	5,82	4,01	5,71	5,16	4,73	4,68	4,68	4,44

	PN	PDd (Kg)	PDM(Kg)	TMD(Kg)	PS(Kg)	GPD(g/d)	PMD(kg)	PES (cm)	MSC (1-5)	EST (1-5)	CRP(1-5)	CVD (1-5)	UMB (1-5)	POC (1-5)	RAC	Índ. Geral
DEP	0,35	1,69	5,17	6,01	4,22	1,92	5,25	0,26	0,14	0,22	0,23	0,00	0,00	0,14	0,07	1,26
ACC	78,0	79,0	55,0	79,0	73,0	52,0	67,0	79,0	80,0	78,0	20,0	80,00	76,0	76,0	76,0	9,00%
%	73,0	35,0	1,0	2,0	29,0	31,0	73,0	33,0	20,0	6,0	5,0	47,0	59,0	10,0	8,0	



Data Nasc. Altura Posterior Altura Anterior Perímetro Escrotal Peso em coleta Comprimento Corporal Largura Posterior Perímetro Torácico Comprimento Garupa Distância entre os Isquios

08/12/2011

152

150

43

920

185

69

243

60

60

PACHOLA

BRAFORD

Sereno 38 TE15414 Pachola

PB 294833



Belvista 38-5804
(Paysano)

Nelius antiquissimo A153 (Don Sebastian 3/8)

Bela vista 38 - 3203

Sereno 38-0046

São Miguel 38-9309 (Taura)

Sereno 14-288


- Filho de Paysano, que foi o maior campeão de progenie da raça;
 - Seu avô materno é o Taura, touro ícone da raça que foi o Grande Campeão Mundial e também várias vezes campeão de progenie;
 - Esta combinação genética é única, tem tudo para dar certo;
 - Pachola é oriundo da Sereno, touro jovem com excelente fenótipo, com dados e características raciais que se busca, apresenta excelentes Dep's, funcionalidade e adaptação.
 - Excelente Resposta Genética e ótimos resultados na IATF;
- Indicamos para plantel e cruzamento.



IMF(%)	AOL(cm)	EGS(mm)	EGP(mm)
1,9	107,9	4,1	4,6



Avô Materno - Taura



Filhos no cruzamento



ai - Paysano



Crescimento



Carcaça



Facilidade de Parto



Maternal

	Maclez	AOL	E. Gordura	Marmoreio	Fac. Parto Direto	Peso ao nascer	Docilidade	Prenhez Novilhas	Parto Materna	Longevidade	Consumo Residual	Peso Médio Diário	Índice Prod. Igenity
Index	3	4	5	2	4	7	5	6	3	5	4	6	4.45

	PN(Kg)	PDd (Kg)	PDM(Kg)	TMD(Kg)	PS(Kg)	GPD(g/d)	PMD(kg)	PES (cm)	MSC (1-5)	EST (1-5)	CRP(1-5)	CVD (1-5)	UMB (1-5)	POC (1-5)	RAC	AOL	GIM	ACB	Ind. Geral
DEP	-0,07	1,54	-1,18	-0,41	2,79	1,35	-4,64	0,12	0,05	0,05	0,01	-0,02	-0,02	-0,05	0,04	-0,05	0,02	0,31	0,18
ACC	-	34,0	-	58,0	32,0	33,0	-	36,0	22,0	23,0	25,0	-	23,0	26,0	27,0	-	36,0	0,0	43,00%
%	43,0	34,0	71,0	58,0	32,0	33,0	-	36,0	22,0	23,0	25,0	68,0	39,0	69,0	22,0	55,0	36,0	22,0	

MEIDAS (CM)	Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Ísquios
	20/06/2015	150	150	46	920	186	62	240	60	62

ASP 38-F429 Ponteiro38 B217

HBB 273001

Da Ponta 38-E058

Nova Esperança38-409 (Maula)
Santa Ana 38 -7585 (Top 10)
Santa Ana 14-458

Da Ponta 38-A39



Da Ponta 38 B217


Pitangueira 38 A 252(Big Brother)

Da Ponta 12-P 1285

IMF(%)	AOL(cm)	EGS(mm)	EGP(mm)
1,5	151,3	4,6	7,8



- Touro exclusivamente de campo, adaptado e funcional;
- Destaca-se por extraordinário desenvolvimento corpóreo e muscular, suas medidas são extramamente destacadas dentro da raça;
 - Touro com genealogia extremamente comprovada, tanto por linha alta como por linha baixa;
 - Touro indicado para plantel e cruzamento.



Índice Prod. Igenity	Índice Maternal Index	Peso nasc.	Fac. Parto Direto	Parto Materna	Prenhez Novilhas	Leile Estabilidade	Dociidade	Peso Desmame	Peso Médio Diário	Peso A Jovem	Consumo Residual	Marmoreio	AOL	E. Gordura	Maciez	Rend. Carcaca		
Index	5,60	4,90	7	3	7	5	4	7	5	2	2	2	5	5	6	5	6	3
PN	PDd (Kg)	PDM(Kg)	TMD(Kg)	PS(Kg)	GPD(g/d)	PMD(kg)	PES (cm)	MSC (1-5)	EST (1-5)	CRP(1-5)	CVD (1-5)	UMB (1-5)	POC (1-5)	RAC	Índ. Geral			
DEP	-0,56	0,36	-0,93	-0,75	2,00	1,83	-1,63	0,29	0,17	-0,05	0,11	-0,05	-0,14	-0,07	0,03	0,34		
ACC	55,0	52,0	19,0	49,0	37,0	20,0	36,0	53,0	55,0	52,0	16,0	46,0	39,0	48,0	32,00%			
%	13,0	49,0	69,0	65,0	42,0	32,0	42,0	31,0	14,0	68,0	22,0	77,0	3,0	75,0	35,0			
	Data Nasc.	Alt. Posterior	Alt. Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comp. Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comp. Garupa	Distância entre os Ísquios								
	08/09/2015	144		141	42	1030	200	68	238		66		67					



Avô Paterno - Top 10



Avô Materno - Big Brother

FAROL

BRAFORO

★ LANÇAMENTO ★

UMBU 38-1175

PB 450892

CCG137252 - SANTA
ANA 38-7585 TOP 10 -
7585

CCG063910 - NOVA ESPERANÇA 38-409 (MAULA) - 409

CCG101910 - SANTA ANA 14-548 - 548

CCG391959 - UMBU
38-8131 - 8131CCG217601 - PAMPIANO DO SOSSEGO 38-
FIVI023 CORINGA - FIVI 023

CCG197001 - UMBU 14-Y085 - Y085



Touro proveniente do plantel do criatório Umbu, seu pai é o Top 10, único Touro com marcador molecular Homozigoto para característica de Maciez;
Reprodutor Homozigoto para pelagem vermelha e para característica Mocho;
Tamanho moderado, correto e funcional;
Indicamos como um corretor de rebanhos.



Pai



Avô Materno



AOL	EGS	EP8	GIM
103,3	2,79	6,6	1,48

Painel Entropa

MEDIDAS C/N
Igenity

	PN	PDd (Kg)	PDM(Kg)	TMD(Kg)	PS(Kg)	GPD(g/d)	PMD(kg)	PES (cm)	MSC (1-5)	EST (1-5)	CRP(1-5)	CVD (1-5)	UMB (1-5)	POC (1-5)	RAC	Ind. Geral
DEP	0,58	-1,08	-1,40	-1,94	-2,87	-2,44	0,97	-0,16	-0,06	-0,05	-0,04	-0,03	0,07	-0,01	0,01	
ACC	30,0	30,0	19,0		31,0	28,0		28,0	30,0	32,0					27,0	-0,89
%	85,0	64,0	77,0	82,0	74,0	80,0	54,0	70,0	71,0	68,0	69,0	71,0	81,0	54,0	58,0	80,00%

Igenity Prod. Index	Igenity Mat. Index	Peso ao nascer	Fac. Parto Direto	Parto Materna	Prenhez Novilhas	Docilidade	Leile	Estab.	Peso Ano	Peso Desm	Peso Médio Diário	CE	CAR	Marmoreio	AOL	E. Gordura	Maciez	PCQ
5,45	5,2	3	7	5	3	4	4	8	2	3	2	3	4	4	5	5	7	3

Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Isquios
16/08/2021	142	137	42	870	178	65	230	62	64

PB 159783



São Lucas 38 - 2405
(Vaqueano)

Belvista 38-5804 (Paysano)

São Lucas 38-1221

GAP 38-X614

Belvista 38-5784 (Milionário)

GAP 14-R796



IMF(%)	AOL(cm)	EGS(mm)	EGP(mm)
2,8	121,1	5,5	5,9



Pampero filho e neto de líderes genéticos da raça Braford; Touro criado totalmente a campo com ótimos Deps e marcadores moleculares harmônicos e superiores em informações importantes para a produtividade;

- Apresenta ótima estrutura musculabilidade, apurados e caracterização racial;
- Aí está um reprodutor que tem tudo para ser um touro superior;
- Ótimos índices na IATF;
- indicamos a utilização de Pampero para plantéis e cruzamento industrial.



Avô Materno Milionário



Avô Paterno

	PN	FC	PARTO	GDST	GND	C D ESM	P D ESM	D ESM	U D ESM	PM D ESM	GDS	GNT	CSOB	PB	MSOB	TSOB	U SOB	PM SOB	PEI	AOL	EOS	EPS	EPTA	ESM	FAL	CARC	ADR
DEP	0,28	0,02	1,04	1,04	1,10	0,10	0,07	0,18	0,06	0,02	-0,10	-1,38	-1,27	0,11	0,12	0,18	0,08	0,11	-0,07	-0,08	-0,03	-0,09	-0,24	5,04	1,83	-2,08	1,10
DECA	7	4	9	5	2	3	1	3	5	1	8	7	2	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DEB	68	63	84	84	120	29	7	64	64	78	9	64	64	81	90	94	78	30	78	78	78	78	78	78	78	78	78
ACL	0,96	0,53	0,94	0,96	0,96	0,96	0,96	0,78	0,97	0,96	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,97	0,97	0,95	0,85	0,85	0,85	0,63	0,96	0,96	0,96	0,96

	GPN Desm.	Musc. Desm.	Conf. Desm.	Ind. Desm.	GPD Sob.	GPN Sob.	Musc. Sob.	Conf. Sob.	Prec. S	Pêlo Sob.	Ind. Final
DEP	9,24	0,27	0,27	28,7	1,38	10,62	0,21	0,18	0,21	-0,21	22,58
DECA	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1

	Maciez	AOL	E. Gordura	Marmoreiro	Cortes Brasileiros	Quality Grade	Docilidade	Prenhez Novilhas	Parto Materna	Longevidade	Consumo Residual	Peso Médio Diário
Escores	3	6	5	3	5	3	7	7	8	4	4	5
Média Mundial	4,71	5,02	6,35	6,71	5,85	5,82	4,01	5,71	5,16	4,73	4,68	4,58

	Data	Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Isquios
	02/10/2010		136	138	44	900	188	60	223	60	60



Progenie



Crescimento

4

Carcaca



Facilidade de Parto

4

Materna

BRAFORD



Santa Ana 8185

PB 139119

Belvista 38-5804
(Paysano)

Nelius Antiquíssimo A153

Bela Vista 38-3203

Nova Esperança 14-1862

- Um dos nossos líderes de venda;
- **1º Lugar em 2010, no Rank do sumário Pampa Plus com Top 0,1%**
- Filho do consagrado raçador (Paysano);
- Sua mãe é das melhores vacas do plantel Santa Ana em programa de TE;
- Fenótipo ideal dentro do Braford, pelagem curta, pigmentação ocular e ótima cor;
- Touro com distribuição carniceira equilibrada na carcaça;
- Além de apresentar ótimos escores nos marcadores moleculares, é um exemplo na eficiência alimentar;
- Touro comprovado como pai tanto para plantel como para cruzamento;
- Indicado para novilhas, plantéis e cruzamento.



Detalhe



Pai - Paysano



Filhos sobre vacas 1/2 sangue Angus



Crescimento



Carcaça



Facilidade de Parto



Maternal

	Maciez	AOL	E. Gordura	Marmoreio	Cortes Brasileiros	Quality Grade	Docilidade	Prenhez Novilhas	Parto Materna	Longevidade	Consumo Residual	Peso Médio Diário	C. Matéria Seca			
Escores Média Mundial da raça	5 4,71	3 5,02	5 6,35	5 6,71	5 5,85	5 5,82	6 4,01	5 5,71	6 5,16	4 4,73	7 4,68	4 4,68	5 4,44			
	PN	PdD (Kg)	PDM(Kg)	TMD(Kg)	PS(Kg)	GPD(g/d)	PMD(kg)	PES (cm)	MSC (1-5)	EST (1-5)	CRP(1-5)	CVD (1-5)	UMB (1-5)	POC (1-5)	RAC	Índ. Geral
DEP	-1,02	-3,42	-0,94	-2,65	-6,83	-2,34	-2,48	0,27	-0,05	-0,01	0,07	-0,10	0,08	-0,11	-0,06	-0,90
ACC	70,0	73,0	53,0	71,0	60,0	36,0	50,0	71,0	73,0	70,0	26,0	73,0	68,0	69,0	69,0	81,00%
%	4,0	84,0	69,0	89,0	90,0	79,0	38,0	32,0	69,0	57,0	33,0	94,0	83,0	85,0	92,0	
	Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleita	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Isquios						

MEIDAS/CM	Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Ísquios
	22/08/2008	144	143	39	900	184	60	215	56	59

BALAÇO

São Miguel 38 FIVG005

BRAFORD

PB 286577



São Lucas 38-2936

Belvista 38-5804 (Paysano)

São Lucas 14-1819

São Miguel 38-1710

São Miguel 38-9309 (Taura)

São Miguel 38-7078

- Balaço foi campeão dois anos da Exponacional 2017 - 2018;
- Carrega em sua genealogia nada mais, nada menos que: avô materno, (Taura) o grande campeão mundial um dos maiores raçadores do Braford e o avô paterno (Paysano) este alem de ser pai de inúmeros pais importantes da raça ele foi 9 anos consecutivos campeão de progenie de pai (Braford);
- Touro equilibrado e funcional com muita carne;
- Indicado para planteis e cruzamento.




genity

Índice Prod. Igenity	Peso nasc.	Fac. Parto Direto	Parto Materna	Prenhez Novilhas	Leile Estabilidade	Docilidade	Peso Médio Diário	Consumo Residual	Marmoreio	AOL	E. Gordura	Maciez	Rend. Carcaca
Index 4.5	6	5	5	6	4	3	4	3	4	4	5	5	4

	PN	PDd (Kg)	PDM(Kg)	TMD(Kg)	PS(Kg)	GPD(g/d)	PMD(Kg)	PES (cm)	MSC (1-5)	EST (1-5)	CRP(1-5)	CVD (1-5)	UMB (1-5)	POC (1-5)	RAC	Índ. Geral
DEP	0,17	0,87	0,24	0,68	1,43	0,19	1,82	-0,40	0,17	0,04	0,13	-0,04	0,07	0,26	0,01	0,11
ACC	65,0	62,0	28,0	59,0	46,0	51,0	58,0	45,0	58,0	60,0	57,0	59,0	59,0	54,0	55,0	41,00%
%	61,0	43,0	46,0	41,0	46,0	51,0	58,0	86,0	14,0	41,0	17,0	76,0	81,0	2,0	56,0	

MEDIDAS /CM

	Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleita	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Ísquios
	04/01/2016	141	141	45	930	195	64	230	62	62



Avô paterno - Belvista 38-5804 (Paysano)



Avô materno - São Miguel 38-9309 (Taura)



Crescimento



Carcaca



Facilidade de Parto



Maternal

PAYSANO

C.O.R.T.
GENÉTICA BRASIL

Belvista 38-5804

HBB PB 084795

Nelius Antiquisimo
(Don Sebastian 3/8)

Bela Vista 38-3203

BRAFORD



Kulcaway Eros E 100014

Vizcachera 3876 E 14964

Alvorada 14-L4888

Bela Vista 12-1039

- Pai dos pais, um verdadeiro raçador;
- Pai do Grande Campeão Nacional do Paraguay 2013;
- Grande campeão de progenie Expointer 2009/2010/2011;
- Pai da Grande campeã Expointer 2008;
- Pai da Grande campeã do Congresso Mundial 2009;
- 9 anos consecutivos Pai Campeão de Progenie
- Pai do Trio Grande Campeão Rústico da Exp. Nacional e do Congresso Mundial 2025

- Líder no Sumário 2007 Promebo índice de desmama 17,4 Deca 1;
- Pai do 1º e 5º lugares no teste de avaliação Fepagro 2008;
- Excepcional estrutura óssea e muscular;
- Reproduz excelente caracterização racial;
- Representa uma abertura de sangue;
- Um verdadeiro raçador;
- Seu filho Caduco é líder Top 01% no sumário Pampa Plus;
- Destaque Igenity nos principais marcadores moleculares;
- Indicado para plantéis e cruzamentos.

Mérito Genético do Promebo



	CDP - Controle de Desenvolvimento Ponderal	
	PESO	ÍNDICE

PN	35	-
P205d	271	122,06
P365d	304	117,43



Punta - Filha

- Campeã terneira 2007 - Expointer.
- Bicampeã Expointer 2008-2009
- Grande Campeã da Nacional de 2009
- Grande Campeã do Congresso Mundial 2009



Caduco - Filho



Vaqueano - Filho



Pachola - Filho



Pai - Don Sebastian



Crescimento



Carcaça



Facilidade de Parto



Maternal

	Maciez	AOL	E. Gordura	Marmorato	Cortes	Quality Grade	Dociidade	Prenhez Novilhas	Parto Materna	Longevidade	Consumo Residual	Peso Médio Diário	C. Matéria Saca	PRIMEIRO	Desm	Dep Final
Escores Média Mundial da Raça	4	5	5	5	6	5	6	4	6	5	5	3	4		17,4	15,5
	4,71	5,02	6,35	6,71	5,85	5,82	4,01	5,71	5,16	4,73	4,68	4,68	4,44		DECA	1

	PN	PDd (Kg)	PDM(Kg)	TMD(Kg)	PS(Kg)	GPD(g/d)	PMD(kg)	PES (cm)	MSC (1-5)	EST (1-5)	CRP(1-5)	CVD (1-5)	UMB (1-5)	POC (1-5)	RAC	Ind. Geral
DEP	-0,58	1,86	0,38	1,31	2,73	0,48	-0,60	0,54	0,08	0,08	0,08	0,02	0,02	-0,07	0,08	0,56
ACC	87,0	89,0	84,0	89,0	85,0	74,0	74,0	82,0	88,0	89,0	87,0	67,0	89,0	87,0	87,0	25,00%
%	13,0	33,0	44,0	31,0	38,0	47,0	47,0	16,0	31,0	27,0	29,0	35,0	66,0	76,0	7,0	

	Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Ísquios
	02/10/02	142	141	44	970	183	64	232	60	60

São Miguel 38 TEC47

PB 188018

Pampiano 38-A198
(Casa Nova)

Pampiano 38-453 (Quebrinha)

Nova Aurora 38-3403

São Miguel 38-226

Pitangueira 38-A252 (Big Brother)

São Miguel 38-5664

BRAFOR



- Genética 100% com Nelore, resgate da Genética do touro Casa Nova; Um dos grandes raçadores. Sua mãe foi duas vezes Reservada de Grande Capeã na Expoiner e Campeã Nacional, além de ser irmã própria do Taura Campeão Mundial e várias vezes Campeão de Progenie, características extremamente positivas para a raça Braford
- Esta genealogia parece ser suficiente, mas além disto este touro apresenta comprimento, pigmentação, equilíbrio, aprumos e pureza racial.
- Excelentes resultados tanto na genética como na IATF;
- Este touro se tornou um dos grandes pais da raça em tempo recorde;
- Indicamos para plantél e cruzamento.



Pai - Casa Nova



Avô Materno - Big Brother



Tio - Taura



Mãe, irmã própria de Taura



Filhos - Estância Itaverá - Uruguiana

igenuity

Purina Enviro

MEDIDAS CM

	Maciez	AOL	E. Gordura	Marmoreio	Cortes Brasileiros	Quality Grade	Docilidade	Prenhez Novilhas	Parto Materna	Longevidade	Consumo Residual	Peso Médio Diário	C. Matéria Seca
Escores Média Mundial da raça	3	6	7	5	NA	5	4	5	6	5	3	5	5
	4,71	5,02	6,35	6,71	5,85	5,82	4,01	5,71	5,16	4,73	4,68	4,68	4,44

	PN	PdD (Kg)	PDM(Kg)	TMD(Kg)	PS(Kg)	GPD(g/d)	PMD(kg)	PES (cm)	MSC (1-5)	EST (1-5)	CRP(1-5)	CVD (1-5)	UMB (1-5)	POC (1-5)	RAC	Índ. Geral
DEP	0,70	2,35	-7,24	-6,06	-0,08	-2,32	-14,50	-0,48	0,00	-0,02	0,01	-0,11	0,01	-0,05	0,01	-1,44
ACC	82,0	83,0	62,0	83,0	77,0	44,0	71,0	83,0	84,0	81,0	41,0	83,0	80,0	80,0	80,0	92,00%
%	89,0	82,0	99,0	99,0	56,0	79,0	4,0	90,0	53,0	59,0	52,0	95,0	62,0	69,0	53,0	

	Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Isquios
	26/07/2012	147	147	40	1000	203	62	241	60	60



Crescimento



Carcça



Facilidade de Parto



Maternal



Filhos - Estância Santa Celuta - Uruguiana



Filhos

CASA NOVA

BRAFORD



Pampiano 38A 198

HBB PB 0058734

Aurora 1139

Pampiano 38-453 (Quebrinha)

Nova Aurora 34-159

Nova Aurora 38-3403

Pampiano 38-391

Aurora 34-43

- Suas filhas estão sendo destaques nos programas de TE;
- Grande Campeão Progene de Pai Expo Outono Braford 2007 Alegrete RS e Expointer 2007;
- Foi reservado Campeão Progene Expointer 2008
- Foi reservado Campeão Progene Expointer 2004/2005/2006;
- Provado em 2 programas de melhoramento genético;
- Tem 4 gerações 3/8 em seu pedigree;
- Touro indicado para plantéis e cruzamentos;
- **Doses limitadas;**
- Reprodutor com maior confiabilidade no momento.
- Indicado para novilhas



Crescimento



Carcaça



Facilidade de Parto



Maternal



C.O.R.T.
GENÉTICA BRASIL

	Maciez	AOL	E. Gordura	Marmoreio	Cortes Brasileiros	Quality Grade	Docilidade	Prenhez Novilhas	Parto Materna	Longevidade	Consumo Residual	Peso Médio Diário	C. Matéria Seca
Escore	3	5	6	5	5	5	5	5	7	6	5	5	5



Nº Reb.	Filhos	Peso ao Nasc. Kg		Peso à Desm. Kg		Peso Sobre. Kg		IQG
		DEP	ACC	DEP	ACC	DEP	ACC	
11	366	0,17	76,90	0,74	80,20	1,93	76,90	1,50



	DEP	ÍNDICE	DECA
DEP 160D	8,5	13,10	1
DEP 400D	37,5	12,32	1



	DEP	DECA
Desm	7,2	1
DEP Final	14,5	1

MEDIDAS / CM



Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleita	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Ísquios
29/08/98	147	150	40	1040	204	69	235	63	75

São Miguel 38 - 9309

PB 111100



Pitangueira 38-A252
(Big Brother)

Pitangueira 38-I253

Pitangueira 14-J1445

São Miguel 38-2726

São Miguel 38-509

São Miguel 38-898

- Reprodutor produzido pela Cabanha São Miguel, uma das pioneiras da raça no Brasil, com 2500 ventres controlados;
- Grande campeão do Congresso Mundial 2009;
- Grande campeão Expointer 2008;
- Grande Campeão da Feicorte SP 2010;
- Linhagem Big Brother na linha alta, e linha baixa solidez com 4ª geração 3/8;
- Cor e pigmentação ideais para a raça;
- Sua progênie confirma todas as expectativas;
- Destaca-se no Igenity como verdadeiro campeão;
- Grande Campeão Progênie de Pai, Exponacional e Expointer 2013 e Grande Campeão progênie como pai Exponacional 2014
- Ótima opção para plantel e cruzamento.



	PN	PDd (Kg)	PMW (Kg)	TMD (Kg)	PS (Kg)	GPD (g/8)	PMD (Kg)	PES (cm)	MSC (1-5)	EST (1-5)	CRP (1-5)	CVD (1-5)	UMS (1-5)	POC (1-5)	RAC	Ind. Geral
DEP	0,28	0,51	-2,76	-2,51	1,65	1,43	-4,72	-0,19	0,09	0,04	0,09	-0,08	0,13	0,09	0,01	
ACC	88,0	89,0	82,0	89,0	85,0	73,0	82,0	88,0	89,0	88,0	87,0	89,0	87,0	87,0	87,0	-0,30
%	69,0	47,0	92,0	87,0	45,0	36,0	28,0	72,0	31,0	41,0	27,0	90,0	92,0	21,0	55,0	58,00%



Crescimento



Carcaca



Facilidade de Parto



Maternal



	Maciez	AOL	E. Gordura	Marmoreio	Cortes Brasileiros	Quality Grade	Docilidade	Prenhez Novilhas	Parto Materna	Longevidade	Consumo Residual	Peso Médio Diário	C. Matéria Seca
Escores	4	4	5	5	6	5	6	5	6	5	5	6	4
Média Mundial da raça	4,69	4,69	4,97	4,37	5,85	4,37	5,46	5,71	6,52	5,42	4,36	4,71	4,44

	Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os ísquios
	16/09/06	148	145	46	970	185	63	243	60	64

VAQUEANO

São Lucas 38 - 2405

HBB PB 119106

BRAFORO

BelVista 38-5804
(Paysano)

Nelius Antiquissimus A153-38 (Dom Sebastian 3/8)

Bela Vista 38-3203

São Lucas
38-1221

Pampiano 38-A14

São Lucas 14-1063

Mérito Genérico Promebo 2022

- Líder para DEP de Desmama no Sumário Delta G 2012;
- Filho direto de **Paysano**, irmão da Grande Campeã Expointer 2008, e irmão da Grande Campeã do Congresso Mundial 2009;
- Proveniente do plantel **São Lucas**. Seleção para produtividade em condições adversas é muito forte;
- Touro com ótima caracterização racial, cor, conformação, estrutura, equilíbrio e perímetro escrotal;
- Este reprodutor ficou muito bem colocado no teste **PAC** de ganho de peso na **Fepagro 2008**.
- Sua solidez genética e consistência nas características produtivas nos deixa confortáveis para indicá-lo como uma nova opção para a raça Braford.
- Touro extremamente provado com filhos campeões em várias exposições, além de ter ganho através de seu filho o teste **PAC da Embrapa 2015 e 2016, Expofeira Uruguiana/2015**.
- Ótima opção para plantéis e cruzamentos.



Mérito Genético do Promebo



Progenie



Seu Pai, BelVista 38-5804 (Paysano)



Filho Ferrari - Campeão PAC 2015



	Maciez	AOL	E. Gordura	Marmoreio	Cortes Brasileiros	Quality Grade	Docilidade	Prenhez Novilhas	Parto Materna	Longevidade	Consumo Residual	Peso Médio Diário	C. Matéria Seca
Escores	4	5	4	5	7	5	5	6	6	6	3	5	4
Média Mundial da raça	4,71	5,02	6,35	6,71	5,85	5,82	4,01	5,71	5,16	4,73	4,68	4,68	4,44

PROMEBO	DEP
DEP Nasc.	-
DEP Desm.	9,4
DEP Final	5,8



	PN(Kg)	Pd(Kg)	PDM(Kg)	TMD(Kg)	PS(Kg)	GPD(g/d)	PMD(kg)	PES (cm)	MSC (1-5)	EST (1-5)	CRP(1-5)	CVD (1-5)	UMB (1-5)	POC (1-5)	RAC	AOL	GIM	ACB	Índ. Geral	Nº Reb. Nº Filhos
DEP	-0,92	-5,39	4,69	1,99	-3,21	3,18	-10,92	-0,24	-0,10	0,06	-0,02	-0,12	-0,09	-0,06	0,05	-0,88	-0,01	-0,23		
ACC	74,0	77,0	62,0	-	75,0	65,0	48,0	56,0	74,0	75,0	74,0	43,0	75,0	72,0	72,0	22,0	18,0	24,0	0,08	
%	2,0	95,0	1,0	21,0	75,0	13,0	5,0	81,0	79,0	32,0	59,0	99,0	12,0	72,0	17,0	86,0	55,0	76,0	47,00%	14 459



Data	Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Ísquios
15/09/2006		135	135	45	920	168	56	215	55	54



Crescimento



Carcaça



Facilidade de Parto



Maternal

Pampiano 3/8 38-1544

HBB PB 15721

BRAFORO

Pampiano 3/8 453
(38) (Quebrinha)

Aurora 1139

Nova Aurora 34-159 (34)

Nova Aurora 919 (38)

Pampiano 38-31 (38)

Aurora 38-30 (38)

- Avô materno do Grande Campeão Nacional do Paraguay 2010;
- Avô materno do Touro TOP 10, Touro com marcador molecular 10 para maciez;
- Reprodutor considerado baluarte da raça Braford;
- Touro com 3 gerações 3/8, um verdadeiro patriarca;
- Líder de vendas tipo Exportação da raça Braford;
- Indicado para plantéis e cruzamentos;
- Indicado para novilhas de 13 meses;
- Destaca-se Igenity, confirmando sua força em fertilidade, longevidade e fácil manutenção a campo (adaptado e funcional).



Crescimento



Carcassa



Facilidade de Parto



Maternal

	Maciez	AOL	E. Gordura	Marmoreio	Cortes Brasileiros	Quality Grade	Docilidade	Prenhez Novilhas	Parto Materna	Longevidade	Consumo Residual	Peso Médio Diário	C. Matéria Seca
Escores	3	3	4	4	5	4	5	7	5	6	5	4	4
Média Mundial da raça	4,71	5,02	6,35	6,71	5,85	5,82	4,01	5,71	5,16	4,73	4,68	4,68	4,44

	PN	PDd (Kg)	PDM(Kg)	TMD(Kg)	PS(Kg)	GPD(g/d)	PMD(kg)	PES (cm)	MSC (1-5)	EST (1-5)	CRP(1-5)	CVD (1-5)	UMB (1-5)	POC (1-5)	RAC	Índ. Geral
DEP	-0,41	-2,49	-0,79	-2,03	-5,69	-3,01	-18,92	-0,21	-0,09	-0,08	-0,09	-0,06	0,18	0,07	-0,01	-1,17
ACC	73,0	74,0	69,0	68,0	75,0	68,0	63,0	59,0	76,0	77,0	74,0	59,0	77,0	73,0	73,0	87,00%
%	20,0	78,0	66,0	83,0	87,0	84,0	1,0	74,0	79,0	76,0	81,0	83,0	96,0	26,0	70,0	



	Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Isquios
	28/09/1993	142	143	42	1020	183	63	236	57	70



Djocko- Filho

LUCHO - 3/4

Don Luis Z230

BRAFORD



ABA 106042 (3/4)

Don Luis 3

Virocays 1039 Solano 3

- Excelente opção Braford 3/4 para acasalamento com vacas hereford atingindo o 3/8 de forma rápida, correta e equilibrada;
- Touro extremamente utilizado na Argentina, Uruguay e Paraguay, agora também no Brasil;
- Reprodutor extremamente provado, sua progenie é padronizada Braford com ótima estrutura e conformação, indicamos Lucho para formação de plantéis Braford com refrescamento de sangue.



PEGBraF

	NASC.	P. DESM.	APT. Mat.	Leite	C. E.	Peso F.
DEPS	-1,08	7,7	0,71	2,82	0,25	5,52
ACC	0,46	0,48	0,01	-	0,01	0,01



Filhos de Lucho na Argentina

igenity

MEIDIAS / CM

	Maciez	AOL	E. Gordura	Marmoreio	Cortes Brasileiros	Quality Grade	Docilidade	Prenhez Novilhas	Parto Materna	Longevidade	Consumo Residual	Peso Médio Diário
Escores	3	5	5	4	6	4	7	4	7	7	4	2
Média Mundial da raça	4,69	4,69	4,97	4,37	5,85	4,37	5,46	5,71	6,52	5,42	4,36	4,71

	Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Isquios
	27/11/2005	150	143	49	1030	186	60	237	60	65



Crescimento



Carcaça



Facilidade de Parto



Maternal

SALTO - 3/4

Pitangueira 34-H3289

HBB PB 141993

Lancefield Kepp 2751

Lancefield Kalahari Manso 9125

Lancefield Matilda 7880

BRAFORD



Pitangueira 12-M784

Buckbinder Grand Sian - 0181 (Resolve)

(Pitangueira Nelore Padrão)

- Reprodutor Braford 3/4 com mãe 1/2 sangue Nelore e pai Brahman (Lancefield Keppel 2751, touro mocho natural, que apresenta 2 estrelas para marmoreio no programa genômico Genestar); esta combinação é única no mercado;
- Touro indicado para produção direta de 3/8 quando utilizado sobre vacas hereford, daí vem o seu nome (Salto);
- Este reprodutor é oriundo do plantel Pitangueira, 10 x G. Campeão do Ranking do Braford, com 3 mil ventres avaliados;
- Indicamos **Salto** como uma opção única de encurtar caminho para formação do Braford 3/8 introduzindo naturalmente o sangue Brahman de forma sutil, pois este reprodutor é extremamente correto do ponto de vista funcional.



	PN	GND	C DESM	P DESM	M DESM	T DESM	U DESM	GDS	GNF	CSOBR	TSOBR	Pm SOBR	FINAL	DESM
Dep	0.96	0.84	0.21	0.08	0.15	0.21	0.00	0.92	1.76	0.08	0.29	-0.02	5.05	7.68
Deca	10	4	1	3	1	1	5	4	4	3	1	4	3	3
PER	95	37	3	24	10	3	49	31	35	25	2	37	30	24
AC	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.82	0.74	0.74	0.75	0.75	0.74	0.75	0.78
Nº F	25	25	25	25	25	25	25	14	14	15	15	15	14	25



Crescimento



Carcaça



Facilidade de Parto



Maternal

	PN	GPN	Desm.	Musc.	Desm.	Conf.	Desm.	P. Desm	Ind. Desm.	GNS	Musc. Sob.	Conf. Sob.	PS	Ind. Sob.
DEP	0,16	2,4	0,14	0,16	0,06	9,5	4,5	0,09	0,06	7,2				
DECA	6	2	2	1	4	2	3	4	4	2				

Progenie em vaca Hereford



Pai - Lancefield Keppel 2751
2 estrelas no Genestar para marmoreio



	Maciez	AOL	E. Gordura	Marmoreio	Cortes Brasileiros	Quality Grade	Docilidade	Prenhez Novilhas	Parto Materna	Longevidade	Consumo Residual	Peso Médio Diário	C. Martéria Seca
Escores	4	5	5	4	7	4	4	3	7	4	4	3	3
Média Mundial da raça	4,69	4,69	4,97	4,37	5,85	4,37	5,46	5,71	6,52	5,42	4,36	4,71	4,44

	PN	PdD (Kg)	PDM(Kg)	TMD(Kg)	PS(Kg)	GPD(g/d)	PMD(kg)	PES (cm)	MSC (1-5)	EST (1-5)	CRP(1-5)	CVD (1-5)	UMB (1-5)	POC (1-5)	RAC	Ind. Geral
DEP	-0,14	-2,30	0,78	-0,37	-5,63	-3,16	5,74	-0,11	-0,18	-0,09	-0,20	-0,02	0,07	-0,03	0,01	-0,99
ACC	16,0	11,0	20,0	13,0	14,0	30,0	18,0	19,0	19,0	19,0	19,0	26,0	20,0	15,0	17,0	83,00%
%	38,0	76,0	35,0	59,0	86,0	85,0	75,0	66,0	92,0	79,0	96,0	64,0	80,0	62,0	55,0	

	Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Isquios
	27/09/2008	148	143	41	900	175	61	210	56	61



Tecnologia para Reprodução Animal



SEIBO



ASP H403 Arno

HBB PC 4421

Arniaca

Faoix
Nephelion
Egyapte



Joachim
Salsa
Haitienne

Tuim ASP A313

- O primeiro registro genealógico Normando no Brasil foi a 96 anos, suas características são: altos pesos de carcaça, fertilidade, longevidade, mansidão e sua excelente habilidade materna possibilita desmamar produtos pesados sendo um diferencial no cruzamento, raça de ótima adaptação ao nosso clima;
- Apresenta uma excelente qualidade e produtividade leiteira, por isso é considerada uma raça de duplo propósito, seu leite é diferenciado para a indústria queijera pois tem baixa intolerância e possui altas taxas de cálcio, nitrogênio e sólidos; quase 70% do rebanho Normando possui naturalmente este diferencial;
- Seibo vem de um dos mais antigos rebanhos do Normando no Brasil, ele foi o **Grande Campeão da Expointer 2018**;
- Touro de genética Francesa sobre material genético Normando Nacional adaptado a vários anos;
- Reprodutor indicado para o rebanho Normando definido e para cruzamento industrial onde irá produzir produtos pesados e fêmeas com ótima habilidade materna.



CDP - Controle de Desenvolvimento Ponderal			
	Peso Médio da Raça	PESO	ÍNDICE
PN	-	38	-
P205d	223,00	322,32	144,54
P365d	276,00	392,92	142,36
P550d	416,00	734,24	176,50



Irmã

5
Crescimento

5
Carcaça

4
Facilidade de Parto

5
Maternal



Filha ao pé da mãe

Índice Prod. Igenity	Índice Maternal Index	Peso nasc.	Fac. Parto Direto	Parto Materna	Prenhez Novilhas	Leite	Puberdade	Docilidade	Peso Desmame	Peso Médio Diário	Peso Sobr.	Consumo Residual	Marmoreio	AOL	E. Gordura	Maciez	Rent. Carcaça	
Index	3,30	5,0	8	4	5	5	7	2	6	7	3	5	6	3	5	3	4	5



Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Ísquios
25/08/2017	156	156	38	1050	193	60	232	60	60

VERNON

Espigão da A.D.P. Tango Vernon TE

PO 145837

IA North Star
Vernon AEB 53A

IA Maranatha Arthur 4Y B5525

Starline Miss Vera FLE 42YET

BRAUNVIEH



239490 Embrião
da P.O. A24 TE

PJ Trace Negri

231992 Embrião da PO Indiana TE

Um verdadeiro representante da raça Pardo Suíço, linhagem de corte com uma genealogia impecável, filho de North Star Vernon, um dos principais raçadores mundiais com um avô materno Trace Negri que foi Grande Capeão da Raça em Londrina
Touro de excelente estrutura, conformação, pureza e tamanho. Indicado para plantél e cruzamento.



Pai- IA North Star Vernon AEB 53A



Avô materno - PJ Trace Negri



CDP - Controle de
Desenvolvimento Ponderal

	PESO	GPMD
PN	48	-
P205d	264	1.054
P365d	485	1.197
P550d	624	1.047



Progenie



IDENTITY
MEDIDAS / CM

	Maciez	AOL	E. Gordura	Marmoreio	Cortes Brasileiros	Quality Grade	Docilidade	Prenhez Novilhas	Parto Materna	Longevidade	Consumo Residual	Peso Médio Diário
Escores	4	5	5	6	-	6	7	7	5	7	5	6
Média Mundial da raça	4,36	5,23	5,14	5,09	-	4,56	6,5	5,09	5,5	5,0	5,34	5,41
	Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleita	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Isquios		
	06/08/2010	138	145	42	980	182	64	227	57	60		

MÁGICO

C.O.R.T.
GENÉTICA BRASIL

Cezar Traval 1167 Neofito

CHAROLÊS (MOCHO)

HBB PO 126387

IA-409 (Mocho)

WR Travel Agent A 602

(Mocho) LT Long Distance 9001 Polled

(Mocho) WRMISS Silver Y601



Cezar Nevers Eulália

(Mocho) Cezar Nevers Ultramar

Cezar Indiana Teresina

- Mágico é uma contratação da Cort buscando atender a demanda de um Charolês a campo, adaptado, com pelo baixo e precoce.
- Charolês é moderno e funcional, de provadas linhagens americanas e oriundo dos plantéis mais conceituados e antigos, no Brasil.
- Une características como: facilidade de parto e precocidade a um excelente ganho de peso, já tradicional no Charolês;
- Atendendo a crescente demanda de Ganho de Peso à campo da Embrapa, onde ficou muito bem colocado;
- Touro indicado para cruzamento industrial.




CDP - Controle de Desenvolvimento Ponderal
PESO

PN -
P205d 205,00
P365d 402,00
P550d 526,00



Pai



Progenie



Crescimento



Carcça



Facilidade de Parto



Maternal

MEASURES / CN
PROTECTOR
genity

AVALIAÇÕES À DESMAMA												AVALIAÇÕES AO SOBREANO												AVAL. ADAPTAÇÃO													
PN	GND	GNDm	C	...	P	...	M	...	T	...	U	Índice Desm	GDS	GNS	C	...	P	...	M	...	T	...	U	PE	Índice Final	PmD	PmS										
DEP 0,14	3,57	2,55	0,02	0,9	0,1	0,1	0,1	0,19				Índ. 11,01	3,88	7,44	-0,03	0,07	-0,01	0,08						-0,86	Índ. 8,34	-0,03	-0,04										
AC 0,2	0,2	0,4	0,15	0,17	0,15	0,15	0,19					% 38	0,13	0,15	0,15	0,15	0,19							0,15	% 50	0,08	0,11										
% 70	34	2	57	37	57	32						Filhos Av 51	22	29	76	50	63	36						96	Filhos Av 41	53	46										
AVALIAÇÕES AO SOBREANO												AVALIAÇÕES AO SOBREANO												AVAL. ADAPTAÇÃO													
Índice Prod. Igenty		Índice Maternal Index		Peso nasc.		Fac. Parto		Parto Direto		Parto Materna		Prenhez Novilhas		Leile		Puberdade		Docilidade		Peso Desmame		Peso Médio Diário		Peso Sobr.		Consumo Residual		Marmoreio		AOL		E. Gordura		Maciez		Rend. Carcça	
Index 4,60		5,75		6		5		7		7		5		4		7		7		5		6		4		3		4		6		3		5			
																																					
Data Nasc.		Altura Posterior		Altura Anterior		Perímetro Escrotal		Peso em coleta		Comprimento Corporal		Largura Posterior		Perímetro Torácico		Comprimento Guisa		Distância entre os Isquios																			
09/10/2017		140		140		40		950		194		63		220		60		64																			

**Sabrito Estilo Malicieux
Pinay TAT 554**

HBB PO 120976

IA-254 Malicieux

Sabrito Bailarina
Pinay Dezoito

Epsom

Grace

IA-345 Pinay

Sabrito Graña Dezoito Exclusif



- Charolês mocho com sangue francês fechado, é um filho de MALICIEUX e neto de Pinay, dois touros com grande desempenho no programa de avaliação genética do Herd Book Charolais, estes touros se destacam principalmente por facilidade de parto, com índices superiores a 110 e índices positivos em todas as características analisadas.
- Taramã já tem a primeira produção com análise do Promebo, indicando muito boa facilidade de parto e desempenho acima da média nos índices de peso, conformação, precocidade e musculatura à desmama.
- Touro de pelagem baixa, ótimos aprumos e excelente distribuição de carnes nobres na carcaça
- Reprodutor indicado para cruzamento industrial, para aumentar os cortes nobres, rendimento de carcaça e ganho de peso.



**CDP - Controle de
Desenvolvimento Ponderal
PESO**

PN	-
P205d	268,00
P365d	462,00
P550d	639,00



Crescim



Carcaca



Facilidad




Maternal



Pai - Malicieux



Filhos



1º lugar da 4ª Prova de Avaliação a Campo - ABCC/Embrapa (2020/21)
Filho

Igenty	Índice Prod.	Índice Maternal Index	Peso nasc.	Fac. Parto Direto	Parto Materna	Prenhez Novilhas	Leile	Estabilidade	Docilidade	Peso Desmame	Peso Médio Diário	Peso Sobr.	Consumo Residual	Marmoreiro AOL	E. Gordura Maciez	Red. Carcaca										
	Index	4,90	5,60	8	4	6	5	7	5	5	8	8	8	5	3	7	8									
RECORDE	AVALIAÇÕES AO DESMAMA										AVALIAÇÕES AO SOBREANO							AVALIAÇÕES DE CARCACA				AVAL. ADAPTAÇÃO				
	PN	GND	GNDm	C	P	M	T	..U	Índice Desm	GDS	GNS	C	P	M	T	..U	PE	Índice Final	AOL	EGS	Epê	GIM	Ind. Bioeconômico	Pmo	AmS	
	DEP	0,77	-0,7	-1,62	0,21	0,17	0,17	0,04	48	Ind. 6,89	-1,93	-2,63	0,21	0,19	0,2	0,03	0,1	Ind. 6,32	0,28	-0,05	-0,1	-0,14	IndRS-18,22	-0,04	-0,07	
	%	16	69	96	11	14	21	54	48	Filhos Av 55	0,35	0,41	0,43	0,41	0,47	0,4	0,4	Filhos Av 43	52	45	90	86	97	Filhos Av 1	41	29
MEDIDAS CM		Data Nasc.	Altura Posterior		Altura Anterior		Perímetro Escrotal		Peso em coleta		Comprimento Corporal		Largura Posterior		Perímetro Torácico		Comprimento Garupa		Distância entre os Isquios							
	15/07/2015		150		147		40		1080		190		68		240		60		60							



Sá Brito EST 4501

Ofir da Jaguaretê

PO P141897

Bar 5 PSA Expert
826M

Anderland Matias-Poena

Toverberg Erika

SIMENTAL



Mabi da Jaguaretê

Bar 5 SA GO Joe 412P

Gabi da Zurita TE

- * Campeão Junior menor - Expointer
- * G. Campeonato Progenie de pai - Expointer 2013
- Reprodutor MOCHO de extrema beleza racial, pigmentação e musculatura.
- Frame moderado, ossatura forte e adaptabilidade.
- Irmão paterno do grande EVOLUTION.
- Seu avô materno é top 1% para habilidade maternal.
- Ofir é outro touro de destaque no Sumário Brasileiro da Raça Simental, com destaque para Deps de desmama e peso ao nascimento
- Excelente resposta na IATF



CDP - Controle de Desenvolvimento Ponderal

	PESO	GPMD
PN	-	-
P205d	308,63	1.286
P365d	503,08	1.255
P550d	581,80	0.976
P730d	842,16	1.092



EFEITO DIRETO

Peso ao Nasc.	Peso à Desm.	Peso Ano	Peso Sobreano Kg
DEP	ACC	DEP	ACC
-0,1	.54	4.9	.55
		6.0	.55
		10.3	.52

EFEITO MATERNO

Nascer	Desmama
DEP	ACC
0.2	.25
	-0.3
	.22

	Maciez	AOL	E. Gordura	Marmoreio	Cortes Brasileiros	Quality Grade	Docilidade	Prenhez Novilhas	Parto Materna	Longevidade	Consumo Residual	Peso Médio Diário
Escores	1	6	4	2	6	2	6	6	6	5	5	4
Média Mundial da raça	4,47	5,26	5,13	5,49	-	5,66	6,07	6,51	5,15	6,22	6,81	4,39

Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Isquios
16/07/2012	143	141	43	980	183	59	220	57	55



Pai - Bar 5 PSA Expert 826M



Crescimento



Carcça



Facilidade de Parto



Maternal



Avô materno - Bar 5 SA GO Joe 412P

Naípe da Jaguaretê

PO P136165-A

Bar 5 SA Burner 825R

RU-DEV Braam

Simlee Maryna

Gabi da Zurita TE

BHR Draco da 628N

BHR Lady Bianca SA P232E

SIMENTAL



* Grande Campeão Expointer 2012 e 2013

* Grande Campeão Expointer Progenie de pai 2012

* Grande Campeão Nacional Feicorte 2013

- Naípe é filho de Burner, top 1% para habilidade maternal e top 1% para peso de carcaça.
- Seu avô materno, DRACO, é top 1% para peso a desmama e top 2% para peso ao ano.
- Reprodutor adaptado de muito comprimento corporal e musculatura.
- Muita pigmentação e pelo curto. Vai transmitir peso e musculatura a sua progênie
- Indicado para novilhas.
- Muito utilizado na IATF;
- Naípe e muito bem avaliado no Sumário Brasileiro da raça, positivo em todas as características econômicas, com destaque ao peso de sobreano (carcaças pesadas) e peso ao nascimento.

	CDP - Controle de Desenvolvimento Ponderal	
	PESO	GPMD
PN	-	-
P205d	313,34	1.348
P365d	538,51	1.374
P550d	804,80	1.396
P730d	1.126,16	1.492

4
Crescimento

4
Carcaça

5
Facilidade de Parto

3
Maternal



Pai-Bar 5 SA Burner 825R



Avô materno - BHR Draco da 628N

	EFEITO DIRETO										EFEITO MATERNO					
	Peso ao Nasc.		Peso à Desm.		Peso Ano		Peso Sobreano Kg		TOTAL		Nascer		Desmama			
	DEP	ACC	DEP	ACC	DEP	ACC	DEP	ACC	DEP	ACC	DEP	ACC	DEP	ACC		
	-0,4	.63	6,0	.59	5,7	.59	11,6	.58	2,9	.28	0,3	.33	-0,1	.28		
	Maclez	AOL	E. Gordura	Marmoreiro	Cortes Brasileiros	Quality Grade	Docilidade	Prenhez Novilhas	Parto Materna	Longevidade	Consumo Residual	Peso Médio Diário				
Escores	4	7	6	3	5	3	6	7	6	6	4	3				
Média Mundial da raça	4,47	5,26	5,13	5,49	-	5,66	6,07	6,51	5,15	6,22	6,81	4,39				
	Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleita	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Isquios						
	01/11/2011	141	142	49	1030	176	62	233	57	62						

OSORNO

Osorno da Jaguarê

PO P140807

Bar 5 SA Piona 04 817N

SIMENTAL



Salerika Majoor 4DE

Troverberg Erika

Juliana da Jaguarê

BHR Haxold 690P

Flora da Jaguarê

- * Grande Campeão Progénie de Pai - Nacional Feicorte 2013
- * Grande Campeão Progénie de Pai em Batatais e Cascavel 2013
- Pedigree de muito ganho de peso, musculatura e rendimento de carcaça.
- Seu pai produz animais de ganhadores de pista e de campo também. Transmite sistematicamente musculatura.
- Seu avô materno, foi um dos touros mais utilizados no cruzamento industrial, por seu ganho de peso e rendimento. Produziu durante 4 nacionais consecutivas o Campeão Tipo Frigorífico.
- Ganho de peso, comprimento, conformação carniciera, sua opção é Osorno.
- Ótimos índices na IATF;
- Indicado para plantéis e cruzamento.
- Indicado para novilhas.



PN	DEP	ACC
P205d	316,55	1.310
P365d	503,89	1.249
P550d	723,95	1.229

Peso ao Nasc.	Peso ao Desm.	EFEITO DIRETO	Peso Sobreano Kg
DEP ACC	DEP ACC	DEP ACC	DEP ACC
-0,1 .63	4.7 .59	10.5 .59	10.9 .58

TOTAL	Nascer	Desmama
DEP ACC	DEP ACC	DEP ACC
2.2 .27	0.1 .32	-0.2 .27

igenuity

	Maciez	AOL	E. Gordura	Marmoreio	Cortes Brasileiros	Quality Grade	Docilidade	Prenhez Novilhas	Parto Materna	Longevidade	Consumo Residual	Peso Médio Diário
Escores	4	4	4	3	N/A	3	5	6	7	5	4	4
Média Mundial da raça	4,47	5,26	5,13	5,49	-	5,66	6,07	6,51	5,15	6,22	6,81	4,39



Pai - Bar 5 SA Piona 04 817N



BHR Haxold 690P



Crescimento



Carcaça



Facilidade de Parto



Maternal

MIDAS FVC

Midas FVC 11791

NELORE PADRÃO

HBB PO 244595

Herdeiro do IZ

Fatal FVC

Sapirão do IZ	
Birimbau IZ	
Libia	
Salim do IZ	
Barbassa do IZ	
Perdiz	
Rambo da MN	
Aveso TE da Bela	
Jurada da Bons	
Chiva da Nel	
Liani da FVC da FVC	
Ijeri da FVC	
IMF(%)	2,8
AOL(cm)	125,5
EGS(mm)	8,7
EGP(mm)	14,7



- Reprodutor CEIP PO, TOP 0,5% no NELORE QUALITAS, DECA 1 PMGZ e MGT TOP 2% Genômico na ANCP.
- Pedigree diferenciado (Herdeiro do IZ x Aveso da Bela), que facilita muito sua utilização nas linhagens atuais.
- Habilidade Materna da sua mãe com 12,4% acima da média do rebanho Vera Cruz.
- Possui um fenótipo frigorífico funcional muito precoce, costelas arqueadas e compridas, virilha baixa, muita musculabilidade e muito bem desenvolvido.
- Animal ELITE para AOL (rendimento de carcaça) e SUPERIOR para EG (acabamento).
- Este é um Nelore moderno com controle de Daps Genotipado e com desempenho medido no ambiente.
- Touro indicado para ser utilizado tanto em plantéis selecionados PO, quanto em plantéis comerciais.
- Sua precocidade está comprovada com sua maturidade sexual; congelando ótimo sêmen aos 13 meses.
- Excelentes respostas no IATF.

PND	PDD	PDM	Mat. Total	GPD	PS	PE (15mb)	cm	MuscSob	IND.Q
0,7	7,8	0,8	4,7	7,1	14,9	1,10	0,32	17,9	
CLAS. 100%	1,0%	30%	6%	5%	0,5%	2,0%	4,0%	0,5%	
VALOR	41,0	281,6			476,8	29,0	6,0		



	PPP	IPP	STAY	PAC	PG	P120	P210	P365	P450	HM120	HM210	CE365	CE450	AOL	GORD	ED	ES	PD	PS	MD	MS	ALT	IMVP	IMVP																				
MVP	53,88	-081	7	47	40	-0,87	4,73	4,93	5,53	8,08	-1,25	0,21	0,23	-0,26	1,26	-0,02	53,27	47,58	48,65	54,44	53,86	51,36	6,72	36	132																			
% Rank	19	17	47	40	24	18	36	50	41	37	53	29	53	22	40	43	60	60	47	45	54	36	164	33	33																			
DIPP	13PG	13PG	MTP120G	MTP210G	DSTAYG	DP120G	DP210G	DP365G	DP450G	DPE365G	DAOLG	DACABG	DPCQS	DP2PG	DEDD	DESG	MGT																											
DEP	-1,01	70,26	4,93	7,52	74,75	7,89	13,45	23,61	24,45	0,69	3,25	0,25	15,07	6,14	72,25	74,16	17,75																											
ACC	@ 45	@ 65	@ 52	@ 52	@ 59	@ 59	@ 62	@ 69	@ 71	@ 74	@ 72	@ 69	@ 73	@ 73	@ 60	@ 73	@ 63																											
TOP	@ 4%	@ 9%	@ 6%	@ 6%	@ 10%	@ 1%	@ 1%	@ 1%	@ 2%	@ 9%	@ 1%	@ 0,5%	@ 0,5%	@ 0,5%	@ 6%	@ 3%	@ 2%																											
PO - ED (Kg)	PA-ED (Kg)	PS - ED(Kg)	PM - EM	TMD (Kg)	IPP (dias)	STAY - %	PE-365 (cm)	FE-450 (cm)	Estrutura Corporal	Precocidade	Musculabilidade	AOL	Acab. de carcaça	Ind. Gerl																														
DEP	AC% DECA DEP	AC% DECA DEP	AC% DECA DEP	AC% DECA DEP	AC% DECA DEP	AC% DECA DEP	AC% DECA DEP	AC% DECA DEP	AC% DECA DEP	AC% DECA DEP	AC% DECA DEP	AC% DECA DEP	AC% DECA DEP	AC% DECA DEP																														
10,51	27,0	1	19,22	28	1	24,89	29	1	0,90	9	3	6,10	-	1	-12,81	12	2	34,01	7	1	0,942	26,0	1	1,108	16	1	1,255	14	1	3,206	14	1	3,161	14	1	4,038	29	1	0,826	22	2	82,23	7	1
Índice Prod. Ignity	Índice Maternal Index	Peso nasc.	Fac. Parto	Parto Direto	Parto Materna	Pranhhez Novilhas	Leile	Puberdade	Dociidade	Peso Sobr.	Peso Médio Desmame	Peso Diário	Consumo Residual	Marmoreio	AOL	E. Gordura	Maciez	Red. Carcaça																										
Index	3,75	5,20	7	4	5	6	4	3	6	6	4	4	5	3	4	5	1	5																										



Data Nasc.

Altura Posterior

Altura Anterior

Perímetro Escrotal

Peso em coleta

Comprimento Corporal

Largura Posterior

Acabamento de carcaça 0,1mm

Perímetro Torácico

Comprimento Garupa

Distância entre os Isquios



Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Acabamento de carcaça 0,1mm	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Isquios
07/11/2016	161	158	40	980	185	62	225	63	60	



Pai - Herdeiro do IZ



Avô materno - Aveso TE da Bela



Filho: Midas x Hereford



Filho: Midas x Braford 3/8



Crescimento



Carcaça



Facilidade de Parto



Maternal

BEST

BEST FIV DA RIB

NELORE PADRÃO

RRC 12170

REM ARMADOR
REMC 5326

REM TORIXOREU REMC 3462

REM RONDA REM 4186



EMALAIA DA RIB
RRC 11424

PARANA MATI MATI 414

ENSINADA CATM CATM 413

- Filho do REM ARMADOR em uma das principais doadoras Ribaltansa da atualidade, Emalia da RIB, que é Parana da Matinha. Touro filho de matriz super precoce, com uma régua de DEPS muito expressiva, sendo DECA 1 para todas as características de crescimento, para AOL e EGS. Fazendo jus a sua carcaça volumosa e precoce, é o 1º colocado para GMD (Ganho Médio Diário) dentro da avaliação de intra-rebanho da Ribalta, mostrando todo seu desempenho e funcionalidade.



igenity
www.cortgeneticabrasil.com

5
Crescimento

4
Carcaça

4
Facilidade de Parto

3
Maternal

CLARIFIDE

ABZ
PNCZ

MEDIDAS CM

																																				Indice _{CON}
MVP	PPP	IPP	STAY	PAC	PG	PN	P120	P365	P450	PA	Ce365	Ce450	CAR	MAR	AOL	ACAB	FRAME	PD	ED																	
% Rank	64,89	-0,53	65,76	4,37	0,82	0,55	272	7,93	10,84	18,87	0,44	0,70	0,02	-0,04	0,15	-0,34	0,04	92,33	73,63																	
	45	42	39	36	58	48	40	46	38	50	36	31	62	60	42	76	20	15	23																	

PN-ED			PD - ED (Kg)			PA-ED (Kg)			PS - ED(Kg)			PM - EM			TMD (Kg)			IPP (dias)			STAY - %			PE-365 (cm)			Marmoreio			Estrutura Corporal			Precocidade			Musculosidade			AOL			Acab. de carcaça			Ind. Geral		
DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA			
-0,19	45	2	1,95	44	5	7,4	43	3	8,42	45	3	2,36	37	2	4,29	-	2	2,81	31	7	34,45	29	3	1,120	39	1	0,93	34	2	0,244	40	6	4,345	40	1	3,861	40	1	6,647	42	4	1,279	35	2	9,55	3	



Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleita	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Acabamento de carcaça 0,1mm			Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Isquios
03/08/2019	145	152	40	880	182	58				234	60	61

INDHU DA RIBALTA

Indhu RC da RIB

RRC 11975

Navirai Polo
CSCN 14076

Aliada da AT
AAT 6467

D4685 da MN LBMN D4685

Guarima De Navirai CSCN 9823

Monarca da AT AAT 4780

Fogozo AATY 233



A cort contratou Indhu por ser um touro jovem, o 2º melhor do intra rebanho 2018 da Ribalta produzido sêmen nas 15 meses com intervalo entre partos de 365 dias.

Ele apresentou uma excelente avaliação de carcaça na ultrasonografia e é Deca 1 no Índice geral. Estes atributos mais sua genealogia nos levou a apostar neste touro como um futuro pai melhorador.



Pai - Navirai Polo CSCN 14076



ABCZ

PMCZ

CLARIFIDE

IDADE		AOL (cm2)		AOL /100kg		Ratio		Marmoreio		EGS (mm)		EGS/100Kg		Picanha (mm)																											
15 meses		106.83		18.97		0.51		0.99		3.96		0.70		8.16																											
MVP	PPP	IPP	STAY	PAC	PG	P120	P210	P365	P450	HM120	HM210	CE365	CE450	AOL	GORD	ED	ES	PD	PS	MD	MS	ALT	IMVP	IMV																	
51,44	-0,17	52,55	1,30	1,66	-3,49	-3,13	-2,26	-2,54	3,38	6,09	-0,51	-0,55	-1,25	0,40	55,90	55,73	51,44	39,28	53,18	33,22	0,16	84	45																		
% Rank	33	64	53	47	79	96	90	86	84	11	4	76	67	72	12	35	36	54	78	47	86	73	57	81																	
PD - ED (Kg)		PA-ED (Kg)		PS - ED(Kg)		PM - EM		TMD (Kg)		IPP (dias)		STAY - %		PE-365 (cm)		Marmoreio		Estrutura Corporal		Precocidade		Musculosidade		AOL		Acab. de carcaça		Índ. Geral													
DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA												
3,68	31	4	8,76	26	2	10,63	27	2	2,12	22	2	4,13	-	2	-0,43	17	6	30,76	16	6	0,611	15	2	-0,37	10	7	0,733	15	4	1,274	15	4	0,897	15	5	0,158	17	6	-0,054	14	5
		Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Isquios																														
		10/12/2018	160	145	40	820	180	58	224	55	58																														

MAIOR PESO A DESMAMA; MAIOR QUALIDADE DE @S PRODUZIDAS; MAIOR PRODUÇÃO DE CARNE EM RELAÇÃO A ESTRUTURA; MAIOR VELOCIDADE DE DEPOSIÇÃO E ENCHIMENTO DE CORTES CÂRNEOS;

www.cortgeneticabrasil.com

MEDIDAS /CM

ÍNDICE GERAL 6,31

Maior Peso a Desmama; Maior qualidade de @s produzidas; Maior Produção de Carne em relação a Estrutura; Maior Velocidade de Deposição e Enchimento de Cortes Carneos;

www.cortgeneticabrasil.com

Acabamento de carcaça 0,1mm



Crescimento



Carcaça



Facilidade de Parto



Maternal

IMPECÁVEL DA RIBALTA

Impecável da RIB

RRC 11991

JHVM 10626
Camparino

B9709 da MN

Saraiva do JHV



Aliada da AT
AAT 6467

Feriado OB

Natura da CEIT.


- Uma aposta da Cort em um touro nelore mocho pois além de uma requintada genealogia apresenta excelentes dados de Dep's sendo Deca 1 para total materno, peso desmame ao ano e sobre ano.
- Touro 1º lugar o Intra rebanho da Ribalta para AOL, EGS e Índice Geral, 14,58 Deca 1..
- Reprodutor com prova, Fenótipo e Genealogia procurados;
- Ótima opção no Nelore Mocho.



Pai - JHVM 10626 Camparino



Avô Materno - Feriado OB



IDADE	AOL (cm2)	AOL /100kg	Ratio	Marmoreio	EGS (mm)	EGS/100Kg	Picanha (mm)
15 meses	91.72	16.77	0.49	2,38	4.65	0.85	10.86

	PPP	IPP	STAY	PAC	PG	P120	P210	P365	P450	HM120	HM210	CE365	CE450	AOL	GORD	ED	ES	PD	PS	MD	MS	ALT	IMVP _{REP}	IMVP _{DEP}
MVP	44,70	0,44	52,88	1,42	1,99	-2,24	1,34	8,74	6,82	1,88	3,01	-0,48	-0,55	-1,77	-0,38	25,33	48,67	33,78	57,47	34,41	38,95	0,08	64	75
% Rank	86	96	51	46	84	90	64	33	46	27	20	74	67	84	80	99	57	88	40	87	78	77	63	65

PD - ED (Kg)			PA-ED (Kg)			PS - ED(Kg)			PM - EM			TMD (Kg)			IPP (dias)			STAY - %			PE-365 (cm)			Marmoreio			Estrutura Corporal			Precocidade			Musculosidade			AOL			Acab. de carcaça			nd. Geral	
DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA					
5,92	26	2	7,59	25	3	8,53	25	3	3,33	21	1	6,71	-	1	-6,39	19	4	31,58	16	5	0,123	18	5	-0,65	14	8	1,710	17	2	1,925	17	3	1,168	17	4	-1,126	18	7	-0,333	15	7	7,64	3

Acabamento de carcaça 0,1mm		Data Nasc.		Altura Posterior		Altura Anterior		Perímetro Escrotal		Peso em coleta		Comprimento Corporal		Largura Posterior		Perímetro Torácico		Comprimento Garupa		Distância entre os Isquios	
		10/12/2018		152		142		40		900		197		62		126		60		58	

Maior Peso a Desmama; Maior quantidade de @s produzidas;
Maior Velocidade de Deposição e Enchimento de cortes Carneos;
Maior Precocidade Sexual nas Fêmeas; Maior Proteção da Carcaça e Garantia de maciez.



Crescimento



Carcaça



Facilidade de Parto



Maternal

NELORE MOCHO

RRC 12294

GANGES COL
COL A6879



B8734 DA MN
MANA B8734

DENGOSINHA COL
COL A3775

DACOTA DA CEIT.
JHCC 8675

SAMARITANO DO JHV
JHVM 5812

OPOSICAO DA CEIT. JHCC 8065

- Foi incorporado em nossa bateria, por ser um touro equilibrado, funcional e produtivo, touro de ótimos apurmos e excelente distribuição de musculatura na carcaça.
- King é Deol 1 para todas as características reprodutivas (IPP, STAY, PE,) também para: (AOL, PG, PM). Foi o 2º colocado para AOL dentro do seu grupo contemporâneo, apresentando medida de 113,09cm, o que mostra o seu potencial para ganho de peso e rendimento de carcaça, indicamos o uso deste reprodutor para melhoramento destas características em seu plantel.



AOL com 113,09cm

Maior Peso a Desmama: Maior quantidade de @s produzidas:

Maior Precocidade Sexual nas Fêmeas:

Maior ganho de peso e rendimento de carcaça.



	Ce450	CAR	CMS	PCQ	PPC	MAR	AOL	ACAB	FRAME	ED	ES	PD	PS	MD	MS	ALT	IMV PE EFICÁCIA	IMV EFIC PE TERM	IMV P TOTAL
MVP	0,71	0,01	0,00	-5,99	-2,67	-0,42	-2,25	0,13	0,02	45,88	51,11	85,25	99,30	77,23	83,28	-1,27	72,34	83,92	91,48
% Rank	31	58	70	73	74	100	76	34	31	52	53	22	5	30	22	93	67	60	57

[illegible]

Data	Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Ísquios
09/09/18		160	145	40	872	188	55	233	57	56

ÍNDICE DA RIBALTA

Gigante-IV FIV da RIB

RRC 12037

Ganges COL

B8734 da MN

Dengosinha COL



Mineiro M DA SD

Tanny da CEIT.

Cidy da CEIT.

- Nova incorporação em nossa bateria de touros, um touro jovem com muitos atributos; mocho, muito bem conformado, ótima genealogia e excelentes dados.
- Ele é Deca 1 para Stayability e fase maternal, é 3º lugar no intra rebanho da Ribalta para características de Carcaça e Índice Geral 10,9 Deca 1;
- Ele vem de um criatório que tem um programa de seleção muito rígido e exigente em funcionalidade e produção;
- Ai está uma nova e importante opção no nelore mocho.



- Maior Peso a Desmama; Maior quantidade de @s produzidas;
- Maior proteção da carcaça e garantia de maciez;
- Terminação precoce nos machos;
- Maior precocidade sexual nas fêmeas
- Maior velocidade de deposição e de gordura nos cortes.



www.cortgeneticabrasil.com

IDADE	P	AOL (cm2)	AOL /100kg	Ratio	Marmoreio	EGS (mm)	EGS/100Kg	Picanha (mm)
31 meses		109.86	15.43	0.54	1.67	4.55	0.64	7.68

	PPP	IPP	STAY	PAC	PG	P120	P210	P365	P450	HM120	HM210	CE365	CE450	AOL	GORD	ED	ES	PD	PS	MD	MS	ALT	IMVP	IMVI
MVP	48,46	-0,07	47,70	2,88	-0,85	-0,20	0,48	8,87	9,68	-2,59	-2,97	0,40	0,49	-0,99	0,18	51,11	53,17	53,72	36,85	51,51	45,02	0,09	35	118
% Rank	57	72	79	30	25	73	70	33	34	90	86	22	24	66	23	50	44	48	82	51	67	77	71	40

FAC	FAC2	PD - ED (Kg)		PA-ED (Kg)		PS - ED(Kg)		PM - EM		TMD (Kg)		IPP (dias)		STAY - %		PE-365 (cm)		PE-450 (cm)		Estrutura Corporal		Precocidade		Musculosidade		AOL		Acab. de carcaça		Ind. Geral												
		DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP		AC%	DECA										
2,73	18,0	4	4,97	18	2	9,07	19	1	0,56	19	4	1,29	-	4	-7,34	18	3	35,68	15	1	0,611	16,0	1	0,755	17	1	0,629	16	4	2,458	16	1	2,259	16	1	0,172	16	5	0,364	15	3	1

	Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Isquios
	07/09/2017	162	148	41	880	190	52	230	59	60



Pai - Ganges COL



Crescimento



Carcaça



Facilidade de Parto



Maternal

KARIMO

KARIMO DA NGT

NGT 4508

CAMPO DO PAMPAM MDP 2653

ISSIS FIV DA NGT NGT 3220

MEDIAL DA PAMP. 6880

ORANGISTA DA PAMP. E3908

NOTE DA E.P FEP 1034

RIBALTA DA ARA TN2 NGT 2229

TABAPUÃ



- Karimo é uma combinação Genética com o que tem de mais produtivo em nosso ambiente, uma prova viva da integração Genotipo-Ambiente.

- Karimo da NGT é filho do Campo do Pampam, neto da Ribalta a primeira vaca clonada da raça.

- Touro de muita harmonia Fenótipa, ótimos aprumos, muito boa estrutura e musculatura desenvolvida com pesagens suaves entre as diferentes regiões da carcaça.

Sua funcionalidade e adaptação em conjunto com suas provas o qualificam para ser um futuro reprodutor de sucesso dentro da raça Tabapuã.

Indicamos o uso de Karimo para planteis e cruzamento.



ABCZ	PN-ED			PD - ED (Kg)			PA-ED (Kg)			PS - ED(Kg)			PM - EM			TMD (Kg)			IPP (dias)			STAY - %			PE-365 (cm)			PE-450 (cm)			Estrutura Corporal			Precocidade			Musculosidade			AOL			Acab. de carcaça			Ind. Geral
	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA	DEP	AC%	DECA							
	-0,80	26	1	0,29	24	7	-0,27	22	7	0,17	23	7	-0,91	18	09	-0,30	7	-15,73	19	1	35,55	12	1	0,111	19	4	-	1	-0,336	17	8	0,655	17	4	0,862	17	3	0,241	6	5	0,528	2	3	7,62	2	

MEDIAS (CM)		Data Nasc.		Altura Posterior		Altura Anterior		Perímetro Escrotal		Peso em coleta		Comprimento Corporal		Largura Posterior		Perímetro Torácico		Comprimento Garupa		Distância entre os Ísquios	
		25/12/2016		158		148		44		950		168		57		234		58		59	

Tupi da Natureza

Reg.: NVFZ 110

Darno da S. Luzia

Araxa 6030

Lana C8939

INDUBRASIL



Gema do General DNDN 115

Sucesso do Capitão A4977

Granvia do Capitão J6275

- Touro da raça Indubrasil extremamente provado inclusive com exportação de sêmen já realizada;
- Reprodutor adaptado ao campo, extremamente funcional, correto de aprumos, harmônico em sua distribuição carniciera na carcaça;
- Tupi é o primeiro touro da raça indubrasil avaliado com marcadores meleculares agora além de uma certeza de sua pureza fenotípica e seu ótimo temperamento, tens a oferecer uma avaliação genômica de seu DNA; Sendo A2/A2 para leite,
- Sêmen de ótima fertilidade na IATF;
- Indicamos este reprodutor para planteis e cruzamento.




MEDIDAS / CM	Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleta	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Acabamento de carcaça 0,1mm	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Isquios
	08/01/2010	151	146	45	920	190	60		216	53	60

MILK PROTEINS	A2 Beta Casein	Kappa Casein	Beta Casein AB	Beta Lac
	A2/A2	AA	AA	AB



Progênie



Indolanda fruto do cruzamento



Crescimento



Carcaça



Facilidade de Parto



Maternal

Índice Prod. Igenity	Índice Maternal Index	Peso nasc.	Fac. Parto Direto	Parto Materna	Prenhez Novilhas	Leite	Puberdade	Docilidade	Peso Desmame	Peso Médio Diário	Peso Animal Jovem	Consumo Residual	Marmoreio	AOL	E. Gordura	Maciez	Rend. Carcaça
Index 2,50	2,80	2	3	3	3	3	2	6	2	1	1	6	2	4	1	3	3

PD - ED (Kg)	PA-ED (Kg)	PS - ED(Kg)	PM - EM	TMD (Kg)	IPP (dias)	STAY - %	PE-365 (cm)	PE-450 (cm)	Índ. Geral
DEP AC% DECA	DEP AC% DECA	DEP AC% DECA	DEP AC% DECA	DEP AC% DECA	DEP AC% DECA	DEP AC% DECA	DEP AC% DECA	DEP AC% DECA	Índ. Geral
1,26 12,0 3	0,32 9 7	-0,32 10 10	0,51 9 2	1,28 - 2	-1,02 10 4	- - -	-0,058 1 9	-0,091 2 9	1,5 5

Data Nasc.: 08/01/2010

JATOBÁ

Jatobá da Capital

CPTL 458

Tacão TE S

Gobbo IT

Faceira III S

Garca Fiv da Capital

Mabrouk da Vic

Garca da MFJ

GUZERÁ



Touro de extraordinária genealogia, seu avô paterno GOBBO foi um dos maiores Baluarte da raça e recordista de vendas de semên, seu avô materno Mabrouk foi Grande Campeão em Uberaba também um dos grandes pais da raça. Sua beleza e pureza racial impressionam além de apresentar muita conformação camiceira nas regiões nobres da carcaça, ótimos aprumos, correção prepuical. Provém do criatório Guzerá da Capital que seleciona produção, função e equilíbrio além de ótimo temperamento, indicado para raça pura, cruzamento e novilhas.



Filhos de Jatobá



Filhos 1/2 sangue Hereford - São Fernando-RS



DEP AC TOP%

Peso à desmama - efeito direto (PD-ED) - Kg	0,10	21	50
Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) - Kg	8,59	28	10
Ganho de peso pós-desmama (GPD) - g/dia	9,34	17	6
Peso à fase materna - efeito materno (PM-EM)-Kg	1,26	12	6
Total materno do peso à desmama (TMD) - Kg	2,05	17	19
Idade ao primeiro parto (IPP) - dias	-3,56	12	35
Perímetro Escrotal ao sobreano (PES) - cm	0,083	12	33



Crescimento



Carcaça



Facilidade de Parto



Maternal

MEIDAS ACM

ABCZ PMGZ



	Data Nasc.	Altura Posterior	Altura Anterior	Perímetro Escrotal	Peso em coleira	Comprimento Corporal	Largura Posterior	Perímetro Torácico	Comprimento Garupa	Distância entre os Isquios
	22/11/2010	157	151	43	1050	174	65	235	62	61

	PN	GPN Desm.	Musc. Desm.	Conf. Desm	Ind. Desm.	GPDS	GPNS	Musc. Sob.	Conf. Sob.	Prec.S	Pelo Sob.	Ind. Sob.
DEP	-0,16	7,4	0,26	0,37	32,8	5,1	12,5	0,39	0,37	0,40	-0,24	29,4
DECA	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

	Maciez	AOL	E. Gordura	Marmoreio	Cortes Brasileiros	Quality Grade	Docilidade	Prenhez Novilhas	Parto Materna	Longevidade	Consumo Mat. Seca	Consumo Residual	Peso Médio Diário
Escores Média Mundial da raça	4	5	5	5	-	5	6	5	8	8	4	6	4
	3,04	6	4,77	6,95	-	4,77	5,41	6,86	5,24	5,95	N/A	N/A	4,29

LUCAS

Tang Lucas Roy Shottle 8082

HBB/A 127757

Nasc.: 31/10/2010

Picston
Shottle-ET

Carol Prelunde MTOTO-TE

Condon Aero Sharon

HOLANDÊS



Tang Raquel Gibson Roy

Roylane Jordan-ET

Tang Rosana Leader Gibson EX 90

- Sua mãe, Raquel Robson Roy foi a maior lactação em duas ordenhas no ano de 2011 com **21.516,8 litros**, média de 59 litros em 365 dias, 3,84% Gordura e 3,21% Proteína.
- Raquel também foi a maior classificação do ano de 2011, além de ser campeã das principais exposições de gado de leite do RS, sendo também o melhor ubere;
- Foi destaque internacional da revista Holstein International, como a melhor matriz holandesa do Brasil.
- Indicamos Lucas como um verdadeiro representante do novo gado holandês Brasileiro adaptado e funcional.



MILK PROTEINS

Classificação Linear

Nome: Tang Raquel Gobson Roy (mãe)

	Ordem	Conf/Cap	Garupa	Per/Pés	Ub. Antr.	Ub. Post.	Sist. Mam.	Car. Leiteira	Pont. Final
	3	94	93	93	93			2,75	EX - 93
	2	EX1	EX1	EX1	MB3	MB3	MB3	EX1	MB - 89
	1	EX1	EX1	MB3	MB1	MB1	MB3	EX1	MB - 85



Crescimento



Carcaça



Facilidade de Parto



Maternal

igenity

CLARIFIDE

Leite	Gordura	Gordura %	Proteína	Proteína %	Dairy Form	Vida Produtiva	Fertilidade	Nº de células somáticas	Kappa Caseína	Beta Caseína	Beta Lactoglobulina		
4	4	6	5	9	6	6	8	6	AE	AA	AA		
Vida Produtiva	Tipo Leiteiro	Produção de Leite	Células Somáticas	Facilidade de Parto (Touro)	Inserção anterior do Úbere	Altura do Úbere Posterior	Largura do Úbere	Profundidade do Úbere	Composto do Úbere	Composto de pernas e pés	Classificação final tipo	Índice de desempenho	Mérito líquido Rank %
1,4 ACC 66%	1,44	646 ACC 70%	2,73 ACC 68%	8,9 ACC 56%	2,16	2,28	2,1	1,42 ACC 72%	1,66	0,45	1,9 ACC 71%	1693	25

RAUL

C.O.R.T.
GENÉTICA BRASIL

Poronguero 7368 Dundee Raul

HBB AX 136410

Nasc.: 30/08/2009

Regancrest Dundee ET- EXC 95

Marcrest Encore

Snow-N Denises Dellia

HOLANDÊS



Roland 6704 Integrity Zulema 4158 EX 90

Robthom Integrity-ET

Roland 5618 Jed Zulema 1760 EX 90

- Touro provado em produção, sólidos, células somáticas e fertilidade na sua progenie e confirmando nos marcadores moleculares, **Homozigoto para enzimas de produção de queijo**;

-Touro Top 0% no marcador molecular (avaliação mundial);

- Linhagem Granja Roland Uruguay;

- Genética Superior na linha alta EXC 95 e na linha baixa EX 90, tanto mãe como avó materna excelentes vacas de tipo e pés e extraordinária produção.

- Mãe e avó campeãs das principais exposições do Uruguai, como Prado 98, 99, 01 e 03, e Florida 03, 06, 07 e 11, e Cardona 2008.



Roland 6704 Integrity Zulema - EX 90



Controle de Lactação

Nome: Roland 6704 Integrity Zulema (mãe)

Ordem	Idade	NO	Dias	Leite	Gord.	%G	Prot.	%P
1	2a 5m	2	305	6850	227	3,3	223	3,3
			365	8139	270	3,3	273	3,3
2	3a 8m	2	305	8057	291	3,6	260	3,2
			365	9308	338	3,6	306	3,3
3	5a 0m	2	305	8219	258	3,1	244	3,0
			365	9085	293	3,2	275	3,0
4	6a 6m	2	305	7803	276	3,5	247	3,2
			365	8730	312	3,6	279	3,2
5	7a 10m	2	150	4493	157	3,5	135	3,0 (em curso)
Vitalicia		2	1882	43068	1521		1424	

igenuity

MILK PROTEINS
www.cortgeneticabrasil.com



Crescimento



Carcaça



Facilidade de Parto



Maternal



Leite	Gordura	Gordura %	Proteína	Proteína %	Dairy Form	Vida Produtiva	Fertilidade	Nº de células somáticas	Kappa Caseína	Beta Caseína	Beta Lactoglobulina		
7	5	5	8	8	8	4	6	8	AA	AA	AA		
Vida Produtiva	Tipo Leiteiro	Produção de Leite	Células Somáticas	Facilidade de Parto (Touro)	Inserção anterior do Úbere	Altura do Úbere Posterior	Largura do Úbere	Profundidade do Úbere	Composto do Úbere	Composto de pernas e pés	Classificação final tipo	Índice de desempenho	Mérito líquido Rank %
-1 ACC 65%	0,61	-629 ACC 70%	3,04 ACC 67%	10,8 ACC 56%	1,97	2,91	2,68	1,39 ACC 71%	1,74	-0,43	1,16 ACC 70%	1180	0

CHARLY

Poronguero 7210 Blitz Zulemo Te

HBB AX 136409

HOLANDÊS



Fustad Emory
Blitz-ET

Nasc.: 16/12/2006

MJR Blackstar Emory-ET

Fustad Tesk BEV

Roland 5618
Jed Zulema

Juniper Rotate Jed-ET

Roland 5388 Sultan Zulema



MILK PROTEINS

A2 A2

- Charly é proveniente da genética Granja Roland, sinônimo de qualidade e excelência da raça holandesa na América do Sul.

- Sua mãe, Zulema EX, além de ser uma **vitalícia produtora**, é uma verdadeira campeã, conquistando inúmeros campeonatos nas principais exposições no Uruguai, como: Res. Campeã 4 anos e Res. Grande Campeã em São José, 1999; Grande Campeã Vitalícia Florida 2003 ; Campeã Vaca Vitalícia e 3ª Melhor Fêmea Prado 2003. **Homozigoto para enzimas de produção de queijo; Está no rank dos 3% melhores touros do mundo na avaliação genética.**

- Campeã Vitalícia, Grande Campeã e Melhor Ubere em Taraniras 2003.

- Seu pai, nº 4 em LPI no Canadá, com 99% de conf.

- **Grande produção de leite, com uberes estupendos.**



Roland 5618 Jed Zulema EX 90

Controle de Lactação									
Nome: Roland 5618 JED ZULEMA									
Ordem	Idade	NO	Dias	Leite	Gord.	%G	Prot.	%P	
1	2a 9m	2	305	7694	240	3,1			
			365	8602	267	3,1			
2	4a 3m	2	305	9546	336	3,5			
			324	9717	341	3,5			
3	5a 4m	2	305	10148	377	3,7			
			365	11476	425	3,7			
4	6a 10m	2	305	9360	317	3,4	269	2,9	
			365	10580	360	3,4	308	2,9	
5	8a 9m	2	305	10160	356	3,5	311	3,1	
			365	11569	405	3,5	358	3,1	
6	12a 11m	2	305	8245	284	3,4	254	3,0	
			365	8945	304	3,4	277	3,0	
Vitalícia		2	2745	67918	2382		1123		



Crescimento



Carcça



Facilidade de Parto



Maternal



Leite	Gordura	Gordura %	Proteína	Proteína %	Cor da pelagem	Vida Produtiva	Fertilidade	Nº de células somáticas	Kappa Caseína	Beta Caseína	Beta Lactoglobulina		
7	3	3	5	4	ED/ED	3	4	NR	AA	AA	BB		
Vida Produtiva	Tipo Leiteiro	Produção de Leite	Células Somáticas	Facilidade de Parto (Touro)	Inserção anterior do Úbere	Altura do Úbere Posterior	Largura do Úbere	Profundidade do Úbere	Composto do Úbere	Composto de pernas e pés	Classificação final tipo	Índice de desempenho	Mérito líquido Rank %
0,5 ACC 62%	0,92	825 ACC 68%	3,03 ACC 65%	8,7 ACC 53%	0,3	1,19	1,09	-0,19 ACC 70%	0,15	-0,07	0,44 ACC 69%	1297	3

Ferdinando Lemonhead da Ventana

PO 35708B

Nasc.: 28/09/2018

Steinhauers Samson
Lemonhead (I.A.)

DP Valentino Samson

Steinhauers Renegade Lemonpie-TE

Anotação Alex da
Ventana (Gemea)

Gabys Carrier Alex-ET (IA)

Visão Carrier da Ventana

JERSEY



MILK PROTEINS
www.cortgeneticabrasil.com

PAI - STEINHAUERS SAMSON LEMONHEAD (I.A.)														
Production Traits [CDCB 4/2019]: G														
% Rel.	Milk Lbs.	% Fat	Fat Lbs.	% Prot.	Prot. Lbs.	NMS	FMS	CMS	GMS	Total Dtrs	Total Hds	% US Dtrs	Gen. Base	
99	141	0.21	49	0.09	23	416	342	451	372.0	3233	393	86	USA-1.4/2019	
Management Traits [CDCB 4/2019]:														
Trait	Rating	Reliability												
Calving Ease	0	0%												
M. Calving Ease	0	0%												
Prod Life	4.4	89%												
S.cull Score	2.77	99%												
Dtr PG Rate	0.2	95%												
Sire StillBirth		%												
Dtr StillBirth		%												
Livability	-0.3	69%												
Type Information, AJCA, 4/2019 :														
PTI	133	PTAT	1.8											
Reliability Daughters		Herds												
99%	1359	184												

Avô MATERNO - GABYS CARRIER ALEX-ET (IA)														
Production Traits [CDCB 4/2019]: G														
% Rel.	Milk Lbs.	% Fat	Fat Lbs.	% Prot.	Prot. Lbs.	NMS	FMS	CMS	GMS	Total Dtrs	Total Hds	% US Dtrs	Gen. Base	
99	1167	-0.27	-1	-0.13	15	91	165	56	43.00	909	72	100	USA-0.4/2019	
Management Traits [CDCB 4/2019]:														
Trait			Rating		Reliability		Linear Traits							
							Profile				Score			
Calving Ease			0		0%		Stature				2.60			
Strength							Strength				-0.30			
M. Calving Ease			0		0%		Body Depth				0.00			
Prod Life			2.3		96%		Dairy Form				0.10			
S.cull Score			3.12		98%		Rump Angle				2.00			
Dtr PG Rate			-0.7		95%		Thurl Width				0.80			
Sire StillBirth					%		R. Legs Side View				Foot Angle			
Dtr StillBirth					%		F. Udder Att.				-0.60			
Livability			1.7		85%		R. Udder Ht.				0.20			
							R. Udder Width				1.30			
							Udder Clef				0.1 ^b			
							Udder Depth				-0.5 ^b			
							F. Teat Place.				1.4 ^a			
							Teat Length				-1.0 ^b			
											0.5 ^b			
Type Information, AJCA, 4/2019 :														
PTI		15				PTAT		0.2						
Reliability Daughters						Herds								
98%		514				44								
AJCA, 4/2019		-2		-1		0		+1		+2				


- Ferdinando é um genuíno representante do Jersey Brasileiro que com critérios de seleção fenotípica funcional e de adaptação ao nosso ambiente de criação agora somada a tecnologia da genômica nos traz mais confiabilidade no processo de seleção;
- Oriundo de um criatório exigente e criterioso onde as características produtivas e funcionais são o carro chefe Ferdinando é filho, neto e irmão de vacas de altíssimo nível zootécnico e produtivo que lhe conferem uma alta segurança de transmissão desta genética superior;
- Touro indicado para uso em plantel e para melhoramento funcional e produtivo.



Mãe



Avô



Imã

CLARIFIDE

Características Principais

MÃE - ANOTAÇÃO ALEX DA VENTANA (GEMEA)

Mérito Líquido	Mérito Queijo	Mérito Volume	TPI	Prod. Leite	Quant. Gord. Leite	% Gordura	% Proteína	Células Somáticas	Taxa Prenhez das Filhas	Vida Produtiva	Mérito Genético à Pasto	Taxa de Concepção Novilhas	Taxa de Concepção Vacas
237	212	293	59	1391	15	26	-0.24	-0.11	3.01	-0.1	3,4	181	1,3
M Liq. (R\$)	M L Rank	Leite	Gordura (Lbs)	Gordura %	Proteína (Lbs)	Proteína (%)	M. Queijo	M. Fluido	CCS	VP	DPR	PTA (tipo)	Caract. Leiteira
320	7	1	867	34	0,02	21	-0,01	324	314	293	4	-0,37	1,04
Index	7	1	6	6	5	6	5	7	7	5	8	5	0,8

89



Crescimento



Carcaça



Facilidade de Parto



Maternal

Maguari TE M. Verde

GIR LEITEIRO

HBB ISPG 567

Nasc.: 07/08/2009



**Príncipe
TE Kubera**

Bem Feitor Raposo

FB Nefrita

Guiana Kubera

Canon TE Kubera

FB Rapadura

Nome: Guiana Kubera (mãe)



**Certificado de Produção
em Controle Leiteiro Oficial**

Ordem	Data	1ª Ord. (kg)	2ª Ord. (kg)	3ª Ord. (kg)	Total (kg)
1	04/09/2009	9.000	6.100	-	15.200
2	01/10/2009	11.300	8.200	-	19.500
3	13/11/2009	12.700	9.500	-	22.200
4	08/12/2009	11.700	9.000	-	20.700

Produção Real

Ajuste à Idade Adulta

	Dias	Leite (kg)	Média (kg)	Gordura (%)	Leite (kg)
305	123	2.292	18,60	-	2.545
365	-	-	-	-	***



Igenity. Leite

6

Gordura

3

Proteína %

3

Kappa
Caseína
AA

Beta
Caseína
AA

Beta
Lactoglobulina
AB

MILK PROTEINS

A2 A2



- Touro jovem e foi o Grande Campeão da raça na Expointer 2010.
- Apresenta genética sólida com avô paterno, Bem Feitor (Baloart) e bisavô materno, Everest, também outro Baloart. Pais e avós de outros touros famosos e com os melhores índices no sumário Embrapa;
- Sua mãe está em controle de lactação oficial e apresenta ótima produção, levando em consideração que é sua primeira lactação;
- Na prova de marcadores Igenity apresenta homozigose em 2 das 3 enzimas de produção de queijo;
- Excelente opção para plantéis Gir e formação do Girolando.



C.A. Everest - Bisavô Materno



Bem Feitor Raposo da Cal - Avô Paterno



Crescimento



Carcça



Facilidade de Parto



Maternal

ESTILO

GIR LEITEIRO



HBB OTTP 60

Estilo OT

Nasc.: 04/05/2005

Nobre TE Cal

C.A. Everest

Senxem Raposo Cal

Uacima Cal

Racital TE CAL

Relva TE da Cal



ABCZ Certificado de Produção em Controle Leiteiro Oficial

Nome: Uacima Cal (mãe)

Ordem	Data	Esgota(kg)	1ª Ord. (kg)	2ª Ord. (kg)	Total (kg)
1	18/03/2008	-	9.000	5.000	14.000
2	15/04/2008	-	8.000	6.000	14.000
3	19/05/2008	-	8.000	6.000	14.000
4	30/06/2008	-	8.000	5.000	13.000
5	24/07/2008	-	9.000	6.000	15.000
6	25/08/2008	-	9.000	5.000	14.000
7	25/09/2008	-	8.000	6.000	14.000
8	03/11/2008	-	9.300	7.000	16.200
9	26/11/2008	-	8.000	4.800	12.800
10	17/12/2008	-	7.000	3.200	10.200

Produção Real

Ajuste à Idade Adulta

	Dias	Leite (kg)	Média (kg)	Gordura (%)	Leite (kg)
305	296	4.109	13.90	-	6.081
365	-	-	-	-	***



Igenity. Leite	Gordura	Proteína %	Kappa Caseína	Beta Caseína	Beta Lactoglobulina
5	3	3	* AA	* AA	AB

*** Homozigoto em dois dos três avaliados para queijo.**

- Touro espetacular, Reservado de Grande Campeão Expointer 2010.
- Genealogia impecável. Seu pai, Nobre TE Cal e seu avô paterno C.A. Everest e bisavô materno, Bem Feitor Raposo, todos progenitores do Gir Leiteiro e líderes absolutos do sumário Embrapa.
- Touro que apresenta um fenótipo exemplar para a raça e pelagem comercial.

FACEIRO

Faceiro Shottle FIV Boa Fé

HBB CCG-1261

GIROLANDO
3/4 HOL + 1/4 GIR



Nasc.: 17/07/2010

Picston
Shottle-ET

Carol Prelunde MTOTO-TE

Condon Aero Sharon

Lama Preta
Ideologia Paladino-TE

C.A. Paladino IN

J.E.N. Prelude Ninfeta TE



RIL - Relatório Individual de Lactação

Nome: Lama Preta Ideologia Paladino-TE (mãe)

Controle	Data	Número de Ordenhas	Qtd. de Leite (kg)	Gordura kg	%	Proteína kg	%
1	24/05/2008	2	27,20	-	-	-	-
2	26/06/2008	3	27,20	-	-	-	-
3	30/07/2008	3	31,70	-	-	-	-
4	28/08/2008	3	50,00	-	-	-	-
5	26/09/2008	3	35,20	-	-	-	-
6	23/10/2008	3	26,20	0,86	3,32	0,82	3,13
7	28/11/2008	3	38,50	-	-	-	-
8	28/12/2008	3	27,40	-	-	-	-
9	04/02/2009	3	23,10	-	-	-	-
10	08/03/2009	3	21,40	-	-	-	-
11	10/04/2009	3	18,60	-	-	-	-

Produção de Leite nesta Lactação:

até 305 dias: 9.413,68 kg

até 365 dias: 10.496,51 kg

Total: 10.496,51 kg

Detalhes sobre esta Lactação:

Número de Controles: 11

Dias de Lactação: 360

Média diária de Leite: 29,15 kg

Tipo de controle: Mensal



Leite	Gordura	Proteína %
6	7	5

Kappa
Caseína
AA

Beta
Caseína
AA

Beta
Lactoglobulina
NR

MILK PROTEINS
A2 A2

* Homozigoto em duas enzimas avaliadas para queijo.



Mãe - aparelho mamário



Crescimento



Carcaça



Facilidade de Parto



Maternal

SERVIÇOS

- * Gerenciamento Consultivo;
- * Gerenciamento Genético - Programa de melhoramento/cruzamento;
- * Gerenciamento Administrativo, Gerencial e Executivo;
- * IATF em Bovinos - Programa (Vaca inseminada/Vaca prenha);
- * Congelamento de sêmen a campo para uso: Bovino e Ovíno;
- * Diagnóstico de Gestação (palpação ou ultrassom);
- * Sincronização de Cio em Bovinos e Ovínos;
- * Laparoscopia em Ovínos;
- * Cursos de Inseminação em Bovinos e Ovínos (convencional e laparoscopia).
- * Instalação de Troncos de contenção e Balanças eletrônicas;
- * Projetos de Currais (Mangueiras);

PRODUTOS

**TEMOS TODOS OS PRODUTOS PARA
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
E IATF.**



PROTECTION CASE

Segurança no transporte e manuseio!
Estojo de proteção
para botijão de nitrogênio



www.cortgeneticabrasil.com

BOTIJÕES CRIOGÊNICOS E ESTOJO



Parceiros:



PROGRAMA IATF

COMBO 1

PROTOCOLO COMPLETO
DISPOSITIVO DE 1 USO

OBSERVAÇÃO:

O sêmen de toda nossa bateria de touros está disponível para a escolha do produtor, com preços variados. Caso o produtor escolher um touro com valor acima do preço do combo, pagará a diferença.

Parceiros:



PRODUTOS DO PROTOCOLO

- * Dispositivo à base de progesterona;
- * Benzoato de Estradiol;
- * Cipionato de Estradiol;
- * Prostaglandina F2 Alfa
- * ECG
- * GRNH

C.O.R.T.

GENÉTICA BRASIL



📍 MATRIZ: Uruguiana-RS - Br 472, Km 581

📌 Cort Genética Brasil

🌐 cortgeneticabrasilrs

✉ atendimento@cortgeneticabrasil.com

🌐 www.cortgeneticabrasil.com


☎ (55) 3414-0198 - 3414-0164

(55) 9 9682-9820

TECNOFORTE TRANSFORMERS

O ÚNICO MODULAR DO MERCADO

- ➡ Galvanizado a fogo
- ➡ Um único operador
- ➡ Adaptável a qualquer balança eletrônica do mercado.




TF


MÓDULO T

TF

MÓDULO D



ENCAIXE OS MÓDULOS E TRANSFORME EM TF1 OU TF2



TRANSFORMERS TF3



TECNOFORTE

ESTRUTURAS DE MANEJO PECUÁRIO

COMPATÍVEL COM QUALQUER BALANÇA ELETRÔNICA DO MERCADO
ÚNICO QUE POSSIBILITA A RETIRADA DA BALANÇA




Um único operador controla tronco e apartador



Balança Eletrônica



Abertura e fechamento das paredes móveis em 'V' (Cunha)



Casqueamento: seguro e técnico



membros anteriores

membros posteriores

Procedimentos veterinários, inclusive cesariana.




📍 MATRIZ: Uruguaiana-RS - Br 472, Km 581
📱 Cort Genética Brasil
🌐 cortgeneticabrasilrs
✉ atendimento@cortgeneticabrasil.com
🌐 www.cortgeneticabrasil.com
☎ 55 3414-0198 - 3414-0164 (55) 9 9682-9820

FILIAIS:

📍 Cuiabá-MT 📍 Campo Grande-MS
(65) 9 9975-0433 (67) 9 8126-0098

LINHA BOVINOS

TF - TF1 - TF2 - TF3 - TF4 CABANHA




LINHA OVINOS

CONJUNTO COMPLETO
DE MANEJO OVINO MÓVEL




C.O.R.T.
GENÉTICA BRASIL



TRONCO DE
COLETA




APARTADOR



T. BALANÇA
IMOBILIZADOR
GIRATÓRIO

Acesso fácil e seguro a qualquer parte do animal e salva vidas



Guilhotina ajustável, para cabeça e pescoço.

Acesso a toda linha dorsal e posterior



ADAPTADA E FUNCIONAL PIONEIRA NA GENÔMICA



📍 MATRIZ: Uruguaiana-RS - Br 472, Km 581

📘 Cort Genética Brasil

🌐 cortgeneticabrasilrs

@ atendimento@cortgeneticabrasil.com

🌐 www.cortgeneticabrasil.com

📞 55 3414-0198 - 3414-0164 (55) 9 9682-9820

📍 Cuiabá-MT
(65) 9 9975-0433

📍 Campo Grande-MS
(67) 9 8126-0098